

# EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2018 - CIMCATARINA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2018 - CIMCATARINA PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO "PAL" Nº 0013/2018 - CIMCATARINA

# AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZOS E CANCELAMENTO DO ITEM 23 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA

O Diretor Executivo do Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA, no uso de suas atribuições, resolve prorrogar os prazos de recebimento, abertura, julgamento e início da sessão de disputa de preços do Pregão Eletrônico nº 0012/2018, conforme segue: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia 25/05/2018 até às 09:00 horas do dia 22/06/2018. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 09:30 horas do dia 22/06/2018. **INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** às 09:31 horas do dia 22/06/2018. E resolve cancelar o item 23, tendo em vista erro formal na descrição do item.

Florianópolis (SC), 06 de junho de 2018.

**ELÓI RÖNNAU** Diretor Executivo do CIMCATARINA



# EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2018 - CIMCATARINA REGISTRO DE PRECOS N° 0012/2018 - CIMCATARINA

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO "PAL" № 0013/2018 - CIMCATARINA

O Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA, Consórcio Público multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32 e com sede na Rua General Liberato Bittencourt, nº 1885, 12º andar, Sala 1205, Centro Executivo Imperatriz, Bairro Canto, CEP: 88.070-800, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, por intermédio do 1º Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Elói Rönnau, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que realizará LICITAÇÃO COMPARTILHADA, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado do objeto abaixo indicado para os ÓRGÃOS PARTICIPANTES desta licitação, observado as condições do edital que rege este pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem, nas disposições da Resolução nº. 11 de 01 de março de 2017, Resolução nº. 14 de 07 de julho de 2014, Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores nos casos omissos.

TIPO: Menor preço por ITEM

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 do dia 25/05/2018 até às 09:00 horas do dia 08/06/2018.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 09:30 horas do dia 08/06/2018.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:31 horas do dia 08/06/2018.

**REFERÊNCIA DE TEMPO**: horário de Brasília (DF)

PLATAFORMA ELETRÔNICA: www.portaldecompraspublicas.com.br "Acesso Identificado"

Formalização de consultas/encaminhamentos:

LOCAL: 1º Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA

ENDEREÇO: Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000

Pregoeiro(a): Sandra Zonta

E-mail: cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br ou sandra@cimcatarina.sc.gov.br

Telefone: (49) 3246-1206

#### 1 - DO OBJETO

1.1 – O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos, para uso dos órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados ou referendados ao Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA, na condição de Órgão participante desta licitação de acordo com os quantitativos estimados no Anexo V, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços:

Descritivo de Itens para Registro de Preços

ITEM	QTD	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1	01	UNIDADE	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL. TIPO CAPSULAR, COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE CÁPSULAS. COM FREQUÊNCIA DE TRITURAÇÃO MÍNIMA DE 4550 OSCILAÇÕES POR MINUTO. COM TRAVA DE SEGURANÇA INTERROMPENDO O MOVIMENTO EM CASO DE ABERTURA ACIDENTAL DA TAMPA DE PROTEÇÃO. TAMPA PROTETORA QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO. BIVOLT. (CIM6910)
2	01	UNIDADE	ASPIRADOR DE SECREÇÃO MANUAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PORTÁTIL, DO TIPO REVÓLVER COM ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE GATILHO; NÃO ELÉTRICO; COM FRASCO COLETOR TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 250ML E NO MÁXIMO 350ML; COM AJUSTE PARA SUCÇÃO ELEVADA E DE BAIXA PRESSÃO; POSSIBILITA SER SUBMETIDO A PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO; COM BOMBA DO ASPIRADOR REUTILIZÁVEL E MECANISMO QUE IMPEDE O RETORNO OU TRANSBORDAMENTO DO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA 01 BOMBA DE SUCÇÃO, 01 RESERVATÓRIO, 01 TUBO RÍGIDO E 01 TUBO FLEXÍVEL. (CIM6919)
3	01	UNIDADE	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS. DEVE APRESENTAR CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX; DRENAGEM POR CIRCUITO FECHADO DO VAPOR EXCEDENTE; POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO DOS CICLOS ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL LCD NA PORTA DA AUTOCLAVE, COM AVISOS VISUAIS E SONOROS; SISTEMA DE SEGURANÇA DE CONTROLE DO CICLO E PREVENÇÃO DE FALHAS DE FUNCIONAMENTO; ATUAÇÃO AUTOMÁTICA DE MENSAGENS VISUAIS E SONORAS QUE INDIQUEM ERROS DE OPERAÇÃO OU FUNCIONAMENTO; CICLOS CONTROLADOS AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400 W. PRESSÃO MÍNIMA DE TRABALHO DE 1KGF/CM². TEMPERATURA PADRÃO O.M.S ATÉ 121°C. COM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA. TENSÃO/CORRENTE NOMINAL DE 220 V/5 A. CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE. BANDEJAS DE ALUMÍNIO. REGISTRO NA ANVISA. TODOS OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, DE SERVIÇO, ASSIM COMO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO DEVERÃO SER ACOMPANHADOS. (CIM5587)



AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL UTILIZADA PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO COM CAPACIDADE MINIMAN DE 50 LITROS E MÁXIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 70 LITROS E 70 LITROS E MÁXIMA DE 70 LITROS E 70 LITROS E 70 MÁXIMA DE 70 LITROS E 70 LITR				
INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM CAPÁCIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS; TANQUE DE PRESSÃO E PRESSÃO E DA DROBADEJAS E SUPORTE CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX; ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONO;  UNIDADE MANOMETRO PARA MONITORAMENTO DE PRESSÃO E TEMPERATURA; DE SEASERAÇÃO AUTOMÁTICA; POTÊNICIA MINIMA: 1600W; PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,7KGF/CMP2 0,4 (1,3 A 2.1KGF/CMP2); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 1,239 A 1339°C; TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO: DE 15 A 20 MINUTOS; PAINEL DE COMANDO LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL ACOMPANHA MANUGUERA EXTERIDA PARA SAÍDA DO VAPOR; SUPORTE COM 3 BANDEJAS, DOSADOR DE ÁGUA E MANUAL DE INSTRUÇÃO, (CIMBÓS) BALANÇA MEGANIA MANUAL COM REGUA ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM REGUA ENTROPOMETRICA COM ESCALA DE 2,000 ARDO CARBONO, COM REGUA ANTROPOMETRICA COM ESCALA DE 2,000 ALONGO COM DIVISOES DE 100G, PESAGEM MÍNIMA DE 2KG, DEVE APRESENTAR FISHES MEN ANTROPOMETRICA COM PARA MANUAL DE INSTRUÇÃOS (CIMBÓS)  UNIDADE REGUA PER ANTROPOMETRICA COM PANA MANUAL DE INSTRUÇÃOS (CIMBÓS) BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE CRITANÇAS MENDORES DE 2 ANOS DE IDADE. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESA COM NO MÍNIMO, 5 DIGITOS ENIÇÃO DA TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MINIMO, 15 KG, GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NO MINIMO, 15 KG, GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NO MINIMO, 15 KG, GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESA COM DIDAS MINIMOS PESAGEM DE METERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO A CONFORTO À CRIANÇA, PRATO DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE O DE FÁCIL HORSON EN PRATO EM PROTRADOR DE CONTA DE CONTA DE PESAGEM DE MINIMOS DE PESAGEM DE MATERIAL RESISTENTO E DE PESAGEM NO MANUAL DE METERIAL PESAGEM DE MINIMOS DE COMPANHA ESTADOR PRATO DE PESAGEM DE MARTERIAL RESISTENTO E DE PESAGEM NO MANUAL DE TENTE PRATO DE PESAGEM DE MARTERIAL PESAGEM DE PESAGEM NO MANUAL DE TENTE PRATO DE PESAGEM DE MARTERIAL PRATORO DE PESAGEM D	4	01	UNIDADE	PRESSÃO. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS E MÁXIMA DE 60 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE CONTER DISPLAY LCD, TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA, ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DE ÁGUA, FUNÇÃO EXPULSAR ÁGUA DA CÂMARA; SISTEMAS DE SEGURANÇA PARA FECHAMENTO E TRAVAMENTO DA PORTA; SENSOR DE TEMPERATURA, PRESSÃO E ABASTECIMENTO; CONTROLE DE SOBRE E SUBPRESSÃO; FILTRO DE AR; VÁLVULA DE SEGURANÇA; TERMOSTATO; DISPOSITIVO PARA CANCELAMENTO IMEDIATO DO CICLO E ALARMES DE FALHA. POTÊNCIA MÍNIMA: 3500 WATTS. ALIMENTAÇÃO: 220V. ACOMPANHA: NO MÍNIMO 2 BANDEJAS PARA SEPARAÇÃO EM ALUMÍNIO, MANGUEIRA PARA DRENAGEM, MANGUEIRA PAR ABASTECIMENTO E
DE AÇO CARBONO, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00M EM UNIDADE  PESAGEM EM AÇO CROMADO; CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE PRAR ATÉ ISOKG COM DIVISÓES DE 1009, PESAGEM MÍMIMA DE 2KG. DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO PELO IPEMINMETRO, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES, (CIM6937)  BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS, FUNÇÃO DA TECLA TARA (ZERO), NO PAINEL FRONTAL CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 15 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NO AXIMO, 10 G. DEVE POSSUIR PRATO EM FORMA DE CONCHA PARA GARANTIR MAIOR  TO 11 UNIDADE SEGURANÇA E CONFORTO À CRIANÇA. PRATO DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZÁVE L. BATÓXICA. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220 V. É INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEMINIMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL). ACOMPANHA ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES. (CIM5589)  BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NÃO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FACIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MÍMIMO, 5 DÍGITOS. CAPACIDADE DE PESAGEM NO MÁXIMO ATÉ 200 KG. RADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO POR PILHA(S) OU BATERIAS), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIAS), DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIAS, DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRA PARA NÃO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO. É NIDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE E PORTADORES DE MARCAPASSO. É NIDISPENSAVEL QUE O PRODUTO APRESENTE E PORTADORES DE MARCAPASSO. É NI	5	01	UNIDADE	INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM CAPÂCIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS E MÁXIMA DE 25 LITROS; TANQUE DE PRESSÃO, BANDEJAS E SUPORTE CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX; ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE; MANÔMETRO PARA MONITORAMENTO DE PRESSÃO E TEMPERATURA; DESAERAÇÃO AUTOMÁTICA; POTÊNCIA MÍNIMA: 1600W; PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,7KGF/CM2 +/-0,4 (1,3 A 2,1KGF/CM2); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 123º A 133ºC; TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO: DE 15 A 20 MINUTOS; PAINEL DE COMANDO LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL. ACOMPANHA MANGUEIRA EXTERNA PARA SAÍDA DO VAPOR; SUPORTE COM
BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE. CONSTRUIDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DIGITOS. FUNÇÃO DA TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 15 KG, GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NO MÁXIMO, 10 G. DEVE POSSUIR PRATO EM FORMA DE CONCHA PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO À CRIANÇA. PRATO DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 10/10/20 V. ÉINDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEMINMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA, NORMALZÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL), ACOMPANHA ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES. (CIM5588)  BALANÇA PLATAFORMA PORTÂTIL, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESAGEM DE NO MÁXIMO, 100 G. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO POR PILHA(S) OU BATERIA(S), DE PESAGEM DE NO MÁXIMO, 100 G. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO DE PESAGEM DE NO MÁXIMO POSSIVEL. NÃO DEVE INDICARD REVE INDICAR ERRO AO INVÉS DE DEMONSTRARO POSO MÁXIMO POSSIVEL. NÃO DEVE INDICAR ERRO AO INVÉS DE DEMONSTRARO POSO MÁXIMO POSSIVEL. NÃO DEVE INDICAR ERRO AO INVÉS DE DEMONSTRARO POSO MÁXIMO POSSIVEL. NÃO DEVE INDICAR ERRO AO INVÉS DE DEMONSTRARO POSO MÁXIMO POSSIVEL. NÃO DEVE INDICAR ERRO AO INVÉS DE MARCAPASSO. É INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEMINMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E DIOLA DE DEDIDAS Y LOR APRA SELLANCE. E PORTADORES DE MARCAPASSO. É INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEMINMET	6	01	UNIDADE	DE AÇO CARBONO, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00M EM ALUMÍNIO; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; RÉGUA DE PESAGEM EM AÇO CROMADO; CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE PARA ATÉ 150KG COM DIVISÕES DE 100G, PESAGEM MÍNIMA DE 2KG. DEVE APRESENTAR
BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NÃO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. CAPACIDADE DE PESAGEM NO MÁXIMO ATÉ 200 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO POR PILHA(S) OU BATERIA(S). DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSÁRIA(S). PARA SEU FUNCIONAMENTO. INDICADOR DE PILHA FRACA. PÉS REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANÇA DEVE INDICAR ERRO AO INVÉS DE DEMONSTRAR O PESO MÁXIMO POSSÍVEL. NÃO DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NÃO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO. É INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEMINMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ÓRGÃO SEMELHANTE. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALÇA EXCLUSIVA PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. (CIMÉSSO)  BISTURI ELETRÓNICO, INDICADO PARA ELTROCIRURGIAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE APRESENTAR FORMAS DE ONDA PARA CINCO APLICAÇÕES: CONTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR; CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDETES PARA CORTE E COAGULAÇÃO; PEDAL PARA ACIONAMENTO DE CORTE OU CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL; SAÍDA BIPOLAR PARA VÁRIOS TIPOS DE PINÇA E DISPLAY LCD. ALIMENTAÇÃO: 220V. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O APARELHO: 01 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE; 01 PEDAL DUPLO; 01 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL; 01 CANETA DE COMPATIVEL COM COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL; 01 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX; 01 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA; 01 CABO BIPOLAR REUTILIZÁVEL; 01 PINO ADAPTADOR DE CANETA; KIT DE ELETRODOS EM MODELO COMPÁTIVEL COM O EQUIPAMENTO, INCLUINDO: 01 ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA (67MM), 01 ELETRODO TIPO FACA RETA PE	7	01	UNIDADE	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARÁ PESAGEM DE CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. FUNÇÃO DA TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 15 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NO MÁXIMO, 10 G. DEVE POSSUIR PRATO EM FORMA DE CONCHA PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO À CRIANÇA. PRATO DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220 V. É INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL). ACOMPANHA ESTOJO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE E MANUAL DE
DEVE APRESENTAR FORMAS DE ONDA PARA CINCO APLICAÇÕES: CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR; CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDETES PARA CORTE E COAGULAÇÃO; PEDAL PARA ACIONAMENTO DE CORTE OU CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL; SAÍDA BIPOLAR PARA VÁRIOS TIPOS DE PINÇA E DISPLAY LCD. ALIMENTAÇÃO: 220V. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O APARELHO: 01 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE; 01 PEDAL DUPLO; 01 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL; 01 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL; 01 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX; 01 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA; 01 CABO BIPOLAR REUTILIZÁVEL; 01 PINO ADAPTADOR DE CANETA; KIT DE ELETRODOS EM MODELO COMPÁTIVEL COM O EQUIPAMENTO, INCLUINDO: 01 ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA (67MM), 01 ELETRODO TIPO BOLA (4,2MM), 01 ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA (4,5MM), 01 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM), 01 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO (66MM). DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM6928)  10 01 UNIDADE BOMBA À VÁCUO PARA USO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM	8	01	UNIDADE	BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NÃO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. CAPACIDADE DE PESAGEM NO MÁXIMO ATÉ 200 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO POR PILHA(S) OU BATERIA(S). DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSÁRIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO. INDICADOR DE PILHA FRACA. PÉS REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. DEVE APRESENTAR INDICADOR DE SOBRECARGA, ISTO É, CASO HAJA SOBRECARGA DE PESO, A BALANÇA DEVE INCLUIR BIOIMPEDANCIOMETRIA, PARA NÃO EXCLUIR A TOMADA DE MEDIDAS DE GESTANTES E PORTADORES DE MARCAPASSO. É INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL) OU ÓRGÃO SEMELHANTE. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE BOLSA COM ALÇA EXCLUSIVA PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. (CIM5590)
	9	01	UNIDADE	DEVE APRESENTAR FORMAS DE ONDA PARA CINCO APLICAÇÕES: CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR; CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDETES PARA CORTE E COAGULAÇÃO; PEDAL PARA ACIONAMENTO DE CORTE OU CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL; SAÍDA BIPOLAR PARA VÁRIOS TIPOS DE PINÇA E DISPLAY LCD. ALIMENTAÇÃO: 220V. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O APARELHO: 01 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE; 01 PEDAL DUPLO; 01 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL; 01 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL; 01 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX; 01 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA; 01 CABO BIPOLAR REUTILIZÁVEL; 01 PINO ADAPTADOR DE CANETA; KIT DE ELETRODOS EM MODELO COMPÁTIVEL COM O EQUIPAMENTO, INCLUINDO: 01 ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA (67MM), 01 ELETRODO TIPO BOLA (4,2MM), 01 ELETRODO TIPO ACULHA (85MM), 01 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM), 01 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO (66MM). DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM6928)



FREQUÊNCIA 60HZ. (CIM6997)				
SUCÇÃO DE ALTA POTÊNICIA, MOTOR DE NO MÍNIMO 12 CV, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220Y, FREQUÊNCIA 60 HZ, VAZÃO DE AR DE NO MÍNIMO 2000MLMIM, MOTOR COM PROTETOR TERMICO QUE DESLIGA EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO E EVITA A MINIMO PROTETOR TERMICO QUE DESLIGA EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO E EVITA A MINIMO GALMIN COM AUUSTE, COM PILTRO NA ENTRADA DE AGUA, COM MAXIMO GALMIN COM AUUSTE, COM PILTRO NA ENTRADA DE AGUA, COM PROTETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUCÇÃO COM FACIL ACESSO PARA LIMPEZA.  CADERRA DE EVACUAÇÃO, SALVAMENTO E TRANSPORTE, IDEAL PARA DESCIDA DE ESCADAS DE FORMA RAPIDA E SEGURA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM SISTEMA DE ESCADAS DE FORMA RAPIDA E SEGURA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM SISTEMA DE ESCADAS DE FORMA RAPIDA E SEGURA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM SISTEMA DE ESCADAS DE FORMA RAPIDA E SEGURA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM SISTEMA DE ESCADAS EM SEGURANÇA; SISTEMA DE MANDELAS QUE POSSIBILITAM AD PELA ESCADA EM SEGURANÇA; SISTEMA DE MANDELAS QUE POSSIBILITAM DE SILZAR PELA ESCADA EM SEGURANÇA; SISTEMA DE MANDELAS QUE POSSIBILITAM DE SILZAR PELA ESCADA EM SEGURANÇA; SISTEMA DE MANDELAS QUE POSSIBILITAM DE SILZAR PELA ESCADA EM SEGURANÇA; SISTEMA DE MANDELAS QUE POSSIBILITAM DE SILZAR PELA ESCADA EM SEGURANÇA; SISTEMA DE MANDELAS CAMBRA, COSTAS E CABEÇA, ASSENTO RICIDIO E ANTIDERRAPANTE; CINTOS DE SEGURANÇA PARA FAXÇÃO DA PESSOA NA CADEIRA; SISTEMA DE FRENAGEM PARA CONTROLE DE VELOCIDADE DA PESSOA NA CADEIRA; SISTEMA DE FRENAGEM PARA CONTROLE DE VELOCIDADE DA PESSOA NA CADEIRA; SISTEMA DE FRENAGEM PARA CONTROLE DE VELOCIDADE DA SISTEMA DE RODAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM TUBOS DE LUNIDADE  13 01 UNIDADE  14 01 UNIDADE  15 01 UNIDADE  16 02 DA CADERRA DE RODAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DA SESENTO EN PROPUNDA SERVICIO SESO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DA SESENTO DE DA SESENTO DE MANDELA DA SESENTO SE				INTERNO QUE DÉSLIGA EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO E EVITA A QUEIMA DO MOTOR; EIXO DE AÇO INOXIDÁVEL; SUCÇÃO (VÁCUO MÍNIMO) DE 260MM/HG; CONSUMO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 0,4L/MIN COM AJUSTE; FILTRO NA ENTRADA DE ÁGUA; FILTRO RETENTOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUCÇÃO; DESENVOLVIDA PARA SER INSTALADA AO LADO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, UTILIZANDO A MESMA TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JÁ EXISTENTE NO CONSULTÓRIO. ALIMENTAÇÃO: 220V, FREQUÊNCIA 60HZ. (CIM6997)
ESCADAS DE FORMA RÁPIDA E SEGURA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM ISTEMA DE CORREIAS (CINTOS PASSIVOS). LAGARTAS OU ESTEIRAS, QUE POSSIBILITAM DESILIZAR PELA ESCADA EM SEGURANÇA; SISTEMA DE MANOPLAS QUE POSSIBILITAM DESILIZAR PELA ESCADA EM SEGURANÇA; SISTEMA DE MANOPLAS QUE POSSIBILITAM DESILIZAR PELA ESCADA EM SEGURANÇA POLOS PORDA PARA LOMOÇÃO EM TERRENOS IRREGULARES; APOIO PARA LOMBAR, COSTAS E CABEÇA, ASSENTO RÍDO E ANTIDERRAPANTE; CINTOS DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DA PESSOA NA CADEIRA; SISTEMA DE FRENAGEM PARA CONTROLE DE VELOCIDADE DA CADEIRA (CIMBEZO)  CADEIRA DE RODAS ADULTO/OBESO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO CONFORTÁVEL EM ESPUMA; ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXY; DOBRÁVEL EM CONFORTÁVEL EM ESPUMA; ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EN POXY; DOBRÁVEL EM CONFORTÁVEL EM ESPUMA; ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EDIZOR; DOBRÁVEL COM SAGENTO SOCIA DE PROFUNDIDADE. (CIMBS70)  CADEIRA DE RODAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM TUBOS DE ALUMÍNIO / LIGA METÁLICA OU AÇO; CROMADA OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA: DOBRÁVEL; COM BRAÇOS REMOVÍVEIS OU DESCAMOTEÁVEIS; ENCOSTO E ASSENTO E DESIDADE COM NO MÍNIMO SCM DE ESPESSURA, FORRADA COM ON ESMO TECHO DO ASSENTO, INCORPORADA AO ASSENTO OU COM SISTEMA DE FINAÇÃO; GRANDES PORDES ASSENTO, UNIFLAVEIS; FREIO BILATERA:; PEQUENAS RODAS STARSEISOS MACIÇOS OU INFLAVEIS; FREIO BILATERA:; PEQUENAS RODAS SITASEIRAS. LARGURAS MÍNIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 40CM. LARGURAS MÁXIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 40CM. LARGURAS MÁXIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 40CM. SISTEMA DE DESMONTAGEM NAS RODAS TRASEÍRAS. LARGURAS MÍNIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 40CM. PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ASSENTO E ENCOSTO: 40CM. PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ASSENTO E ENCOSTO: 40CM. MEGULACEME DE ALTURA ACCIMICAMENTO EM POXORIO EM MINIMAS INDORADA EN ACO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTORROSIVO, 2 APOIOS DE BRAÇOS ANATÔMICOS E REBATÍVEIS, ESTOCAMENTO EM ESPUMA INJETADA COM SENTO E ENCOSTO: 40CM. PROFUNDIDADE MINIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 40CM. PROFUNDIDADE MINIMAS DO ASSENTO E CONTRALIBADO EM COSTURAS, ACIONAMENTO POR MOTORREDITOR ELETRICO.	11	01	UNIDADE	SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA, MOTOR DE NO MÍNIMO 1/2 CV, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, VAZÃO DE AR DE NO MÍNIMO 200ML/MIN, MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO QUE DESLIGA EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO E EVITA A QUEIMA DO MOTOR, EIXO DE AÇO INOXIDÁVEL, FLANGE, ROTOR E TAMPA FABRICADOS EM BRONZE, SUCÇÃO (VÁCUO MÍNIMO) DE 450MM/HG, CONSUMO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 0,4L/MIN COM AJUSTE, COM FILTRO NA ENTRADA DE ÁGUA, COM FILTRO RETENTOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUCÇÃO COM FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA.
UNIDADE  CONFORTÁVEL EM ESPUMA; ESTRUTURA EM AÇO COM PIÑTURA EPDAY; DOBRÁVEL EM  UNIDADE  UNIDADE  UNIDADE  UNIDADE  UNIDADE  UNIDADE  UNIDADE  UNIDADE  CONFORTÁVEL EM ESPUMA; ESTRUTURA EM AÇO COM PIÑTURA EPDAY; DOBRÁVEL EM  USUÁRIOS ATÉ 150 KG; PNEU TRASEIRO INFLÁVEL; DIMENSÓES MÍNIMAS DO ASSENTO: 500M DE LARGURA X 450M DE PROPUNDIDADE. (CIMS970)  CADEIRA DE RODAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM TUBOS DE ALUMÍNIO / LIGA METÁLICA OU AÇO; CROMADA OU COM PIÑTURA ELETROSTÁTICA;  DOBRÁVEL; COM BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS; ENCOSTO E ASSENTO EM  NYLON OU COURO SINTÉTICO; ALMOFADA DO ASSENTO EM ESPESURA, FORRADA COM O MESMO TECIDO  DO ASSENTO, INCORPORADA AO ASSENTO OU COM SISTEMA DE FIXAÇÃO; GRANDES  RODAS TRASEIRAS COM AROS DE PROPULSÃO; PNEUS TRASEIROS MACIÇOS OU  INFLÁVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, GIRATÓRIOS E  REMOVÍVEIS; COM SUPORTE PARA PANTURRILHAS E OU POSTERIOR AO CALCANHAR;  COM SISTEMA DE DESMONTAGEM NAS RODAS DIANTEIRAS COM PRUS MACIÇOS  OU SISTEMA DE DESMONTAGEM NAS RODAS SENTO E ENCOSTO: 420M.  PROFUNDIDIDADE MÍNIMA DO ASSENTO E E ENCOSTO: 40 CM E MÁXIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 40 CM E MÁXIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 40 CM E MÁXIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 40 CM EM MÁXIMAS D	12	01	UNIDADE	ESCADAS DE FORMA RÁPIDA E SEGURA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM SISTEMA DE CORREIAS (CINTOS PASSIVOS, LAGARTAS OU ESTEIRAS), QUE POSSIBILITAM DESLIZAR PELA ESCADA EM SEGURANÇA; SISTEMA DE MANOPLAS QUE POSSIBILITAM A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO TAMBÉM EM SUBIDAS DE ESCADAS; RODAS PARA LOCOMOÇÃO EM TERRENOS IRREGULARES; APOIO PARA LOMBAR, COSTAS E CABEÇA, ASSENTO RÍGIDO E ANTIDERRAPANTE; CINTOS DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DA PESSOA NA CADEIRA; SISTEMA DE FRENAGEM PARA CONTROLE DE VELOCIDADE DA
CADEIRA DE RODAS. ESPECÍFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM TUBOS DE ALUMÍNIO / LIGA METALICA OU AÇO: CROMADA OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOBRÁVEL; COM BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS; ENCOSTO E ASSENTO EM NYLON OU COURO SINTÉTICO; ALMOFADA DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 3CM DE ESPESSURA, FORRADA COM O MESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 3CM DE ESPESSURA, FORRADA COM ON DESPONO DO SASENTO, INICORPORADA AO ASSENTO OU COM SISTEMA DE FISAÇÃO; GRANDES RODAS TRASEIROS MACICOS OU INFLÁVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, GIRATÓRIOS E REMOVÍVEIS; COM SUPORTE PARA PANTURRILHAS E OU POSTERIOR AO CALCANHAR; COM SISTEMA DE DESMONTAGEM NAS RODAS TRASEIRAS. LARGURAS MÍNIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 40CM, LARGURAS MÁXIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 42CM.  PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ASSENTO E E ENCOSTO: 42CM. PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ASSENTO E ENCOSTO: 40 CM E MÁXIMA: 42CM. (CIMBRIA) CADEIRA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, 2 APOIOS DE BRAÇOS ANATÔMICOS E REBATÍVEIS, ESTOFAMENTO EM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS. CADEIRA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACICONAMENTO POR MOTORREDUTOR ELÉTRICO EM ESPECIFICAÇÕES MONIMAS ACCIONAMENTO POR MOTORREDUTOR ELÉTRICO UVI, COM MÍNIMO 8 MOVIMENTOS (INDIVIDUAIS E AUTOMÁTICOS SINCORNIZADOS), CABECEIRA COM ACIONAMENTO POR MOTORREDUTOR ELÉTRICO UVI, COM SUPORTE PARA NO MÍNIMO 4 INSTRUMENTOS, COM PANTOGRÁFICO OU TIPO CART. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E COM PROTEÇÃO UVI, COMO SUPORTE PARA DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E GIRO REBATÍVEL ATÉ 45° ACO	13	01	UNIDADE	CONFORTÁVEL EM ESPUMA; ESTRUTURA EM AÇO COM PIÑTURA EPOXY; DOBRÁVEL EM DUPLO X; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL; APOIO PARA PÉS. INDICADO PARA USUÁRIOS ATÉ 150 KG; PNEU TRASEIRO INFLÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO:
CADEIRA ODONTOLÓGICA, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CADEIRA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO,0 2 APOIOS DE BRAÇOS ANATÔMICOS E REBATÍVEIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA COM REVESTIMENTO EM PVC LAMINADO SEM COSTURAS, ACIONAMENTO POR MOTORRETOR ELÉTRICO E CAIXA DE DISTRUIÇÃO INTEGRADA, COM NO MÍNIMO 8 MOVIMENTOS (INDIVIDUALS E AUTOMÁTICOS SINCRONIZADOS), CABECEIRA COM ACIONAMENTO POR MOTORREDUTOR ELÉTRICO. MESA DO EQUIPO: ACOPLADA COM SISTEMA DO BRAÇO PANTOGRÁFICO OU TIPO CART, FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E COM PROTEÇÃO UV, COM SUPORTE PARA NO MÍNIMO 4 INSTRUMENTOS, COM REGULAGEM EXTERNA DE AR E ÁGUA DO SPRAY DOS INSTRUMENTOS PELO PRÓPRIO PROFISSIONAL. SERINGA TRÍPLICE E DUAS MANGUEIRAS BORDEN UNIVERSAL (ALTA E BAIXA ROTAÇÃO). SUCTORA: COM CUBA DE PORCELANA E AUTOCLAVÁVEL, TUBULAÇÃO EMBUTIDA, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA À ESTRUTURA DA CADEIRA E GIRO REBATÍVEL ATÉ 45°. ACOMPANHA 01 SUGADOR VENTURI. PEDAL DE COMANDO: MÓVEL, COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO DOS INSTRUMENTOS, DO REFLETOR E DA CADEIRA EM UM ÚNICO PEDAL. REFLETOR: COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO OU POSIÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE INTENSIDADE DE LUZ, REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ DE 8.000 A 25.000 LUX (+/- 15%) E PEGA MÃO BILATERAL. ALIMENTAÇÃO: 220V. (CIM6933)  CAMA HOSPITALAR FOWLER MANUAL, COM 3 MOVIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EXECUTAR OS MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS E CARDÍACO. ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA; LEITO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO, PERFURADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA; LEITO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO, PERFURADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA; ELETO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO, PERFURADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA; ELETO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO. PERFURADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO NOS QUATRO CANTOS D	14	01	UNIDADE	CADEIRA DE RODAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM TUBOS DE ALUMÍNIO / LIGA METÁLICA OU AÇO; CROMADA OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA; DOBRÁVEL; COM BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS; ENCOSTO E ASSENTO EM NYLON OU COURO SINTÉTICO; ALMOFADA DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 3CM DE ESPESSURA, FORRADA COM O MESMO TECIDO DO ASSENTO, INCORPORADA AO ASSENTO OU COM SISTEMA DE FIXAÇÃO; GRANDES RODAS TRASEIRAS COM AROS DE PROPULSÃO; PNEUS TRASEIROS MACIÇOS OU INFLÁVEIS; FREIO BILATERAL; PEQUENAS RODAS DIANTEIRAS COM PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, GIRATÓRIOS E REMOVÍVEIS; COM SUPORTE PARA PANTURRILHAS E OU POSTERIOR AO CALCANHAR; COM SISTEMA DE DESMONTAGEM NAS RODAS TRASEIRAS. LARGURAS MÍNIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 40CM, LARGURAS MÁXIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 42CM.
EXECUTAR OS MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS E CARDÍACO. ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA; LEITO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO, PERFURADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA; PÉS COM RODÍZIO DE NO MÍNIMO 3", COM FREIO NA DIAGONAL; SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX; CAPACIDADE APROXIMADA 240 KG; DIMENSÕES DO LEITO: 1,93M (C) X 88 CM (L). PARA AS DIMENSÕES SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DE +/- 5CM. (CIM6918)  17 01 UNIDADE CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA. TIPO VERTICAL. GABINETE INTERNO	15	01	UNIDADE	CADEIRA ODONTOLÓGICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CADEIRA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO,0 2 APOIOS DE BRAÇOS ANATÔMICOS E REBATÍVEIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA COM REVESTIMENTO EM PVC LAMINADO SEM COSTURAS, ACIONAMENTO POR MOTORRETOR ELÉTRICO E CAIXA DE DISTRUIÇÃO INTEGRADA, COM NO MÍNIMO 8 MOVIMENTOS (INDIVIDUAIS E AUTOMÁTICOS SINCRONIZADOS), CABECEIRA COM ACIONAMENTO POR MOTORREDUTOR ELÉTRICO. MESA DO EQUIPO: ACOPLADA COM SISTEMA DO BRAÇO PANTOGRÁFICO OU TIPO CART, FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E COM PROTEÇÃO UV, COM SUPORTE PARA NO MÍNIMO 4 INSTRUMENTOS, COM REGULAGEM EXTERNA DE AR E ÁGUA DO SPRAY DOS INSTRUMENTOS PELO PRÓPRIO PROFISSIONAL. SERINGA TRÍPLICE E DUAS MANGUEIRAS BORDEN UNIVERSAL (ALTA E BAIXA ROTAÇÃO). SUCTORA: COM CUBA DE PORCELANA E AUTOCLAVÁVEL, TUBULAÇÃO EMBUTIDA, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA À ESTRUTURA DA CADEIRA E GIRO REBATÍVEL ATÉ 45°. ACOMPANHA 01 SUGADOR VENTURI. PEDAL DE COMANDO: MÓVEL, COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO DOS INSTRUMENTOS, DO REFLETOR E DA CADEIRA EM UM ÚNICO PEDAL. REFLETOR: COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO OU POSIÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE INTENSIDADE DE LUZ, REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ DE 8.000 A 25.000 LUX (+/-15%) E PEGA MÃO BILATERAL. ALIMENTAÇÃO: 220V. (CIM6933)
				EXECUTAR OS MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS E CARDÍACO. ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA; LEITO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO, PERFURADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA; PÉS COM RODÍZIO DE NO MÍNIMO 3", COM FREIO NA DIAGONAL; SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX; CAPACIDADE APROXIMADA 240 KG; DIMENSÕES DO LEITO: 1,93M (C) X 88 CM (L). PARA AS DIMENSÕES SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DE +/- 5CM. (CIM6918)
			_	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA. TIPO VERTICAL. GABINETE INTERNO  1º Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA



			CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EPÓXI OU AÇO INOXIDÁVEL. COM NO MÍNIMO 5 E NO MÁXIMO 6 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS E REMOVÍVEIS. ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS DE LED, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA. ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM NO MÍNIMO 40MM DE ESPESSURA. PORTA COM VIDRO DUPLO OU TRIPLO. REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTIDO MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. DEGELO AUTOMÁTICO. PAINEL DE COMANDO E CONTROLES FRONTAIS DE FÁCIL ACESSO, COM TERMOSTATO MICROPROCESSADO COM MOSTRADOR DIGITAL DE TEMPERATURA. COM ALARMES DE TEMPERATURA (ABAIXO DE 2°C, ACIMA DE 6°C OU PROGRAMÁVEL). FAIXA DE TRABALHO ENTRE 2°C E 8°C. COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM AUTONOMIA PARA ATÉ 36 HORAS.SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA REGISTROS DE TEMPERATURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS E MÁXIMA DE 450 LITROS. BIVOLT. COM REGISTRO NA ANVISA. (CIM6909)
18	01	UNIDADE	CANETA CAUTERIZADORA PORTÁTIL. BISTURI ELÉTRICO BIPOLAR PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS SUPERFICIAIS NA PELE OU NOS TECIDOS COM PONTA FINA. COM COMPRIMENTO DE 15 A 20 CM; FILAMENTO DE NÍQUEL-CROMO; TEMPERATURA MÁXIMA: 1200°C. ALIMENTAÇÃO: PILHAS. (CIM6929)
19	01	UNIDADE	CARRO DE EMERGÊNCIA. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI. ESTRUTURA REFORÇADA COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM FREIOS. 04 GAVETAS COM TRAVAS, SENDO 01 COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS E 3 PARA USO GERAL. MESA SUPERIOR EM AÇO INOX. ACOMPANHA TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR E TOMADA ELÉTRICA. (CIM6912)
20	01	UNIDADE	CENTRÍFUGA LABORATORIAL DE BANCADA. INDICADA PARA USO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE CONTER VELOCIDADE MÍNIMA: 400 RPM, VELOCIDADE MÁXIMA: 4000RPM; TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL DE 01 A 999 MINUTOS; CAPACIDADE PARA TUBOS DE 15ML; MOTOR DE INDUÇÃO; SENSOR DE INDICAÇÃO DE TAMPA ABERTA; TRAVA ELÉTRICA PARA ABERTURA DA TAMPA; DISPLAY LCD; PAINEL EM MEMBRANA; PÉS TIPO VENTOSA E REGISTRO NA ANVISA. ALIMENTAÇÃO: 220V. (CIM6927)
21	01	UNIDADE	DEIONIZADOR 50 LITROS. EQUIPAMENTO UTILIZADO NA REMOÇÃO DE SAIS MINERAIS. CONSTRUÍDO EM PVC RÍGIDO BRANCO. COM SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO. LUZ INDICADORA DE CORRENTE E QUALIDADE DE ÁGUA. COM POSSIBILIDADE DE REGENERAR A COLUNA QUANDO SATURADA OU TROCÁ-LA POR OUTRA ATIVADA.VOLTAGEM: BIVOLT. CAPACIDADE: 50 LITROS POR HORA. ACOMPANHA COLUNA DEIONIZADORA JÁ INSTALADA NO EQUIPAMENTO. (CIM5967)
22	01	UNIDADE	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) COM DISPLAY LCD. PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. LEVE, PORTÁTIL E COM ALÇA PARA TRANSPORTE. DEVE ACOMPANHAR 01
23	01	UNIDADE	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). COM EXIBIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30 A 300 BPM, EM VISOR LCD; POSSIBILITA APLICAÇÃO DE CHOQUES EM PACIENTES PEDIÁTRICOS A PARTIR DE 01 ANO DE IDADE; COM ORIENTAÇÃO DE VOZ EM IDIOMA PORTUGUÊS; INDICADOR DE CAPACIDADE DE BATERIA DEMOSTRADO NO VISOR; RELATÓRIO DE ECG CONTÍNUO, COM MARCAÇÕES DE TEMPO REFLETINDO AS ATIVIDADES DO OPERADOR E DO APARELHO; BATERIA DE LÍTIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 DESCARGAS DE 200 JOULES, SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU RECARREGAMENTO DA MESMA; COM SISTEMA DE ANÁLISE DE ECG QUE AVISA SE UM CHOQUE FOR APROPRIADO, QUE ATENDA O CRITÉRIO DE IDENTIFICAÇÃO ESPECIFICADO NO DF80 E IEC 60601-2-4; NO MODO DEA, O APARELHO DEVE PERMITIR A APLICAÇÃO DO CHOQUE SE O SISTEMA RECOMENDAR A APLICAÇÃO; SEQUÊNCIA DE ENERGIA: MÚLTIPLOS NÍVEIS, CONFIGURAVÉIS; MODO ECG: COM MOSTRADOR DE ECG QUE FORNEÇA A EXIBIÇÃO DO ECG NÃO-DIAGNÓSTICO DO RITMO CARDÍACO DO PACIENTE. ACOMPANHA: 02 PARES DE ELETRODO DESCARTÁVEL AUTO COLANTE ADULTO, 01 BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, 01 CABO ECG 03 VIAS; 01 BOLSA PARA TRANSPORTE, 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO. (CIM6996)
24	01	UNIDADE	DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE CONTER CUBA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL; CORPO RECOBERTO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS E MÁXIMA DE 6 LITROS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABAR A ÁGUA DO RESERVATÓRIO; CAPACIDADE DE DESTILAÇÃO DE NO MÍNIMO 1LITRO/HORA; POTÊNCIA MÍNIMA: 700W. ALIMENTAÇÃO: 220V. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES, BICO GUIA DE ÁGUA; RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, ASSIM COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO. (CIM6915)
25	01	UNIDADE	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY LCD, FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF ENTRE 30 A 240BPM; CICLAGEM



			DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS APROXIMADAMENTE 1 MINUTO SEM DETECÇÃO; ACOMPANHA: BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. (CIM6917)
26	01	UNIDADE	DOPPLER FETAL DE MESA. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA DETECÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL. O DETECTOR FETAL DEVERÁ SER ULTRASSÔNICO DE BAIXA ENERGIA. DEVERÁ POSSUIR TROCA FÁCIL DO TRANSDUTOR ATRAVÉS DA CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO. DEVERÁ POSSUIR TRANSDUTORES DE 2MHZ OU 3MHZ. CARACTERÍSTICAS DO VISOR DE LCD DIGITAL, ALTO-FALANTE, MODOS DE VISUALIZAÇÃO, AJUSTES DE VOLUME, INDICADOR DE CARGA DA BATERIA, VISOR DA FHR, BATERIA RECARREGÁVEL, DEVERÁ POSSUIR SINAL DO SOM FETAL PODENDO SER TRANSFERIDO PARA O COMPUTADOR E GRAVADO POR UM GRAVADOR DE SOM, O ARQUIVO DO SOM PODE SER REPRODUZIDO, TRANSFERIDO PARA CD OU ENVIADO POR E-MAIL. POSSUIR SENSIBILIDADE: A PARTIR DE 09-12 SEMANAS, PESANDO NO MÁXIMO 600G, POSSUIR PORTA USB PARA TRANSMISSÃO DE DADOS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 50-240BPM, EQUIPAMENTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS, EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. (CIM4082)
27	01	UNIDADE	ESTETOSCÓPIO DUPLO PARA USO ADULTO, QUE POSSIBILITE UM ESPECTRO COM ALTA CAPACIDADE DE AUSCULTA; ALTERNE ENTRE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM NECESSIDADE DE TROCAR O AUSCULTADOR; CONTENHA OLIVAS MACIAS E CONFORTÁVEIS QUE PROMOVAM O PERFEITO SELAMENTO ACÚSTICO; MOLAS INTERNAS AJUSTÁVEIS; CORPO EM PVC LEVE E FLEXÍVEL; ANEL E DIAFRAGMA COM TRATAMENTO ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE; AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO. (CIM5504)
28	01	UNIDADE	ESTETOSCÓPIO PARA USO PEDIÁTRICO, QUE POSSIBILITE UM ESPECTRO COM ALTA CAPACIDADE DE AUSCULTA; ALTERNE ENTRE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM NECESSIDADE DE TROCAR O AUSCULTADOR; CONTENHA OLIVAS MACIAS E CONFORTÁVEIS QUE PROMOVAM O PERFEITO SELAMENTO ACÚSTICO; MOLAS INTERNAS AJUSTÁVEIS; CORPO EM PVC LEVE E FLEXÍVEL; ANEL E DIAFRAGMA COM TRATAMENTO ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE; AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO. (CIM5505)
29	01	UNIDADE	FOCO CIRÚRGICO DE TETO. INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM CONSULTÓRIOS, CENTROS CIRÚRGICO, SALAS DE EMERGÊNCIA E UTI'S. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE CONTER ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI; CÚPULA DE FIBRA DE VIDRO ANTI-CHAMA; LUMINÂNCIA COM NO MÍNIMO 20 LED'S; TEMPERATURA DE COR DE APROXIMADAMENTE 5000K; RETENÇÃO DE SOMBRAS E UNIFORMIDADE NA COLUNA LUMINOSA. NÃO DEVE GERAR CALOR NO CAMPO OPERATÓRIO. ((CIM6926)
30	01	UNIDADE	FOCO CLÍNICO COM LUZ FRIA, LÂMPADA HALÓGENA, CORPO EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA, BASE COM RODÍZIOS, HASTE FLEXÍVEL, ALTURA VARIÁVEL. 220V. (CIM1377)
31	01	UNIDADE	HAMPER COM PEDAL. IDEAL PARA MANUSEIO E DESCARTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LISO INTERNA E EXTERNAMENTE, RESISTENTE A SABÕES E DETERGENTES, COM DRENO PARA ELIMINAÇÃO DE LÍQUIDOS, RODÍZIO, TRAVA DE SEGURANÇA, TAMPA QUE AJUDA A CONTER ODORES E PEDAL SEM CONTATO MANUAL. CAPACIDADE MÍNIMAS: 140 LITROS. (CIM6925)
32	01	UNIDADE	FACILITAR  A LUBRIFICAÇÃO. CONTRA-ÂNGULO: COM CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ACETINADO, AUTOCLAVÁVEL; ACOPLAMENTO POR SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; ROTAÇÃO DE ATÉ 20.000 RPM; FIXAÇÃO DAS BROCAS POR MEIO DA LÂMINA TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA-ÃNGULO. PEÇA RETA INTRA: COM CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO, AUTOCLAVÁVEL; ACOPLAMENTO POR SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; ROTAÇÃO ATÉ 20.000 RPM; FIXAÇÃO DAS BROCAS POR MEIO DO GIRO DO ANEL. (CIM6935)
33	01	UNIDADE	KIT COMPLETO DO CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA. DEVERÁ CONTER: 01 CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA COM RODÍZIOS; 01 BALDE ESPREMEDOR; 01 PÁ PLÁSTICA PARA LIXO; 01 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM A EXPRESSÃO "PISO MOLHADO"; 01 CONJUNTO MOP PÓ DE NO MÍNIMO 50 CM E MÁXIMO 60 CM, COM CABO DE ALUMÍNIO; 01 CONJUNTO MOP ÚMIDO COM CABO DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA NA CORES PRETA OU CINZA, E BALDE NA COR AMARELO. (CIM6913)
34	01	KIT	KIT OTOSCÓPIO E OFTALMOSCÓPIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OTOSCÓPIO: DEVE CONTER ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA DE LED, TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA



_			
			ÓPTICA, CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE VISÃO DE NO MÍNIMO 3X, ENTRADA PARA PERA INSUFLAÇÃO PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS, DEVE ACOMPANHAR ESPÉCULOS AURICULARES AUTOCLAVÁVEIS NOS TAMANHOS 2,5MM, 3MM, 4MM E 5MM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OFTALMOSCÓPIO: DEVE CONTER ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA DE LED, FAIXA DE DIOPTRIA DE -20 A +20, 5 SELEÇÕES DE ABERTURA (MICROPONTO, PEQUENO, GRANDE, FENDA E FIXAÇÃO), FILTRO LIVRE DE VERMELHO E ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS. AMBOS OS APARELHOS DEVEM APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, POSSUIR ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. (CIM6922)
35	01	UNIDADE	INSTRUMENTAIS E MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TANQUE CONSTRUÍDO COM CUBA DE INOX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 LITROS; VISOR LED DIGITAL COM INDICAÇÃO DE TEMPO DE FUNCIONAMENTO E TEMPERATURA DA ÁGUA; AJUSTE DE DIFERENTES TEMPOS DE FUNCIONAMENTO E OPÇÃO DE LAVAGEM COM ÁGUA AQUECIDA. POTÊNCIA MÍNIMA 300W. ALIMENTAÇÃO: 220V, MONOFÁSICO. (CIM6934)
36	01	UNIDADE	LUPA DE MESA COM ILUMINAÇÃO LED. LUPA BIFOCAL, BIVOLT AUTOMÁTICO, LENTE DE VIDRO, BRAÇO ARTICULADO COM NO MÍNIMO DOIS PONTOS DE REGULAGEM E COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 25CM. AUMENTO MÍNIMO DE 3X + 12X BIFOCAL. LÂMPADA COM NO MÍNIMO 15 LED. (CIM5535)
37	01	UNIDADE	MACA, EM AÇO TUBULAR, PINTURA BRANCA, COLCHONETE EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN, CABECEIRA RECLINÁVEL. (CIM4088)
38	01	UNIDADE	MESA GINECOLÓGICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMÁS: CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA EPÓXI. LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM, GAVETA EM INOX PARA ACONDICIONAMENTO DO LÍQUIDO DA PLACENTA, DUAS PERNEIRAS EM
39	01	UNIDADE	MOCHO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL; ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL; ESTOFAMENTO EM MATERIAL RÍGIDO, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, ANTI-DEFORMANTE; ASSENTO TIPO SELA; BASE COM 5 RODÍZIOS. (CIM6936)
40	01	UNIDADE	MONITOR DE SINAIS VITAIS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO; TELA DE LED DE NO MÍNIMO 5.0"; MEDIÇÃO DE VALORES DE SPO2, PNI (PRESSÃO NÃO INVASIVA) E MÓDULO DE TEMPERATURA; MEDIÇÃO E APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO VALOR DE SPO2, FORMA DE ONDA PLESTIMOGRÁFICA, FREQUÊNCIA DE PULSO E INTENSIDADE DO SINAL DE FREQUÊNCIA DE PULSO; SELEÇÃO DO TIPO DE PACIENTES: ADULTO/ PEDIÁTRICO/ NEONATAL; TEMPO DE RESPOSTA PARA EXIBIÇÃO
41	01	UNIDADE	OXÍMETRO DE PULSO COM VISOR DE LCD COLORIDO COM ALTA RESOLUÇÃO COM TELA ROTACIONAL, PERMITINDO VISUALIZAÇÕES NA HORIZONTAL E VERTICAL, INDICANDO A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, A FREQÜÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSO, POSSUIR ONDA PLESTIMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. POSSUIR MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR. A FREQUÊNCIA CARDÍACA DEVE ESTAR NA FAIXA DE 30 – 250 BATIMENTOS POR MINUTOS E A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NA FAIXA DE MEDIÇÃO DE 70 A 100%. POSSUIR SOFTWARE QUE PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS. POSSUIR ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. APLICÁVEL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. O MONITOR DEVE SER PORTÁTIL, COM PESO APROXIMADO DE 260G. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS RECARREGÁVEIS PARA MAIOR DURAÇÃO. POSSUIR INCLUSÃO DE DADOS DO PACIENTE. TEMPO MÍNIMO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO 20 HORAS. ALARMES DE ÁUDIO E TOM DE PULSO AUDÍVEL. ALARMES CONFIGURÁVEIS DOS VALORES LIMITES DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DOS DADOS E COMUNICAÇÃO COM PC ATRAVÉS DA PORTA USB. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS E PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO, 1 SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZÁVEL ADULTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA. (CIM4108)
42	01	UNIDADE	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MONITORAÇÃO CONSTANTE DE PACIENTES NEONATOS ATÉ ADULTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE MOSTRAR VALORES MEDIDOS DE SPO2 E PULSO EM DISPLAY DE LED, CONTER ALARMES SONOROS E VISUAIS, FAIXA DE LEITURA DE SPO2: 0-100%, FAIXA DE LEITURA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 A 250BPM. ALIMENTAÇÃO: 220V. DEVE ACOMPANHAR



			SENSOR DE DEDO ADULTO E INFANTIL REUTILIZÁVEL, CABO DE FORÇA E MANUAL DE
			INSTRUÇÃO. (CIM6923)
43	01	UNIDADE	POLTRONA PARA SOROTERAPIA, MODELO PARA COLETA DE SANGUE E MEDICAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 4 POSIÇÕES, COM MOVIMENTOS RECLINÂVEIS SIMULTÂNEOS, ACIONADOS POR MANIVELA LATERAL; ESTRUTURA EM AÇO; PINTURA EPÓXI; ENCOSTO, ASSENTO E APOIO PARA OS PÉS ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM; DENSIDADE MÍNIMA PARA O ASSENTO, ENCOSTO E APOIO PARA PÉS: D23. SUPORTE PARA BRAÇO EM CONCHA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO, APROXIMADAMENTE 1" X 1,50 MM, RECLINÁVEL E COM NO MÍNIMO 4 POSIÇÕES; DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO 01 CONCHA PARA BRAÇO REMOVÍVEL E AJUSTÁVEL NA ALTURA E INCLINAÇÃO, QUE PODE SER COLOCADA EM AMBOS OS LADOS. (CIM5620)
44	01	UNIDADE	PURIFICADOR DE ÁGUA OSMOSE REVERSA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DESMINERALIZADOR, FILTRO ABSOLUTO DE NO MÍNIMO 3 ESTÁGIOS; SISTEMA DE ALTA PRESSÃO E OUTRO DE BAIXA PRESSÃO COM A MEMBRANA DE OSMOSE SEMI PERMEÁVEL PARA RETER PARTÍCULAS DE ATÉ 0,001 MICRON; PRODUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 20 LITROS POR HORA, DESCARTE DO REJEITO DE APROXIMADAMENTE 40 LITROS POR HORA; DEVE CONTER CONDUTIVÍMETRO DIGITAL COM DISPLAY LCD; FILTRO EM CARTUCHO COM ELEMENTO FILTRANTE PARA TRIPLA FILTRAÇÃO EM POLIPROPILENO, CARVÃO ATIVADO E POLIPROPILENO PARA DECLORAÇÃO; CARCAÇA DE POLIPROPILENO BRANCO COM MEMBRANA PARA REJEIÇÃO DE SAIS DISSOLVIDOS ENTRE 95 A 98%, APROXIMADAMENTE 20 LITROS POR HORA; FILTRO EM CARTUCHO COM ELEMENTO FILTRANTE DE RESINAS DE TROCA IÔNICA DISPOSTAS EM LEITO MISTO PARA POLIMENTO DA ÁGUA OSMOLIZADO; BOMBA DIAFRAGMA PARA PRESSURIZAÇÃO; ALIMENTAÇÃO : 220V; DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM6921)
45	01	UNIDADE	SELADORA MANUAL DE BANCADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE REALIZAR SELAGEM DE PLÁSTICO COM PAPEL; NÃO UTILIZAR TEFLON/ARMALON SOBRE A RESISTÊNCIA; COM SUPORTE PARA ROLOS DE ATÉ 30CM; RESISTÊNCIA BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA E GUILHOTINA ACOPLADA. ALIMENTAÇÃO: 220V. (CIM6916)

O texto "(CIM????)", ao final de cada descritivo dos itens deste edital, refere-se ao cadastro de bens e serviços do CIMCATARINA, trata-se de um controle de uso interno que não deverá ser considerado na especificação do item.

- 1.2 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será 01 de julho de 2018 a 15 de janeiro de 2019.
- 1.3 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado.
- 1.3.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a um ano, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/1993.
- 1.4 A vigência para a execução dos contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços observará ao disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
- 1.5 O CIMCATARINA é Órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços desta licitação compartilhada.

# 2- ÓRGÃOS PARTICIPANTES

- 2.1 São Órgãos Participantes do presente processo licitatório o Consórcio Intermunicipal Catarinense CIMCATARINA e os órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados ou referendados conforme lista.
- 2.1.1 Entes da Federação: Abdon Batista, Abelardo Luz, Agrolândia, Agronômica, Água Doce, Águas de Chapecó, Águas Frias, Águas Mornas, Alfredo Wagner, Alto Bela Vista, Anchieta, Angelina, Anita Garibaldi, Anitápolis, Antônio Carlos, Apiúna, Arabutã, Araquari, Araranguá, Armazém, Arroio Trinta, Arvoredo, Ascurra, Atalanta, Aurora, Balneário Arroio do Silva, Balneário Barra do Sul, Balneário Camboriú, Balneário Gaivota, Balneário Piçarras, Balneário Rincão, Bandeirante, Barra Bonita, Barra Velha, Bela Vista do Toldo, Belmonte, Benedito Novo, Biguaçu, Blumenau, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Jesus, Bom Jesus do Oeste, Bom Retiro, Bombinhas, Botuverá, Braço do Norte, Braço do Trombudo, Brunópolis, Brusque, Caçador, Caibi, Calmon, Camboriú, Campo Alegre, Campo Belo do Sul, Campo Erê, Campos Novos, Canelinha, Canoinhas, Capão Alto, Capinzal, Capivari de Baixo, Catanduvas, Caxambu do Sul, Celso Ramos, Cerro Negro, Chapadão do Lageado, Chapecó, Cocal do Sul, Concórdia, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Coronel Martins, Correia Pinto, Corupá, Criciúma, Cunha Porã, Cunhataí, Curitibanos, Descanso, Dionísio Cerqueira, Dona Emma, Doutor Pedrinho, Entre Rios, Ermo, Erval Velho, Faxinal dos Guedes, Flor do Sertão, Florianópolis, Formosa do Sul, Forquilhinha, Fraiburgo, Frei Rogério, Galvão, Garopaba, Garuva, Gaspar, Governador Celso Ramos, Grão Pará, Gravatal, Guabiruba, Guaraciaba, Guaramirim, Guarujá do Sul, Guatambú, Herval d'Oeste, Ibiam, Ibicaré, Ibirama, Içara, Ilhota, Imaruí, Imbituba, Imbuia, Indaial, Iomerê, Ipira, Iporã do Oeste, Ipuaçu, Ipumirim, Iraceminha, Irani, Irati, Irineópolis, Itá, Itaiópolis, Itajaí, Itapema, Itapiranga, Itapoá, Ituporanga, Jaborá, Jacinto Machado, Jaguaruna, Jaraguá do Sul, Jardinópolis, Joacaba, Joinville, José Boiteux, Jupiá, Lacerdópolis, Lages,



Laguna, Lajeado Grande, Laurentino, Lauro Muller, Lebon Régis, Leoberto Leal, Lindóia do Sul, Lontras, Luiz Alves, Luzerna, Macieira, Mafra, Major Gercino, Major Vieira, Maracajá, Maravilha, Marema, Massaranduba, Matos Costa, Meleiro, Mirim Doce, Modelo, Mondaí, Monte Carlo, Monte Castelo, Morro da Fumaça, Morro Grande, Navegantes, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Nova Trento, Nova Veneza, Novo Horizonte, Orleans, Otacílio Costa, Ouro, Ouro Verde, Paial, Painel, Palhoça, Palma Sola, Palmeira, Palmitos, Papanduva, Paraíso, Passo de Torres, Passos Maia, Paulo Lopes, Pedras Grandes, Penha, Peritiba, Pescaria Brava, Petrolândia, Pinhalzinho, Pinheiro Preto, Piratuba, Planalto Alegre, Pomerode, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Ponte Serrada, Porto Belo, Porto União, Pouso Redondo, Praia Grande, Presidente Castello Branco, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Princesa, Quilombo, Rancho Queimado, Rio das Antas, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Rio dos Cedros, Rio Fortuna, Rio Negrinho, Rio Rufino, Riqueza, Rodeio, Romelândia, Salete, Saltinho, Salto Veloso, Sangão, Santa Cecília, Santa Helena, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa do Sul, Santa Terezinha, Santa Terezinha do Progresso, Santiago do Sul, Santo Amaro da Imperatriz, São Bento do Sul, São Bernardino, São Bonifácio, São Carlos, São Cristovão do Sul, São Domingos, São Francisco do Sul, São João Batista, São João do Itaperiú, São João do Oeste, São João do Sul, São Joaquim, São José, São José do Cedro, São José do Cerrito, São Lourenço do Oeste, São Ludgero, São Martinho, São Miguel da Boa Vista, São Miguel do Oeste, São Pedro de Alcântara, Saudades, Schroeder, Seara, Serra Alta, Siderópolis, Sombrio, Sul Brasil, Taió, Tangará, Tigrinhos, Tijucas, Timbé do Sul, Timbó, Timbó Grande, Três Barras, Treviso, Treze de Maio, Treze Tílias, Trombudo Central, Tubarão, Tunápolis, Turvo, União do Oeste, Urubici, Urupema, Urussanga, Vargeão, Vargem, Vargem Bonita, Vidal Ramos, Videira, Vitor Meireles, Witmarsum, Xanxerê, Xavantina, Xaxim e Zortéa.

- 2.1.2 Entidade Interfederativa: Consórcio Intermunicipal Catarinense CIMCATARINA.
- 2.2 Entes da Federação consorciados: são os municípios que ratificaram por lei o Protocolo de Intenções do CIMCATARINA e que se manifestaram formalmente mediante prévia indicação dos itens e quantitativos a serem licitados, através do preenchimento de formulário no Sistema de Controle de Execução de Licitação Compartilhada do CIMCATARINA (L-CIM).
- 2.3 Entes da Federação referendados: são os municípios consorciados ou municípios que estão identificados no Protocolo de Intenções do CIMCATARINA e que poderão a qualquer momento ratificá-lo por lei, que foram contemplados nos procedimentos desta licitação para o Sistema de Registro de Preços independente de manifestação formal, para posteriormente integrar a ata de registro de preços.

## 3 - DAS AMOSTRAS/ENTREGAS/EXECUÇÃO

- 3.1 Será exigida amostra de **TODOS OS ITENS DESTE EDITAL**, a fim de que a Administração possa, antes de adjudicar o objeto, assegurar-se que o objeto proposto pelo licitante conforma-se de fato às exigências estabelecidas no edital.
- 3.2 As proponentes classificadas provisoriamente em primeiro lugar, deverão apresentar as amostras dos itens através de Prospecto/Ficha Técnica Original do Fabricante ou Física, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado em até 03 (TRÊS) dias após o encerramento da disputa dos lances que deverá ser enviado ao 1° Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA no endereço: Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, Fraiburgo/SC (CEP: 89.580-000), ou pelo e-mail: sandra@cimcatarina.sc.gov.br.
- 3.2.1 Cada amostra deverá estar identificada com o respectivo número do item deste edital com a marca e o modelo do objeto proposto.
- 3.2.2 A amostra será analisada e caso atenda as características previstas no edital, será emitido o Laudo de Aceitabilidade.
- 3.2.3 Não havendo a apresentação das amostras no prazo estabelecido, bem como não sendo estas aprovadas, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será desclassificada do certame, sendo então solicitadas e examinadas as amostras das licitantes subsequentes observada rigorosamente a ordem de classificação.
- 3.3 O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços SRP será realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 3.3.1 A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade de cada Órgão Participante.
- 3.3.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.



- 3.3.3 Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de **15 (quinze)** dias, a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.
- 3.3.4 O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo órgão participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.
- 3.4 Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada órgão participante, correrão por conta do Fornecedor.
- 3.4.1 Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.

#### 4 - DO CADASTRO DE RESERVA/ESTIMATIVA DE CONSUMO/REMANEJAMENTO

- 4.1 Os itens que compõem o Cadastro de Reserva, estimados pelo Órgão gerenciador quando verificada a vantagem serão utilizados por qualquer Órgão participante do certame licitatório, mediante anuência do Órgão gerenciador.
  - 4.1.1- O procedimento de Cadastro de Reserva de Itens será operacionalizado pelo CIMCATARINA.
- 4.1.2 As quantidades previstas para os itens no Cadastro de Reserva serão remanejadas pelo Órgão gerenciador entre os Órgãos participantes.
- 4.2 O Cadastro de Reserva de Fornecedores será formado por todos os licitantes classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, excetuados os classificados em primeiro lugar com os quais serão registrados ata de registro de preços.
- 4.3 Os quantitativos estimados para consumo são formados pela demanda apresentada pelos Órgãos participantes e Cadastro de Reserva de Itens.
- 4.4 As alterações dos quantitativos dos itens realizadas através do remanejamento entre os Órgãos participantes e/ou Cadastro de Reserva não poderá causar acréscimo ou decréscimo nos quantitativos dos itens iniciais previstas no processo licitatório.
- 4.4.1 Cabe ao Órgão gerenciador controlar, autorizar e operar a realização do remanejamento dos quantitativos dos itens.
  - 4.4.2 O Fornecedor deverá aceitar o remanejamento dos quantitativos dos itens.
- 4.5 Nos casos de remanejamento entre os Órgãos Participantes ou entre o Cadastro de Reserva de Itens, fica o Fornecedor ciente da área territorial de atuação do consórcio CIMCATARINA.

#### 5 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 5.1 O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança criptografia e autenticação em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) do Portal de Compras Públicas.
- 5.2 Os trabalhos serão conduzidos pelo Consórcio Intermunicipal Catarinense CIMCATARINA, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para plataforma digital constante da página eletrônica da Portal de Compras Públicas. (www.portaldecompraspublicas.com.br)

#### 6 - RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

- 6.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
- 6.2 As propostas deverão ser cadastradas no sistema eletrônico (www.portaldecompraspublicas.com.br), podendo ser enviadas, substituídas e excluídas até a data e hora previstas para recebimento da proposta.

# 7 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

7.1 – Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.



- 7.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto ao Portal de Compras Públicas.
- 7.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
- 7.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.
- 7.5 O licitante deverá ter feito a adesão ao Portal de Compras Públicas.

#### 8 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

- 8.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro (a), com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame:
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar.

#### CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO:

- 8.2 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto ao Portal de Compras Públicas.
- 8.3 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Portal de Compras Públicas.
- 8.4 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Portal de Compras Públicas a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 8.5 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

# **PARTICIPAÇÃO**

- 8.6 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
- 8.7 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 8.8 A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital, e obrigará o proponente vencedor a entrega dos medicamentos e suplementos alimentares nas condições, locais e prazos definidos.

#### PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

- 8.9 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 8.10 No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as especificações, marcas/modelos, preços unitário e totais de todos os itens ofertados.



- 8.11 O objeto deverá estar totalmente e estritamente dentro das especificações contidas para os itens do Edital.
- 8.12 Fica vetada a identificação da Empresa em qualquer campo da proposta, tal como timbres, abreviações (relacionadas a empresas), telefones e etc., o descumprimento do mesmo acarretará na desclassificação prévia da Empresa.
- 8.13 O licitante deverá encaminhar proposta, para um ou mais itens do objeto deste edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
- 8.14 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
- 8.15 A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
- 8.16 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
- 8.17 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
- 8.18 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
- 8.19 Até a data limite para a apresentação da proposta, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
- 8.20 O prazo de validade da proposta de preços que não poderá ser inferior a <u>60 (sessenta) dias</u>, contados da abertura das propostas virtuais.
- 8.21 Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, composição do BDI, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação.
- 8.22 Os preços propostos deverão consignar as isenções e benefícios decorrentes das normas aplicáveis e devem ser previstas as desonerações decorrentes dos Convênios no âmbito do CONFAZ, em especial o Convênio CONFAZ ICMS 87/02 e alterações, devendo o contribuinte demonstrar a dedução, expressamente, nas propostas deste certame e nos documentos fiscais.
- 8.23 Para composição do preço unitário e total do item, os participantes deverão considerar até 02 (dois) dígitos após a vírgula. No fornecimento posterior, a totalização do pedido contabilizado (total da Nota Fiscal) será de dois dígitos após a vírgula.
- 8.24 A apresentação de proposta importa no compromisso, pelo licitante, com o cumprimento dos respectivos métodos de controle de qualidade e da sistemática de certificação de conformidade de cada item.

# 9 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

- 9.1 A partir do horário previsto no Edital e no site www.portaldecompraspublicas.com.br, terá início a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro (a) a avaliar a aceitabilidade das propostas.
- 9.2. Serão verificadas as propostas apresentadas e desclassificadas, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
- 9.2.1 Serão desclassificadas as propostas apresentadas que contenham itens sem especificação de marca/modelo.



- 9.3 Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
- 9.4 Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputas e ordenadas por valor, de forma decrescente.
- 9.5 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
- 9.6 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
- 9.7 Os itens poderão ser disponibilizados por grupo, para otimização dos trabalhos do Pregoeiro e da Equipe de Apoio e a disputa de lances poderá se estender para outros dias, se necessário.
- 9.8 Poderão ser ofertados lances intermediários, na impossibilidade de cobrir o menor preço, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item.
- 9.9 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 9.10 Fica a critério do pregoeiro (a) a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante.
- 9.11 No caso de desconexão com o Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro (a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
- 9.12 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na Forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.

#### (FECHAMENTO RANDÔMICO)

- 9.13 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances.
- 9.14 Face à imprevisão do tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.
- 9.15 Facultativamente, o Pregoeiro (a) poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro (a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
- 9.16 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor valor.
- 9.17 Posteriormente, os documentos de habilitação da empresa vencedora deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data do final da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços com os valores oferecidos, para o 1º Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE – CIMCATARINA
1º NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
RUA NEREU RAMOS, Nº 761, 1º ANDAR, SALA 01, CENTRO, FRAIBURGO/SC (CEP 89.580-000)
Pregoeiro(a): Sandra Zonta
Telefone/Fax: (49) 3246 -1206
SETOR DE COMPRAS/LICITAÇÕES



- 9.18 A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 9.17.
- 9.19 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 18.7, deste Edital, podendo o Pregoeiro (a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
- 9.20 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro(a) poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.
- 9.21 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.
- 9.22 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preco.
- 9.23 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o Pregoeiro (a) aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.

#### 10 - PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

10.1 – A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro (a), a Proposta de Preços escrita, com os valores oferecidos, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, no prazo estipulado no item 9.17, deste Edital.

#### NA PROPOSTA ESCRITA, DEVERÁ CONTER:

- a) conter o nome do proponente, endereço, identificação (individual ou social), o nº do CNPJ e da Inscrição Estadual, número de telefone, fax e e-mail;
- b) suas folhas devem estar datadas, assinadas e rubricadas pelo seu representante legal;
- c) nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, composição do BDI, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação.
- d) O prazo de validade da proposta de preços que não poderá ser inferior a **60 (sessenta) dias**, contados da abertura das propostas virtuais;
- e) conter discriminados em moeda corrente nacional os **preços dos itens** limitados a 02 (duas) casas decimais para os centavos;
- f) conter discriminado o prazo de validade da Ata 01 de julho de 2018 a 15 de janeiro de 2019.;
- g) conter discriminado o prazo de entrega dos itens de até 15 (quinze) dias do recebimento da Autorização de Fornecimento exclusivamente emitida pelo órgão gerenciador;
- h) Especificação marca/modelo completa do produto oferecido de acordo com as apresentadas na Proposta Eletrônica com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, **totalmente e estritamente** conforme descrito no **item 1.1**, deste Edital:
- i) Valor unitário e valor total com a quantidade estimada;
- j) Dados bancários, dados do representante legal, declaração de domicílio eletrônico e declaração de assinatura por certificação digital, conforme **ANEXO II.**

#### 11 - VALIDADE/GARANTIA

11.1 – A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega dos mesmos.

# 12 – DA HABILITAÇÃO

**12.1** – Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue dentro do prazo estabelecido no item 9.17, contendo a seguinte indicação:



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE – CIMCATARINA 1º NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PREGÃO ELETRÔNICO № 0012/2018 - CIMCATARINA REGISTRO DE PREÇOS № 0012/2018 - CIMCATARINA (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)

- 12.2 Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes documentos:
- a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (de acordo com as exigências do Novo Código Civil), a alteração contratual referente à mudança de razão social, na hipótese de haver a referida mudança, bem como a última alteração, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;
- b) Caso seja representada por procurador, este deverá apresentar procuração ou documento equivalente, com firma reconhecida do Outorgante, cópia do respectivo RG Registro Geral e CPF/MF Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda, a fim de comprovar os poderes do outorgante;
- c) Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo (ANEXO III).

**Obs.:** Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação, fazer constar tal ressalva e comprovando condição.

d) A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito de tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:

Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação:

Comprovação de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, <a href="http://http:www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm">http:www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples.htm</a>;

Declaração firmada pelo representante legal da empresa ou seu procurador, de não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar 123/06, conforme modelo (ANEXO IV).

Os documentos relacionados nos subitens anteriores, para efeito de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC n° 103, publicado no D.O.M do dia 22/05/2007.

Esta Certidão terá validade até o prazo de 120 (cento e vinte) dias após o encerramento do exercício em que foi emitida para os casos em que a emissão tenha sido a partir de 1° de maio de 2013.

- e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ;
- f) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- g) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;
- h) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;
- i) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS CRF);
- j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos da Lei federal nº 12.440/2011.
- 12.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também deverão apresentar os documentos referentes à regularidade fiscal. Todavia, apresentada a documentação, eventual restrição poderá ser sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração, após a lavratura da Ata, como condição para a assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014.
- 12.3.1 A não regularização da documentação no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores do Cadastro de Reserva, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.
- 12.4 Os documentos devem apresentar prazo de validade, e poderão ser entregues em original, por processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio. Não serão aceitas cópias de documentos obtidas por meio de aparelho fac-símile (FAX). Não serão aceitas cópias de documentos ilegíveis.
- 12.5 Em todas as hipótese referidas neste Edital, não serão aceitos documentos com prazo de validade vencido, bem como não serão aceitos, em nenhuma hipótese, "protocolo" de documento necessário à habilitação.



12.5.1 – Os documentos apresentados sem prazo de validade serão considerados válidos por 4 (quatro) meses após a sua expedição.

# 13 - DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA

- 13.1 Será de responsabilidade da licitante vencedora:
- a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas;
- b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
- c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência;
- d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas bem como de suas eventuais e trocas durante a garantia;
- e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante:
- f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no Sistema de Controle de Execução de Licitação Compartilhada do CIMCATARINA(L-CIM), "on line", disponibilizado pelo CIMCATARINA;
- g) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto ao Órgão Gerenciador através do Sistema L-CIM;
- h) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviadas por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

# 14 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

- 14.1 A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de MENOR PREÇO, JULGAMENTO POR ITEM, desde que atendidas às exigências deste Edital.
  15 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
- 15.1 Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que não o fizer até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.
- 15.1.1 Não será admitida a Impugnação do Edital por intermédio de fac-símile ou via e-mail, devendo a referida peça ser protocolada junto ao Departamento de Licitações do 1º Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA (Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000).
- 15.2 Caberá ao Pregoeiro(a) decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a Impugnação interposta.
- 15.3 Se procedente e acolhida a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto, quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

#### 16 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO DE FORNECIMENTO

- 16.1 As obrigações decorrentes das aquisições do objeto, constantes no Registro de Preços a serem firmadas entre o Órgão Gerenciador (Consórcio Intermunicipal Catarinense CIMCATARINA), os Órgãos Participantes e o Fornecedor serão formalizadas através da Ata de Registro de Preços, sendo que o prazo de validade do Registro de Preços será de **01 de julho de 2018 a 15 de janeiro de 2019.**
- 16.1.1 Serão formalizadas atas entre o Órgão Gerenciador/Órgão Participante(1) e Fornecedor; Órgão Gerenciador/Órgão Participante(2) e Fornecedor; Órgão Gerenciador/Órgão Participante(3) e Fornecedor, até o total de Órgãos participantes.
- 16.2 O fornecedor classificado em 1º (primeiro) lugar nos preços registrados, será convocado a firmar as Atas de Registro de Preços (Órgão Gerenciador e cada Órgão Participante conforme estimativa de consumo, no prazo de 3 (três) dias úteis após a homologação, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração do Consórcio, devendo o proponente manter-se nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal.
- 16.2.1 As demais ocorrências de convocação do fornecedor para firmar ata de registro de preços, terão as mesmas condições do item 16.2, após notificação.
- 16.3 A ata de registro de preços deverá ser assinada por certificação digital.



- 16.4 O licitante que, convocado para assinar as Atas de Registro de Preços, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído.
- 16.5 Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não retirar as Atas de Registro de Preços de Fornecimento, no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os Fornecedores do Cadastro de Reserva, na ordem de classificação.
- 16.6 Excetuados os fornecedores mais bem classificados durante a fase competitiva, todos os demais licitantes formarão o cadastro de reserva de fornecedores.
- 16.6.1 Os Fornecedores do cadastro de reserva serão incluídos na respectiva ata da sessão na forma de anexo, na sequência da classificação do certame, segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;
- 16.6 Observados os critérios e condições estabelecidas neste Edital e o preço registrado, os Órgãos Participantes poderão comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado.
- 16.7 A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes, a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

#### 17 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS

17.1 - Os preços não serão reajustados durante a validade desta Ata.

#### 18 - DOS RECURSOS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

- 18.1 Declarado(s) o(s) vencedor (es), qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
- 18.1.1 Não será admitido que as Razões do Recurso sejam apresentadas por intermédio de fac-símile ou via e-mail, devendo a referida peça ser protocolada junto ao Departamento de Licitações do 1º Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA (Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000).
- 18.2 Não sendo interpostos recursos, o Pregoeiro(a) adjudicará o objeto do certame à(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s), No **ITEM** sendo submetido este resultado ao Diretor Executivo do CIMCATARINA para homologação.
- 18.3 O(s) recurso(s), porventura interposto(s), não terá (ão) efeito suspensivo e será (ão) dirigido (s) ao Diretor Executivo do CIMCATARINA, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias ou, nesse período, encaminhá-lo(s) ao Diretor Executivo do CIMCATARINA, devidamente informado(s), para apreciação e decisão, no mesmo prazo.
- 18.4 Decididos os recursos eventualmente interpostos, será o resultado da licitação submetido ao Diretor Executivo do CIMCATARINA para o procedimento de homologação com a devida adjudicação, do objeto desta licitação à(s) vencedora(s).
- 18.5 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo de 03 (três) dias, a contar da convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas.
- 18.6 De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, constituindo, também, motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.
- 18.6.1 Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contratações dos Órgãos Participantes as seguintes sanções:



- a) advertência;
- b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense CIMCATARINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
- c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o FORNECEDOR sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;
- d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato;
- e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.
- 18.7 Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o CIMCATARINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, bem como aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida.

#### 19 – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 19.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993.
- 19.1.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
- 19.1.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:
  - I convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado:
  - II frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade; e
  - III convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
- 19.1.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
  - I liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
  - II convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 19.1.4 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

# 20 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

- 21.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
  - I descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
  - II não retirar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento de compra no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
  - III não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado:
  - IV tiver presentes razões de interesse público;
  - V for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense CIMCATARINA ou com qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;



- VI for impedido de licitar e contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense CIMCATARINA ou qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
- VII não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio na operacionalização e automatização dos procedimentos de controle da execução do objeto contratual.
- 21.2 O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
- 21.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
  - I por razão de interesse público; ou
  - II a pedido do fornecedor.

#### 21 - DA DOTAÇÃO

- 20.1 As despesas decorrentes das aquisições, objeto do presente certame correrão a conta de dotação específica dos orcamentos de cada Órgão Participante, referente o exercício de 2018 e seguintes.
- 20.1.1 O Órgão Participante quando da contratação/empenhamento especificará a classificação orçamentária.

#### 22 - DO PAGAMENTO

- 22.1 O pagamento pelas aquisições, objeto da presente licitação, será feito pelo Órgão Participante em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.
- 22.1.1 O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento dos materiais, objeto desta licitação, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.
- 22.2 O número do CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.
- 22.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

#### 23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 23.1 Caberá ao Órgão Gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços.
- 23.2 A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador (CIMCATARINA) ou os Órgãos Participantes a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 23.3 A Empresa vencedora deverá declarar ao Órgão Gerenciador (anexo II), o domicílio eletrônico o qual será destinado ao gerenciamento da Ata de Registro de Preço e recebimento das autorizações de fornecimento, alerta de avisos, notificações e decisões administrativas.
- 23.4 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital.
- 23.5 O resultado desta licitação estará à disposição dos interessados, no Departamento de compras do Consórcio, logo após sua homologação.
- 23.6 Detalhes não citados referentes a prestação dos serviços, mas que a boa técnica leve a presumir a sua necessidade, não deverão ser omitidos, não sendo aceitas justificativas para sua não apresentação.
- 23.7 O Diretor Executivo do CIMCATARINA poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.



- 23.8 O Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio prestarão os esclarecimentos necessários, bem como irão dirimir as dúvidas suscitadas, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:30 hs. e das 13:30 às 17:00 hs, através dos telefones (49) 3246-1206, ou pessoalmente no 1º Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA, localizado na Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, Fraiburgo/SC, CEP: 89.580-000.
- 23.9 Não cabe ao Portal de Compras Públicas qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitante, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
- 23.10 O (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio foram nomeados através da Resolução nº 29 de 17 de agosto de 2017.
- 23.11 São partes integrantes deste Edital os seguintes ANEXOS:
- a) ANEXO I Modelo de Proposta de Preços;
- b) ANEXO II Dados bancários, dados do representante legal, declaração de domicílio eletrônico da Empresa e declaração de assinatura por certificação digital;
- c) ANEXO III Declaração de Cumprimento Pleno aos Requisitos de Habilitação;
- d) ANEXO IV Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
- e) ANEXO V Estimativa de Consumo dos Órgãos Participantes;
- f) ANEXO VI Minuta da Ata de Registro de Preços.

Florianópolis (SC), 24 de maio de 2018.

ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo do CIMCATARINA

Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000



#### **ANEXO I**

#### MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

# 1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: ENDEREÇO e TELEFONE:

#### 2 - PRECO

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item. PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

# 3 – CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

#### **LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

De acordo com o especificado nos itens 3.3.3 e 3.3.4.

#### VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

#### PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

De 01 de julho de 2018 a 15 de janeiro de 2019.

**Obs.:** Nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, composição do BDI, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação.

LOCAL E DATA NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA



#### 4 – OBJETO DA PROPOSTA:

ITEM	QUANT. TOTAL ESTIMADA	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	19	UNIDADE	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL. TIPO CAPSULAR, COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE CÁPSULAS. COM FREQUÊNCIA DE TRITURAÇÃO MÍNIMA DE 4550 OSCILAÇÕES POR MINUTO. COM TRAVA DE SEGURANÇA INTERROMPENDO O MOVIMENTO EM CASO DE ABERTURA ACIDENTAL DA TAMPA DE PROTEÇÃO. TAMPA PROTETORA QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO. BIVOLT. (CIM6910)			
2	25	UNIDADE	ASPIRADOR DE SECREÇÃO MANUAL. ESPÉCIFICAÇÕES MÍNIMAS: PORTÁTIL, DO TIPO REVÓLVER COM ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE GATILHO; NÃO ELÉTRICO; COM FRASCO COLETOR TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 250ML E NO MÁXIMO 350ML; COM AJUSTE PARA SUCÇÃO ELEVADA E DE BAIXA PRESSÃO; POSSIBILITA SER SUBMETIDO A PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO; COM BOMBA DO ASPIRADOR REUTILIZÁVEL E MECANISMO QUE IMPEDE O RETORNO OU TRANSBORDAMENTO DO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA 01 BOMBA DE SUCÇÃO, 01 RESERVATÓRIO, 01 TUBO RÍGIDO E 01 TUBO FLEXÍVEL. (CIM6919)			
3	36	UNIDADE	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS. DEVE APRESENTAR CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX; DRENAGEM POR CIRCUITO FECHADO DO VAPOR EXCEDENTE; POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO DOS CICLOS ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL LCD NA PORTA DA AUTOCLAVE, COM AVISOS VISUAIS E SONOROS; SISTEMA DE SEGURANÇA DE CONTROLE DO CICLO E PREVENÇÃO DE FALHAS DE FUNCIONAMENTO; ATUAÇÃO AUTOMÁTICA DE MENSAGENS VISUAIS E SONORAS QUE INDIQUEM ERROS DE OPERAÇÃO OU FUNCIONAMENTO; CICLOS CONTROLADOS AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400 W. PRESSÃO MÍNIMA DE TRABALHO DE 1KGF/CM². TEMPERATURA PADRÃO O.M.S ATÉ 121°C. COM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA. TENSÃO/CORRENTE NOMINAL DE 220 V/5 A. CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE. BANDEJAS DE ALUMÍNIO. REGISTRO NA ANVISA. TODOS OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, DE SERVIÇO, ASSIM COMO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO DEVERÃO SER ACOMPANHADOS. (CIM5587)			
[]	[]	[]	[]			
	•		TOTAL- R\$			

Local e Data			
Assinatura do representante Carimbo da empresa		Carimbo do CNPJ:	
Sede do CIMCATARINA Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 12º Andar, Sala 1205, Bairro Canto Florianópolis/Estado de Santa Catarina — CEP 88.070-800	1º Núcleo de Desenvol Rua Nereu Ramos, 761, Fraiburgo/Estado de Sar		



# **ANEXO II**

1. DADOS BANCARIOS:
NOME DO BANCO:
CIDADE:
Nº DA AGÊNCIA:
Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA:
2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME COMPLETO:
CARGO OU FUNÇÃO:
IDENTIDADE №:
CPF/MF Nº:
TELEFONE PARA CONTATO:
3. DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA EMPRESA
Declaramos que o Domicílio Eletrônico da Empresa para o recebimento de autorizações de fornecimento, alerta
de avisos, notificações e decisões administrativas, é:
E-MAIL:
Obs.: Informar apenas 1 (um) e-mail como domicílio eletrônico da empresa. Havendo mais de um e-mai
informado, será considerado somente o primeiro da lista.

# 4. DECLARAÇÃO DE ASSINATURA POR CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da "Ata de Registro de Preços", o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato "PDF", por certificação digital.

#### Local e Data Nome e Assinatura do Representante da Empresa



# **ANEXO III**

# DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRE (ENDEREÇO COMERCIAL)	•				
que cumpre plenamente os requisitos para s	ua habilitação no	presente proce	sso licitatório.		
<b>OBS</b> – Se for Microempresa ou Empresa de tal ressalva.	e Pequeno Porte	- EPP com pro	blemas na habilitaçã	o, fazer cons	tar
<cidade> ( UF ),&lt; D  Assinatura do representante legal da empresentante lega</cidade>		_			
	Carimbo do CN	NPJ:			



# **ANEXO IV**

# DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A empresa,	inscrita no CNPJ so	ob o nº, ŗ	oor
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou p	procurado	, portador(a)	da
Carteira de Identidade nº, do CPF nº _	, DE	CLARA, sob as penas elencad	las
na Lei n° 8.666/93, que em conformidade com o previs	to no art. 3° da Lei (	Complementar n° 123, de 15	de
dezembro de 2006, ter a receita bruta equivalente	a uma		
(microempresa ou empresa de pequeno porte). Declara a	ainda que não há nen	hum dos impedimentos previst	tos
no § 4°, art. 3° da LC 123/06.			
Assinatura e carimbo			
Representante da empresa			
			7
	Carimbo do CNPJ		



#### ANEXO V

#### **QUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA CONSUMO**

- 1. MANIFESTAÇÃO FORMAL:
- 1.1.**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS FMSI**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 06.089.125/001-16, com sede na Avenida 22 de Julho, nº 1070, Centro, na cidade de Irineópolis SC, representado por seu Gestor, Giseli Kempinski:

**Item/Quantidade**: 1/2,00; 6/3,00; 7/2,00; 8/1,00; 9/1,00; 18/3,00; 19/2,00; 22/2,00; 24/3,00; 25/5,00; 26/2,00; 27/8,00; 28/8,00; 31/6,00; 32/4,00; 33/6,00; 37/2,00; 38/2,00; 39/6,00; 40/1,00; 41/1,00; 42/1,00; 45/3,00

1.2. **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 10.594.533/0001-00, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 223, Centro, na cidade de Joaçaba, SC., representado por seu Secretario de Saúde, Celso Vilmar Brancher:

Item/Quantidade: 10/10,00; 18/11,00; 24/12,00

1.3. **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NEGRINHO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 10.377.912/0001-30, com sede na Avenida Richard Schweitzer de Albuquerque, nº 40, Centro, na cidade de Rio Negrinho, SC., representado por sua Secretaria de Saúde, Maria de Fátima Mendes Afonso:

Item/Quantidade: 32/1,00; 33/2,00

1.4. **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XAXIM**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 11.323.985/0001-02, com sede na Rua Nereu Ramos, nº 500, Centro, na cidade de Xaxim, SC., representado por seu Secretario de Saúde, Davi Machado Provenzi:

**Item/Quantidade:** 1/5,00; 2/3,00; 3/5,00; 7/2,00; 12/5,00; 13/1,00; 14/5,00; 15/1,00; 16/5,00; 17/1,00; 24/5,00; 25/7,00; 27/15,00; 28/10,00; 32/5,00; 34/5,00; 39/2,00; 41/5,00; 45/6,00

1.5. **MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 78.511.052/0001-10, com sede na Rua João Santin, nº 30, Centro, na cidade de Abdon Batista, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Lucimar Antonio Salmória:

Item/Quantidade: 14/1,00; 37/1,00; 45/1,00

1.6. **MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.939.398/0001-90, com sede na Praça João Macagnan, nº 322, Centro, na cidade de água Doce, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Antonio José Bissani:

Item/Quantidade: 1/2,00; 7/1,00; 19/1,00; 45/2,00

1.7. **MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 82.826.462/0001-27, com sede na Rua XV de Novembro, nº 26, na cidade de Arroio Trinta, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Claudio Spricigo:

Item/Quantidade: 2/1,00; 22/1,00; 25/2,00; 30/1,00

1.8. **MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 01.613.853/0001-61, com sede na Rua Armindo Leobet, nº 441, Centro, na cidade de Brunópolis, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Ademil Antonio da Rosa:

**Item/Quantidade:** 2/2,00; 5/2,00; 6/1,00; 11/1,00; 14/2,00; 17/2,00; 19/2,00; 22/1,00; 25/1,00; 27/5,00; 32/2,00; 35/2,00; 36/1,00; 39/2,00; 41/4,00; 45/2,00

Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-000



1.9. **MUNICÍPIO DE CAÇADOR**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.074.302/0001-31, com sede na Avenida Santa Catarina, nº 195, Centro, na cidade de Caçador, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Saulo Sperotto:

**Item/Quantidade:** 2/3,00; 3/2,00; 6/5,00; 7/3,00; 9/1,00; 11/1,00; 13/1,00; 18/2,00; 19/2,00; 25/6,00; 30/6,00; 32/3,00; 37/6,00; 38/5,00; 39/19,00; 40/2,00; 41/5,00; 43/3,00; 45/3,00

1.10. **MUNICÍPIO DE CURITIBANOS**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.754.044/0001-34, com sede na Rua Coronel Vidal Ramos, nº 860, Centro, na cidade de Curitibanos, SC, representado por seu Prefeito Municipal, José Antonio Guidi:

**Item/Quantidade:** 3/1,00; 5/2,00; 7/5,00; 13/5,00; 14/10,00; 26/5,00; 27/5,00; 28/5,00; 32/2,00; 34/5,00; 37/10,00; 38/8,00; 39/18,00; 45/3,00

1.11. **MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.939.422/0001-91, com sede na Rua Nereu Ramos, nº 204, Centro, na cidade de Erval Velho, SC, representado por seu Prefeito, Walter Kleber Kucher Junior:

Item/Quantidade: 3/1,00; 30/3,00; 43/2,00

1.12. **MUNICÍPIO DE FRAIBURGO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.947.979/0001-74, com sede na Avenida Rio das Antas, nº 185, Centro, na cidade de Fraiburgo, SC., representado por sua Prefeita Municipal, Claudete Gheller Mathias:

**Item/Quantidade:** 3/4,00; 7/1,00; 9/1,00; 15/1,00; 20/1,00; 21/1,00; 26/6,00; 29/1,00; 30/4,00; 31/2,00; 32/1,00; 34/10,00; 36/3,00; 37/2,00; 38/2,00; 39/5,00; 41/9,00; 42/2,00

1.13. **MUNICÍPIO DE IBICARÉ**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.939.448/0001-30, com sede na Rua Dom Pedro II, nº 133, Centro, na cidade de Ibicaré, SC, representado por seu Prefeito Municipal, Gianfranco Volpato:

Item/Quantidade: 11/1,00; 13/1,00; 22/1,00; 26/1,00; 40/1,00; 45/1,00

1.14. **MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.744/0001-20, com sede na Rua João Rech, nº 500, Centro, na cidade de Iomerê, SC, representado por seu Prefeito Municipal, Luciano Paganini:

Item/Quantidade: 2/1,00; 38/1,00; 44/1,00

1.15. **MUNICÍPIO DE IRANI**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.939.455/0001-31, com sede na R. Elirio de Gregori, 67, Centro, na cidade de Irani, SC, representado por seu Prefeito Municipal, Sivio Antonio Lemos das Neves:

**Item/Quantidade:** 3/2,00; 15/1,00; 19/1,00; 22/1,00; 23/1,00; 27/1,00; 28/1,00; 29/1,00; 30/2,00; 34/1,00; 38/1,00; 40/1,00; 41/1,00

1.16. **MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.939.471/0001-24, com sede na Rua 31 de Março, nº 1050, Centro, na cidade de Lacerdópolis, SC, representado por seu Prefeito Municipal, Sérgio Luiz Calegari:

Item/Quantidade: 1/1,00; 17/1,00; 27/2,00; 32/1,00

1.17. **MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 83.074.310/0001-88, com sede na Rua Artur Barth, nº 300, Centro, na cidade de Lebon Régis, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Douglas Fernando de Mello:

**Item/Quantidade:** 3/1,00; 7/4,00; 8/1,00; 10/2,00; 11/2,00; 13/3,00; 14/6,00; 15/1,00; 24/2,00; 25/4,00; 27/6,00; 30/1,00; 35/1,00; 37/2,00; 39/2,00



1.18. **MUNICÍPIO DE LUZERNA**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.613.428/0001-72, com sede na Avenida 16 de Fevereiro, nº 151, Centro, na cidade de Luzerna,SC, representado por seu Prefeito Municipal, Moises Diersmann:

Item/Quantidade: 17/1,00; 18/2,00; 22/1,00; 23/1,00; 25/2,00; 26/2,00; 27/5,00; 28/5,00; 37/3,00; 40/1,00; 45/1,00

1.19. **MUNICÍPIO DE MATOS COSTA**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 83.102.566/0001-51, com sede na Rua Manoel Lourenço de Araújo, nº 137, Centro, na cidade de Matos Costa, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Raul Ribas Neto:

Item/Quantidade: 1/1,00; 4/1,00; 7/1,00; 13/1,00; 15/2,00; 32/2,00; 33/1,00; 39/2,00; 45/1,00

1.20. **MUNICÍPIO DE MONTE CARLO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 95.996.104/0001-04, com sede na Rodovia SC 456, KM15 Esquina com rua Vilma Gomes, na cidade de Monte Carlo, SC., representado por sua Prefeita Municipal, Sonia Salete Vedovatto:

Item/Quantidade: 5/3,00; 11/2,00; 15/4,00; 17/1,00; 25/2,00; 30/5,00; 32/5,00; 34/5,00; 35/4,00; 39/8,00; 45/9,00

1.21. **MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 82.827.148/0001-69, com sede na Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, nº 111, Centro, na cidade de Pinheiro Preto, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Pedro Rabuske:

Item/Quantidade: 9/1,00; 13/2,00; 14/1,00; 18/2,00; 26/2,00; 27/4,00; 30/1,00; 31/1,00; 35/1,00; 36/1,00; 39/2,00

1.22. **MUNICÍPIO DE PIRATUBA**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 82.815.481/0001-58, com sede na Rua Governador Jorge Lacerda, nº 133, Centro, na cidade de Piratuba, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Olmir Paulinho Benjamini:

Item/Quantidade: 6/1,00; 7/1,00; 8/1,00; 30/1,00; 45/1,00

1.23. **MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 82.777.236/0001-01, com sede na Rua Madre Maria Theodora, nº 264, Centro, na cidade de Ponte Serrada, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Alceu Alberto Wrubel:

Item/Quantidade: 19/2,00; 25/4,00

1.24. **MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 83.074.294/0001-23, com sede na Rua do Comércio, nº 780, Centro, na cidade de Rio das Antas, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Ronaldo Domingos Loss:

**Item/Quantidade:** 1/1,00; 2/1,00; 3/1,00; 5/1,00; 8/1,00; 11/1,00; 13/2,00; 14/2,00; 18/3,00; 19/1,00; 24/1,00; 25/1,00; 26/1,00; 27/1,00; 28/1,00; 30/1,00; 39/2,00; 41/1,00

1.25. **MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.892.340/0001-39, com sede na Avenida 29 de Dezembro, nº 12, Centro, na cidade de São Bonifácio, SC, representado por seu Prefeito Municipal, Ricardo de Souza Carvalho:

Item/Quantidade: 1/1,00; 3/2,00; 4/1,00; 13/2,00; 14/5,00; 15/1,00; 17/1,00; 37/1,00; 38/1,00; 39/1,00; 45/2,00

1.26. **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.102.269/0001-06, com sede na Praça Getúlio Vargas, nº 01, Centro, na cidade de São Francisco do Sul, SC, representado por seu Prefeito Municipal, Renato Gama Lobo:

Item/Quantidade: 2/5,00; 21/1,00; 25/12,00; 30/12,00; 37/10,00; 38/12,00; 45/12,00

1.27. **MUNICÍPIO DE TANGARÁ**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 82.827.999/0001-01, com sede na Avenida Irmãos Piccoli, 267, Centro, na cidade de Tangará, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Nadir Baú da Silva:



Item/Quantidade: 2/1,00; 4/1,00; 6/3,00; 7/1,00; 18/1,00; 19/1,00; 30/1,00; 33/1,00; 34/2,00; 40/1,00

1.28. **MUNICÍPIO DE VARGEÃO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.009.928/0001-64, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 477, Centro, na cidade de Vargeão, SC, representado por seu Prefeito Municipal, Volmir Felipe:

Item/Quantidade: 1/1,00; 4/1,00; 11/1,00; 15/1,00; 39/1,00; 45/1,00

1.29. **MUNICÍPIO DE VARGEM** pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 95.995.130/0001-18, com sede na Rua Benjamin Margotti, nº 289, Centro, na cidade de Vargem, SC., representado por sua Prefeita Municipal, Milena Andersen Lopes Becher:

Item/Quantidade: 2/1,00; 6/1,00; 13/1,00; 14/1,00; 24/1,00; 32/1,00; 35/2,00; 39/1,00; 45/1,00

1.30. **MUNICÍPIO DE VIDEIRA**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.039.842/0001-84, com sede na Avenida Manoel Roque, nº 188, na cidade de Videira, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Dorival Carlos Borga:

**Item/Quantidade:** 1/1,00; 2/2,00; 3/10,00; 4/2,00; 5/2,00; 6/2,00; 7/1,00; 8/1,00; 9/1,00; 12/2,00; 21/1,00; 22/1,00; 23/2,00; 24/2,00; 25/5,00; 26/5,00; 31/1,00; 32/1,00; 35/1,00; 36/1,00; 37/3,00; 38/1,00; 40/1,00; 41/5,00; 42/5,00; 43/4,00; 44/1,00; 45/2,00

#### 2. CADASTRO DE RESERVA:

2.1 - **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 12.075.748/0001-32, com sede na Rua General Liberato Bittencourt, nº 1885, 12º andar, Sala 1205, Centro Executivo Imperatriz, na cidade de Florianópolis, SC., representado por seu Diretor Executivo, Elói Rönnau:

**Item/Quantidade:** 1/4,00; 2/5,00; 3/7,00; 4/2,00; 5/3,00; 6/4,00; 7/5,00; 8/1,00; 9/1,00; 10/3,00; 11/2,00; 12/2,00; 13/5,00; 14/8,00; 15/3,00; 16/1,00; 17/2,00; 18/6,00; 19/3,00; 20/1,00; 21/1,00; 22/2,00; 23/1,00; 24/6,00; 25/12,00; 26/6,00; 27/13,00; 28/7,00; 29/1,00; 30/10,00; 31/3,00; 32/7,00; 33/4,00; 34/7,00; 35/3,00; 36/2,00; 37/10,00; 38/8,00; 39/18,00; 40/2,00; 41/8,00; 42/2,00; 43/2,00; 44/1,00; 45/12,00

#### 3. TOTAL DO QUANTITATIVO ESTIMADO PARA CONSUMO:

ITE	M QTD	UNIDADE				
1	19	UNIDADE	MOVIMENTO EM CASO DE ABERTURA ACIDENTAL DA TAMPA DE PROTEÇÃO. TAMPA PROTETORA QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO. BIVOLT. (CIM6910)			
2	25	UNIDADE	ASPIRADOR DE SECREÇÃO MANUAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PORTÂTIL, DO TIPO REVÓLVER COM ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE GATILHO; NÃO ELÉTRICO; COM FRASCO COLETOR TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 250ML E NO MÁXIMO 350ML; COM AJUSTE PARA SUCÇÃO ELEVADA E DE BAIXA PRESSÃO; POSSIBILITA SER SUBMETIDO A PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO; COM BOMBA DO ASPIRADOR REUTILIZÁVEL E MECANISMO QUE IMPEDE O RETORNO OU TRANSBORDAMENTO DO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA 01 BOMBA DE SUCÇÃO, 01 RESERVATÓRIO, 01 TUBO RÍGIDO E 01 TUBO FLEXÍVEL. (CIM6919)			
3	36	UNIDADE	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS. DEVE APRESENTAR CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX; DRENAGEM POR CIRCUITO FECHADO DO VAPOR EXCEDENTE; POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO DOS CICLOS ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL LCD NA PORTA DA AUTOCLAVE, COM AVISOS VISUAIS E SONOROS; SISTEMA DE SEGURANÇA DE CONTROLE DO CICLO E PREVENÇÃO DE FALHAS DE FUNCIONAMENTO; ATUAÇÃO AUTOMÁTICA DE MENSAGENS VISUAIS E SONORAS QUE INDIQUEM ERROS DE OPERAÇÃO OU FUNCIONAMENTO; CICLOS CONTROLADOS AUTOMÁTICAMENTE ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400 W. PRESSÃO MÍNIMA DE TRABALHO DE 1KGF/CM². TEMPERATURA PADRÃO O.M.S ATÉ 121°C. COM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA. TENSÃO/CORRENTE NOMINAL DE 220 V/5 A. CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE. BANDEJAS DE ALUMÍNIO. REGISTRO NA ANVISA. TODOS OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, DE SERVIÇO, ASSIM COMO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO DEVERÃO SER ACOMPANHADOS. (CIM5587)			

Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-000



4	8	UNIDADE	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL. UTILIZADA PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS E MÁXIMA DE 60 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE CONTER DISPLAY LCD, TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA, ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO DE ÁGUA, FUNÇÃO EXPULSAR ÁGUA DA CÂMARA; SISTEMAS DE SEGURANÇA PARA FECHAMENTO E TRAVAMENTO DA PORTA; SENSOR DE TEMPERATURA, PRESSÃO E ABASTECIMENTO; CONTROLE DE SOBRE E SUBPRESSÃO; FILTRO DE AR; VÁLVULA DE SEGURANÇA; TERMOSTATO; DISPOSITIVO PARA CANCELAMENTO IMEDIATO DO CICLO E ALARMES DE FALHA. POTÊNCIA MÍNIMA: 3500 WATTS. ALIMENTAÇÃO: 220V. ACOMPANHA: NO MÍNIMO 2 BANDEJAS PARA SEPARAÇÃO EM ALUMÍNIO, MANGUEIRA PARA DRENAGEM, MANGUEIRA PAR ABASTECIMENTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. (CIM6931)
5	13	UNIDADE	AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA HORIZONTAL. INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS E MÁXIMA DE 25 LITROS; TANQUE DE PRESSÃO, BANDEJAS E SUPORTE CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX; ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE; MANÔMETRO PARA MONITORAMENTO DE PRESSÃO E TEMPERATURA; DESAERAÇÃO AUTOMÁTICA; POTÊNCIA MÍNIMA: 1600W; PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,7KGF/CM2 +/-0,4 (1,3 A 2,1KGF/CM2); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 123º A 133ºC; TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO: DE 15 A 20 MINUTOS; PAINEL DE COMANDO LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL. ACOMPANHA MANGUEIRA EXTERNA PARA SAÍDA DO VAPOR; SUPORTE COM 3 BANDEJAS, DOSADOR DE ÁGUA E MANUAL DE INSTRUÇÃO. (CIM6938)
6	20	UNIDADE	BALANÇA MECÂNICA COM RÉGUA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00M EM ALUMÍNIO; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; RÉGUA DE PESAGEM EM AÇO CROMADO; CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE PARA ATÉ 150KG COM DIVISÕES DE 100G, PESAGEM MÍNIMA DE 2KG. DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. (CIM6937)
7	27	UNIDADE	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARÁ PESAGEM DE CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. FUNÇÃO DA TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 15 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NO MÁXIMO, 10 G. DEVE POSSUIR PRATO EM FORMA DE CONCHA PARA GARANTIR MAIOR
8	6	UNIDADE	BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL, FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NÃO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. CAPACIDADE DE PESAGEM NO MÁXIMO ATÉ 200 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO POR PILHA(S) OU BATERIA(S). DEVE INCLUIR AS PILHA(S) OU BATERIA(S) NECESSÁRIA(S) PARA SEU FUNCIONAMENTO. INDICADOR DE PILHA FRACA. PÉS REVESTIDOS DE MATERIAL
9	6	UNIDADE	BISTURI ELETRÔNICO, INDICADO PARA ELTROCÍRURGIAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE APRESENTAR FORMAS DE ONDA PARA CINCO APLICAÇÕES: CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR; CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDETES PARA CORTE E COAGULAÇÃO; PEDAL PARA ACIONAMENTO DE CORTE OU CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL; SAÍDA BIPOLAR PARA VÁRIOS TIPOS DE PINÇA E DISPLAY LCD. ALIMENTAÇÃO: 220V. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O APARELHO: 01 CARRO MÓVEL PARA
10	15	UNIDADE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	CIMC V.		140 Misland of Description and Communication of the



SISTEMA DE SUCÇÃO DE ALTA POTÉNCIA: MOTOR DE 1/3CV, COM PROTETOR TERMICO INTERNO QUE DESIGNA EM CASO DE SUPERADUCIDIMENTO E EVITA A QUEIMA DO MOTOR: EIXO DE AÇO INOXIDAVEL SUCÇÃO (VACUO MINIMO) DE SOMMATO A GUEIXA DO MOTOR. EIXO DE AÇO INOXIDAVEL SUCÇÃO (VACUO MINIMO) DE SOMMATO A GUEIXA DE DE GUEIXA DE NOME A CADE PLANCE DE MOTOR. A MESTA DE ACOURT PLANCE DE MOTOR DE ACOURT PLANCE DE ACOURT				
CADEIRA DE EVACUAÇÃO, SALVAMENTO E TRANSPORTE, IDEAL PARA DESCIDA DE SCADAS DE FORMA RAPIDA E SEGURA ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM SISTEMA DE CORREIAS (CINTOS PASSIVOS, LAGARTAS OU ESTEIRAS), QUE POSSIBILITAM DESLIZAR DE LESCADA EM SEGURANÇA; ISTEMA DE MANOPLAS QUE POSSIBILITAM DESLIZAR UNIDADE DE LESCADA EM SEGURANÇA; SISTEMA DE MANOPLAS QUE POSSIBILITAM DESLIZAR DE LESCADA EM SEGURANÇA; SISTEMA DE MANOPLAS QUE POSSIBILITAM A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO TAMBÉM EM SUBIDAS DE ESCADAS; RODAS PARA POR COMOÇÃO EM TERRENOS IRREGULARES; APOIO PARA LOMBAR, COSTAS E CABEÇA, ASSENTO RIGIDO E ANTIDERRAPANTE; CINTOS DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DA PESSOA NA CADEIRA. (CIMB920)   CADEIRA CIMB920  CADEIRA, SISTEMA DE FRENAÇÃO PARA PORTIVOLE DE VELOTADE DA CADEIRA. (CIMB920)   CADEIRA DE RODAS ADULTO/OBESO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO CONFORTÁVEL EM ESPUMA; ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXY; DOBRÁVEL EM UNIDADE DIPLO X; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL; APOIO PARA PESA, CICADO PARA DISAURIANO A TENDA SE SEPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM TUBOS DE ALUMÍNIO / LIGA METÁLICA OU AÇÓ; CROMADA OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA; DOBRÁVEL; COM BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS; ENCOSTO E ASSENTO EN NYLON OU COUPO SINTETICO; ALMOFADA DO ASSENTEM DE FIXAÇÃO; GRANDES DE ROBAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM TUBOS DE ALUMÍNIO / LIGA METÁLICA DOU SINTETICO; ALMOFADA DO ASSENTEMA DE FIXAÇÃO; GRANDES DE REMOVÍVEIS; COMO SUPORTE PARA PANTURIRIRAS COU POSTEMO RACICOS OU INFLÁVEIS; REIGO BILATERAL; PEQUENAS RODAS DIANTERAS COM PRUSU MACIÇOS OU INFLÁVEIS; REIGO BILATERAL; PEQUENAS RODAS DIANTERAS COM PRUSU MACIÇOS OU INFLÁVEIS; REIGO BILATERAL; PEQUENAS RODAS DIANTERAS COM PRUSU MACIÇOS OU INFLÁVEIS; REIGO BILATERAL; PEQUENAS RODAS DIANTERAS COM PRUSU MACIÇOS OU INFLÁVEIS; SEISONO SUPORTE PARA PANTURIRIHAS EO U POSTERIOR AO CALCANHAR; COM SISTEMA DE DESCONO; APOIOS DE REPROPULSÃO; PRUSU SERIOR SANCICOS OU SUPORTE PARA PANTURIRIHAS EO U POSTERIOR AO CALCANHAR; COMO SUPORTE PARA PANTURIRIHAS EO U POSTERIOR AO CALCANHAR; CADEIRA SENTO E P	11	11	UNIDADE	INTERNO QUE DÉSLIGA EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO E EVITA A QUEIMA DO MOTOR; EIXO DE AÇO INOXIDÁVEL; SUCÇÃO (VÁCUO MÍNIMO) DE 260MM/HG; CONSUMO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 0,4L/MIN COM AJUSTE; FILTRO NA ENTRADA DE ÁGUA; FILTRO RETENTOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUCÇÃO; DESENVOLVIDA PARA SER INSTALADA AO LADO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, UTILIZANDO A MESMA TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JÁ EXISTENTE NO CONSULTÓRIO. ALIMENTAÇÃO: 220V, FREQUÊNCIA 60HZ. (CIM6997)  BOMBA À VÁCUO. BOMBA À VÁCUO PARA USO ODONTOLÓGICO COM SISTEMA DE SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA, MOTOR DE NO MÍNIMO 1/2 CV, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, VAZÃO DE AR DE NO MÍNIMO 200ML/MIN, MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO QUE DESLIGA EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO E EVITA A QUEIMA DO MOTOR, EIXO DE AÇO INOXIDÁVEL, FLANGE, ROTOR E TAMPA FABRICADOS EM BRONZE, SUCÇÃO (VÁCUO MÍNIMO) DE 450MM/HG, CONSUMO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 0,4L/MIN COM AJUSTE, COM FILTRO NA ENTRADA DE ÁGUA, COM FILTRO RETENTOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUCÇÃO COM FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA.
13 24 UNIDADE CONFORTÁVEL EM ESPUMA; ESTRUTURA EM AÇO COM PIÑTURA EPOXY: DOBRÁVEL EM DUPLO X: APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL; APOIO PARA PÉS. INDICADO PARA USUÁRIOS ATÉ 150 KG; PNEU TRASEIRO INFLÁVEL; DIMENSÓES MÍNIMAS DO ASSENTO: 50CM DE LARGURA X 45CM DE PROFUNDIDADE. (CIMS970)  CADEIRA DE RODAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM TUBOS DE ALUMÍNIO / LIGA METÁLICA OU AÇO; CROMADA OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA; DOBRÁVEL; COM BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS; ENCOSTO E ASSENTO EM NYLON OU COURO SINTÉTICO; ALMOFADA DO ASSENTO EM SEPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 3CM DE ESPESSURA, FORRADA COM O MESMO TECIDO DO ASSENTO, INCORPORADA AO ASSENTO OU COM SISTEMA DE FIXAÇÃO; GRANDES COM AGOS DE PROPULSÃO; PNEUS TRASEIROS MACIGOS OU INFLÁVEIS; FREIO BILATERAL; PEQUENAS RODAS DIANTERAS COM PREUS MACIGOS OU INFLÁVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, GIRATÔRIOS E REMOVÍVEIS; COM SUPORTE PARA PANTURRILHAS E OU POSTERIOR AO CALCANHAR; COM SISTEMA DE DESMONTAGEM NAS RODAS TRASEIRAS. LARGURAS MÍNIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 40CM. LARGURAS MÁXIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 42CM. PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ASSENTO E E ENCOSTO: 40 CM E MÁXIMA: 42CM. (CIMB914)  CADEIRA: DENCOSTO: 40CM, LARGURAS MÁXIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 42CM. PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ASSENTO E E ENCOSTO: 40 CM E MÁXIMA: 42CM. (CIMB914)  CADEIRA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, 02 APOIOS DE BRAÇOS ANATÔMICOS E REBATÍVEIS, ESTOAMENTO EM ESPUMA INJETADA COM REVESTIMENTO EM PVC LAMINADO SEM COSTURAS, ACIONAMENTO POR MOTORRETOR ELÉTRICO E CAIXA DE DISTRUÇÃO INTEGRADA, COM NO MÍNIMO 8 MOVIMENTOS (CINDIVIDUAIS E AUTOMÁTICOS SINGRONIZADOS), CABECEIRA COM A CIONAMENTO POR MOTORRETOR ELÉTRICO E CAIXA DE DISTRUÇÃO INTEGRADA, COM SISTRIBUTADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E COM PROTEÇÃO ANTICORADO EM CAIXA DE DISTRUÇÃO INTEGRADA A ESTRUTURA DA CADEIRA E GIRO REBATÍVEI ATÉ 45° ACOMPANHA OI SUGADOR VENTURI. PEDAL E COMANDO: MÓVEL COM ACIONAMENTO PORGRESSIVO DOS INSTRUMENTOS. COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ, REGULAGEM DE	12	9	UNIDADE	CADEIRA DE EVACUAÇÃO, SALVAMENTO E TRANSPORTE, IDEAL PARA DESCIDA DE ESCADAS DE FORMA RÁPIDA E SEGURA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM SISTEMA DE CORREIAS (CINTOS PASSIVOS, LAGARTAS OU ESTEIRAS), QUE POSSIBILITAM DESLIZAR PELA ESCADA EM SEGURANÇA; SISTEMA DE MANOPLAS QUE POSSIBILITAM A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO TAMBÉM EM SUBIDAS DE ESCADAS; RODAS PARA LOCOMOÇÃO EM TERRENOS IRREGULARES; APOIO PARA LOMBAR, COSTAS E CABEÇA, ASSENTO RÍGIDO E ANTIDERRAPANTE; CINTOS DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DA PESSOA NA CADEIRA; SISTEMA DE FRENAGEM PARA CONTROLE DE VELOCIDADE DA
CADEIRA DE RODAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMÁS: CONFECCIONADA EM TUBOS DE ALUMÍNIO / LIGA METÁLICA OU AÇO: CROMADA OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOBRÁVEL; COM BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS; ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMÓ 3CM DE ESPESSIVA, FORRADA COM ON ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMÓ 3CM DE ESPESSIVA, FORRADA COM ON MESPOM TECIDO DO ASSENTO, INICORPORADA AO ASSENTO OU COM SISTEMA DE FISIAÇÃO; GRANDES RODAS TRASEIRAS COM AROS DE PROPULSÃO; PNEUS TRASEIROS MACICOS OU INFLÁVEIS; FREIO BILATERAL; PEQUENAS RODAS DIANTEIRAS COM PNEUS MACICOS OU INFLÁVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, GIRATÓRIOS E REMOVÍVEIS, COM SUPORTE PARA PANTURRILHAS E OU POSTERIOR AO CALCANHAR; COM SISTEMA DE DESMONTAGEM NAS RODAS TRASEIRAS. LARGURAS MÍNIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 40CM, LARGURAS MÁXIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 40CM, LARGURAS MÁXIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 40CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ASSENTO E E ENCOSTO: 40CM EMAXIMA: 42CM, (CIM6914).  CADEIRA DODOTOLÓGICA, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS. CADEIRA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO,0 2 APOIOS DE BRAÇOS ANATÔMICOS E REBATÍVEIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA COM REVESTIMENTO EM PVC LAMINADO SEM COSTURAS, ACIONAMENTO POR MOTORRETOR ELÉTRICO E CAIXA DE DISTRUIÇÃO INTEGRADA, COM NO MÍNIMO 8 MOVIMENTOS (INDIVIDUAIS E AUTOMÁTICOS SINCERONIZADOS), CABECEIRA COM ACIONAMENTO POR MOTORREDUTOR ELÉTRICO UTVO CART, FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E COM PROTEÇÃO UV. COM SUPORTE PARA NO MÍNIMO 4 INSTRUMENTOS, COM REGULAGEM EXTERNA DE AR E ÁGUA DO SPRAY DOS INSTRUMENTOS, COM ERGULAGEM EXTERNA DE AR E ÁGUA DO SPRAY DOS INSTRUMENTOS, COM SEDENA E BAIXA ROTAÇÃO). SUCTORA: COM CUBA EM PORTE PARA NO MÍNIMO 4 INSTRUMENTOS, COM REGULAGEM EXTERNA DE AR E ÁGUA DO SPRAY DOS INSTRUMENTOS COM CEDERA E GIRO REBATÍVEL ATÉ 459. ACOMPANHA O 11 SUGADOR VENTURI. PEDAL DE COMONDO: MÓVEL, COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO DOS INSTRUMENTOS, DO REFLETOR E DA CADEIRA E GIRO REBATÍVEL ATÉ 459. ACOMPANHA O 11 SUGADOR VENTURI. PEDAL DE INTENSIDA	13	24	UNIDADE	CONFORTÁVEL EM ESPUMA; ESTRUTURA EM AÇO COM PIŃTURA EPOXY; DOBRÁVEL EM DUPLO X; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL; APOIO PARA PÉS. INDICADO PARA USUÁRIOS ATÉ 150 KG; PNEU TRASEIRO INFLÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO:
CADEIRA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMIENTO ANTICORROSIVO,0 2 APOIOS DE BRAÇOS ANATÔMICOS E REBATÍVEIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA COM REVESTIMENTO EM PVC LAMINADO SEM COSTURAS, ACIONAMENTO POR MOTORRETOR ELÉTRICO E CAIXA DE DISTRUIÇÃO INTEGRADA, COM NO MÍNIMO 8 MOVIMENTOS (INDIVIDUAIS E AUTOMÁTICOS SINCRONIZADOS), CABECEIRA COM ACIONAMENTO POR MOTORREDUTOR ELÉTRICO. MESA DO EQUIPO: ACOPLADA COM SISTEMA DO BRAÇO PANTOGRÁFICO OU TIPO CART, FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E COM PROTEÇÃO UV, COM SUPORTE PARA NO MÍNIMO 4 INSTRUMENTOS, COM REGULAGEM EXTERNA DE AR E ÁGUA DO SPRAY DOS INSTRUMENTOS PELO PRÓPRIO PROFISSIONAL. SERINGA AR E ÁGUA DO SPRAY DOS INSTRUMENTOS PELO PRÓPRIO PROFISSIONAL. SERINGA AR E ÁGUA DO SPRAY DOS INSTRUMENTOS PELO PRÓPRIO PROFISSIONAL. SERINGA TRÍPLICE E DUAS MANGUEIRAS BORDEN UNIVERSAL (ALTA E BAIXA ROTAÇÃO). SUCTORA: COM CUBA DE PORCELANA E AUTOCLAVÁVEL, TUBULAÇÃO EMBUTIDA, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA À ESTRUTURA DA CADEIRA E GIRO REBATÍVEL ATÉ 45°. ACOMPANHA 01 SUGADOR VENTURI. PEDAL DE COMANDO: MÓVEL, COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO DOS INSTRUMENTOS, DO REFLETOR E DA CADEIRA EM UM ÚNICO PEDAL. REFLETOR: COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO OU POSIÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE INTENSIDADE DE LUZ, REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ DE 8.000 A 25.000 LUX (+/-15%) E PEGA MÃO BILATERAL. ALIMENTAÇÃO: 220V. (CIM6933)  CAMA HOSPITALAR FOWLER MANUAL, COM 3 MOVIMENTOS. ESPECÍFICAÇÕES MÍNIMAS: EXECUTAR OS MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS E CARDÍACO. ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA; EISTO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO, PERFURADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA; PÉS COM RODÍZIO DE NO MÍNIMO 3°, COM FREIO NA DIAGONAL; SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX; CAPACIDADE APROXIMADA 240 KG; DIMENSÕES DO LEITO: 1,93M (C) X 88 CM (L). PARA AS DIMENSÕES SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DE +/- 5CM. (CIM6918).	14	41	UNIDADE	CADEIRA DE RODAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM TUBOS DE ALUMÍNIO / LIGA METÁLICA OU AÇO; CROMADA OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA; DOBRÁVEL; COM BRAÇOS REMOVÍVEIS OU ESCAMOTEÁVEIS; ENCOSTO E ASSENTO EM NYLON OU COURO SINTÉTICO; ALMOFADA DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 3CM DE ESPESSURA, FORRADA COM O MESMO TECIDO DO ASSENTO, INCORPORADA AO ASSENTO OU COM SISTEMA DE FIXAÇÃO; GRANDES RODAS TRASEIRAS COM AROS DE PROPULSÃO; PNEUS TRASEIROS MACIÇOS OU INFLÁVEIS; FREIO BILATERAL; PEQUENAS RODAS DIANTEIRAS COM PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, GIRATÓRIOS E REMOVÍVEIS; COM SUPORTE PARA PANTURRILHAS E OU POSTERIOR AO CALCANHAR; COM SISTEMA DE DESMONTAGEM NAS RODAS TRASEIRAS. LARGURAS MÍNIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 40CM, LARGURAS MÁXIMAS DO ASSENTO E ENCOSTO: 42CM.
CAMA HOSPITALAR FOWLER MANUAL, COM 3 MOVIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EXECUTAR OS MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS E CARDÍACO. ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA; LEITO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO, PERFURADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA; PÉS COM RODÍZIO DE NO MÍNIMO 3", COM FREIO NA DIAGONAL; SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX; CAPACIDADE APROXIMADA 240 KG; DIMENSÕES DO LEITO: 1,93M (C) X 88 CM (L). PARA AS DIMENSÕES SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DE +/- 5CM. (CIM6918)  17 9 UNIDADE CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA. TIPO VERTICAL. GABINETE INTERNO	15	15	UNIDADE	CADEIRA ODONTOLÓGICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CADEIRA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO,0 2 APOIOS DE BRAÇOS ANATÔMICOS E REBATÍVEIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA COM REVESTIMENTO EM PVC LAMINADO SEM COSTURAS, ACIONAMENTO POR MOTORRETOR ELÉTRICO E CAIXA DE DISTRUIÇÃO INTEGRADA, COM NO MÍNIMO 8 MOVIMENTOS (INDIVIDUAIS E AUTOMÁTICOS SINCRONIZADOS), CABECEIRA COM ACIONAMENTO POR MOTORREDUTOR ELÉTRICO. MESA DO EQUIPO: ACOPLADA COM SISTEMA DO BRAÇO PANTOGRÁFICO OU TIPO CART, FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E COM PROTEÇÃO UV, COM SUPORTE PARA NO MÍNIMO 4 INSTRUMENTOS, COM REGULAGEM EXTERNA DE AR E ÁGUA DO SPRAY DOS INSTRUMENTOS PELO PRÓPRIO PROFISSIONAL. SERINGA TRÍPLICE E DUAS MANGUEIRAS BORDEN UNIVERSAL (ALTA E BAIXA ROTAÇÃO). SUCTORA: COM CUBA DE PORCELANA E AUTOCLAVÁVEL, TUBULAÇÃO EMBUTIDA, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA À ESTRUTURA DA CADEIRA E GIRO REBATÍVEL ATÉ 45°. ACOMPANHA 01 SUGADOR VENTURI. PEDAL DE COMANDO: MÓVEL, COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO DOS INSTRUMENTOS, DO REFLETOR E DA CADEIRA EM UM ÚNICO PEDAL. REFLETOR: COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO OU POSIÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE INTENSIDADE DE LUZ, REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ DE 8.000 A 25.000 LUX (+/-
				CAMA HOSPITALAR FOWLER MANUAL, COM 3 MOVIMENTOS. ÉSPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EXECUTAR OS MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS E CARDÍACO. ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA; LEITO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO, PERFURADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA; PÉS COM RODÍZIO DE NO MÍNIMO 3", COM FREIO NA DIAGONAL; SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX; CAPACIDADE APROXIMADA 240 KG; DIMENSÕES DO LEITO: 1,93M (C) X 88 CM (L). PARA AS DIMENSÕES SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES DE +/- 5CM. (CIM6918)
Sodo do CIMCATADINA		_		



			CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EPÓXI OU AÇO INOXIDÁVEL. COM NO MÍNIMO 5 E NO MÁXIMO 6 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS E REMOVÍVEIS. ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS DE LED, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA. ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM NO MÍNIMO 40MM DE ESPESSURA. PORTA COM VIDRO DUPLO OU TRIPLO. REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTIDO MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. DEGELO AUTOMÁTICO. PAINEL DE COMANDO E CONTROLES FRONTAIS DE FÁCIL ACESSO, COM TERMOSTATO MICROPROCESSADO COM MOSTRADOR DIGITAL DE TEMPERATURA. COM ALARMES DE TEMPERATURA (ABAIXO DE 2°C, ACIMA DE 6°C OU PROGRAMÁVEL). FAIXA DE TRABALHO ENTRE 2°C E 8°C. COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM AUTONOMIA PARA ATÉ 36 HORAS.SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA REGISTROS DE TEMPERATURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS E MÁXIMA DE 450 LITROS. BIVOLT. COM REGISTRO NA ANVISA. (CIM6909)
18	30	UNIDADE	CANETA CAUTERIZADORA PORTÁTIL. BISTURI ELÉTRICO BIPOLAR PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS SUPERFICIAIS NA PELE OU NOS TECIDOS COM PONTA FINA. COM COMPRIMENTO DE 15 A 20 CM; FILAMENTO DE NÍQUEL-CROMO; TEMPERATURA MÁXIMA: 1200°C. ALIMENTAÇÃO: PILHAS. (CIM6929)
19	15	UNIDADE	CARRO DE EMERGÊNCIA. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI. ESTRUTURA REFORÇADA COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM FREIOS. 04 GAVETAS COM TRAVAS, SENDO 01 COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS E 3 PARA USO GERAL. MESA SUPERIOR EM AÇO INOX. ACOMPANHA TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR E TOMADA ELÉTRICA. (CIM6912)
20	2	UNIDADE	CENTRÍFUGA LABORATORIAL DE BANCADA. INDICADA PARA USO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE CONTER VELOCIDADE MÍNIMA: 400 RPM, VELOCIDADE MÁXIMA: 4000RPM; TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL DE 01 A 999
21	4	UNIDADE	DEIONIZADOR 50 LITROS. EQUIPAMENTO UTILIZADO NA REMOÇÃO DE SAIS MINERAIS. CONSTRUÍDO EM PVC RÍGIDO BRANCO. COM SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO. LUZ INDICADORA DE CORRENTE E QUALIDADE DE ÁGUA. COM POSSIBILIDADE DE REGENERAR A COLUNA QUANDO SATURADA OU TROCÁ-LA POR OUTRA ATIVADA.VOLTAGEM: BIVOLT. CAPACIDADE: 50 LITROS POR HORA. ACOMPANHA COLUNA DEIONIZADORA JÁ INSTALADA NO EQUIPAMENTO. (CIM5967)
22	10	UNIDADE	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) COM DISPLAY LCD. PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. LEVE, PORTÁTIL E COM ALÇA PARA TRANSPORTE. DEVE ACOMPANHAR 01 PAR DE ELETRODOS, 01 BATERIA RECARREGÁVEL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 50 CHOQUES, 01 BOLSA PARA TRANSPORTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES, ASSIM COMO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. (CIM6911)
23	5	UNIDADE	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). COM EXIBIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30 A 300 BPM, EM VISOR LCD; POSSIBILITA APLICAÇÃO DE CHOQUES EM PACIENTES PEDIÁTRICOS A PARTIR DE 01 ANO DE IDADE; COM ORIENTAÇÃO DE VOZ EM IDIOMA PORTUGUÊS; INDICADOR DE CAPACIDADE DE BATERIA DEMOSTRADO NO VISOR; RELATÓRIO DE ECG CONTÍNUO, COM MARCAÇÕES DE TEMPO REFLETINDO AS ATIVIDADES DO OPERADOR E DO APARELHO; BATERIA DE LÍTIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 DESCARGAS DE 200 JOULES, SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU RECARREGAMENTO DA MESMA; COM SISTEMA DE ANÁLISE DE ECG QUE AVISA SE UM CHOQUE FOR APROPRIADO, QUE ATENDA O CRITÉRIO DE IDENTIFICAÇÃO ESPECIFICADO NO DF80 E IEC 60601-2-4; NO MODO DEA, O APARELHO DEVE PERMITIR A APLICAÇÃO DO CHOQUE SE O SISTEMA RECOMENDAR A APLICAÇÃO; SEQUÊNCIA DE ENERGIA: MÚLTIPLOS NÍVEIS, CONFIGURAVÉIS; MODO ECG: COM MOSTRADOR DE ECG QUE FORNEÇA A EXIBIÇÃO DO ECG NÃO-DIAGNÓSTICO DO RITMO CARDÍACO DO PACIENTE. ACOMPANHA: 02 PARES DE ELETRODO DESCARTÁVEL AUTO COLANTE ADULTO, 01 BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, 01 CABO ECG 03 VIAS; 01 BOLSA PARA TRANSPORTE, 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO. (CIM6996)
24	32	UNIDADE	DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE CONTER CUBA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL; CORPO RECOBERTO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS E MÁXIMA DE 6 LITROS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABAR A ÁGUA DO RESERVATÓRIO; CAPACIDADE DE DESTILAÇÃO DE NO MÍNIMO 1LITRO/HORA; POTÊNCIA MÍNIMA: 700W. ALIMENTAÇÃO: 220V. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES, BICO GUIA DE ÁGUA; RESERVATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA, ASSIM COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO. (CIM6915)
25	63	UNIDADE	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY LCD, FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF ENTRE 30 A 240BPM; CICLAGEM



		1	DEGLIOANENTO AUTOMÁTICO DADA ECONOMIA DE DATESTA A CONTRA DE DATESTA DATES
			DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS APROXIMADAMENTE 1 MINUTO SEM DETECÇÃO; ACOMPANHA: BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. (CIM6917)
26	30	UNIDADE	ARQUIVO DO SOM PODE SER REPRODUZIDO, TRANSFERIDO PARA CD OU ENVIADO POR E-MAIL. POSSUIR SENSIBILIDADE: A PARTIR DE 09-12 SEMANAS, PESANDO NO MÁXIMO 600G, POSSUIR PORTA USB PARA TRANSMISSÃO DE DADOS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 50-240BPM, EQUIPAMENTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS, EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. (CIM4082)
27	65	UNIDADE	ESTETOSCÓPIO DUPLO PARA USO ADULTO, QUE POSSIBILITE UM ESPECTRO COM ALTA CAPACIDADE DE AUSCULTA; ALTERNE ENTRE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM NECESSIDADE DE TROCAR O AUSCULTADOR; CONTENHA OLIVAS MACIAS E CONFORTÁVEIS QUE PROMOVAM O PERFEITO SELAMENTO ACÚSTICO; MOLAS INTERNAS AJUSTÁVEIS; CORPO EM PVC LEVE E FLEXÍVEL; ANEL E DIAFRAGMA COM TRATAMENTO ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE; AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO. (CIM5504)
28	37	UNIDADE	ESTETOSCÓPIO PARA USO PEDIÁTRICO, QUE POSSIBILITE UM ESPECTRO COM ALTA CAPACIDADE DE AUSCULTA; ALTERNE ENTRE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM NECESSIDADE DE TROCAR O AUSCULTADOR; CONTENHA OLIVAS MACIAS E
29	3	UNIDADE	FOCO CIRÚRGICO DE TETO. INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM CONSULTÓRIOS, CENTROS CIRÚRGICO, SALAS DE EMERGÊNCIA E UTI'S. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE CONTER ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI; CÚPULA DE FIBRA DE VIDRO ANTI-CHAMA; LUMINÂNCIA COM NO MÍNIMO 20 LED'S; TEMPERATURA DE COR DE APROXIMADAMENTE 5000K; RETENÇÃO DE SOMBRAS E UNIFORMIDADE NA COLUNA LUMINOSA. NÃO DEVE GERAR CALOR NO CAMPO OPERATÓRIO. ((CIM6926)
30	48	UNIDADE	FOCO CLÍNICO COM LUZ FRIA, LÂMPADA HALÓGENA, CORPO EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA, BASE COM RODÍZIOS, HASTE FLEXÍVEL, ALTURA VARIÁVEL. 220V. (CIM1377)
31	13	UNIDADE	HAMPER COM PEDAL. IDEAL PARA MANUSEIO E DESCARTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES E DE LABORATÓRIOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LISO INTERNA E EXTERNAMENTE, RESISTENTE A SABÕES E DETERGENTES, COM DRENO PARA ELIMINAÇÃO DE LÍQUIDOS, RODÍZIO, TRAVA DE SEGURANÇA, TAMPA QUE AJUDA A CONTER ODORES E PEDAL SEM CONTATO MANUAL. CAPACIDADE MÍNIMAS: 140 LITROS. (CIM6925)
32	35	UNIDADE	KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTA ROTAÇÃO: COM CORPO DA PEÇA DE MÃO EM ALUMÍNIO AUTOCLAVÁVEL; COM NO MÍNIMO 420.000RPM; PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 32 A 35 LIBRAS; FIXAÇÃO DAS BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON, PERMITE TROCA RÁPIDA DAS BROCAS E DISPENSA UTILIZAÇÃO DE SACA-BROCAS; ALTO TORQUE E BAIXO RUÍDO DE TRABALHO. MICROMOTOR: COM CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO, AUTOCLAVÁVEL; SPRAY EXTERNO SIMPLES; CONEXÃO BORDEN; COM ROTAÇÃO DE 5.000 RPM A 20.000 RPM, COM REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR; ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA; ALTO TORQUE E BAIXO RUÍDO. ACOMPANHA ADAPTADOR PARA FACILITAR  A LUBRIFICAÇÃO. CONTRA-ÂNGULO: COM CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ACETINADO, AUTOCLAVÁVEL; ACOPLAMENTO POR SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; ROTAÇÃO DE ATÉ 20.000 RPM; FIXAÇÃO DAS BROCAS POR MEIO DA LÂMINA TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA-ÂNGULO. PEÇA RETA INTRA: COM CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO, AUTOCLAVÁVEL; ACOPLAMENTO POR SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; ROTAÇÃO EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO, AUTOCLAVÁVEL; ACOPLAMENTO POR SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; ROTAÇÃO ATÉ 20.000 RPM; FIXAÇÃO DAS BROCAS POR MEIO DO GIRO DO ANEL. (CIM6935)
33	19	UNIDADE	KIT COMPLETO DO CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA. DEVERÁ CONTER: 01 CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA COM RODÍZIOS; 01 BALDE ESPREMEDOR; 01 PÁ PLÁSTICA PARA LIXO; 01 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM A EXPRESSÃO "PISO MOLHADO"; 01 CONJUNTO MOP PÓ DE NO MÍNIMO 50 CM E MÁXIMO 60 CM, COM CABO DE ALUMÍNIO; 01 CONJUNTO MOP ÚMIDO COM CABO DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA NA CORES PRETA OU CINZA, E BALDE NA COR AMARELO. (CIM6913)
34	35	KIT	KIT OTOSCÓPIO E OFTALMOSCÓPIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OTOSCÓPIO: DEVE CONTER ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA DE LED, TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA
Sede do	CINAC A	TADINIA	1º Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA



35	14	UNIDADE	ÓPTICA, CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE VISÃO DE NO MÍNIMO 3X, ENTRADA PARA PERA INSUFLAÇÃO PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS, DEVE ACOMPANHAR ESPÉCULOS AURICULARES AUTOCLAVÁVEIS NOS TAMANHOS 2,5MM, 3MM, 4MM E 5MM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OFTALMOSCÓPIO: DEVE CONTER ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA DE LED, FAIXA DE DIOPTRIA DE -20 A +20, 5 SELEÇÕES DE ABERTURA (MICROPONTO, PEQUENO, GRANDE, FENDA E FIXAÇÃO), FILTRO LIVRE DE VERMELHO E ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS. AMBOS OS APARELHOS DEVEM APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, POSSUIR ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. (CIM6922)  LAVADORA ULTRASSÔNICA. INDICADA PARA LIMPEZA DE ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS E MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TANQUE CONSTRUÍDO COM CUBA DE INOX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 LITROS, VISOR LED DIGITAL COM INDICAÇÃO DE TEMPO DE FUNCIONAMENTO E TEMPERATURA DA ÁGUA; AJUSTE DE DIFERENTES TEMPOS DE FUNCIONAMENTO E OPÇÃO DE
00		LINUDADE	LAVAGEM COM ÁGUA AQUECIDA. POTÊNCIA MÍNIMA 300W. ALIMENTAÇÃO: 220V, MONOFÁSICO. (CIM6934)  LUPA DE MESA COM ILUMINAÇÃO LED. LUPA BIFOCAL, BIVOLT AUTOMÁTICO, LENTE DE VIDRO, BRAÇO ARTICULADO COM NO MÍNIMO DOIS PONTOS DE REGULAGEM E COM
36	8	UNIDADE	EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 25CM. AUMENTO MÍNIMO DE 3X + 12X BIFOCAL. LÂMPADA COM NO MÍNIMO 15 LED. (CIM5535)
37	50	UNIDADE	MACA, EM AÇO TUBULAR, PINTURA BRANCA, COLCHONETE EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN, CABECEIRA RECLINÁVEL. (CIM4088)
38	41	UNIDADE	MESA GINECOLÓGICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA EPÓXI. LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM, GAVETA EM INOX PARA ACONDICIONAMENTO DO LÍQUIDO DA PLACENTA, DUAS PERNEIRAS EM POLIURETANO OU ALUMÍNIO REVESTIDAS EM COURVIM, SUPORTE PARA PERNEIRAS EM AÇO INOX. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,70CM X 0,50CM X 0,80CM, DIMENSÕES MÁXIMAS: 1,85CM X 0,60CM X 0,90CM. ACOMPANHA BALDE EM AÇO INOX, COLCHONETE E PERNEIRAS. (CIM6924)
39	89	UNIDADE	MOCHO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL; ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL; ESTOFAMENTO EM MATERIAL RÍGIDO, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, ANTI-DEFORMANTE; ASSENTO TIPO SELA; BASE COM 5 RODÍZIOS. (CIM6936)
40	10	UNIDADE	MONITOR DE SINAIS VITAIS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO; TELA DE LED DE NO MÍNIMO 5.0"; MEDIÇÃO DE VALORES DE SPO2, PNI (PRESSÃO NÃO INVASIVA) E MÓDULO DE TEMPERATURA; MEDIÇÃO E APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO VALOR DE SPO2, FORMA DE ONDA PLESTIMOGRÁFICA, FREQUÊNCIA DE PULSO E INTENSIDADE DO SINAL DE FREQUÊNCIA DE PULSO; SELEÇÃO DO TIPO DE PACIENTES: ADULTO/ PEDIÁTRICO/ NEONATAL; TEMPO DE RESPOSTA PARA EXIBIÇÃO NA TELA DOS PARÂMETROS MENOR QUE 30 SEGUNDOS; BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 10 HORAS; DEVE CONTER INDICADORES DE STATUS DE BATERIA, SINAL FRACO, AMPLITUDE DE PULSO, IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E TIPO DE PACIENTE. ACOMPANHA: 01 SENSOR REUTILIZÁVEL SPO2 TIPO CLIP ADULTO, 01 SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEL; 01 BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL ADULTO; 01 TUBO EXTENSOR DE PNI, 01 BATERIA RECARREGÁVEL, 01 CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. (CIM6932)
41	39	UNIDADE	OXÍMETRO DE PULSO COM VISOR DE LCD COLORIDO COM ALTA RESOLUÇÃO COM TELA ROTACIONAL, PERMITINDO VISUALIZAÇÕES NA HORIZONTAL E VERTICAL, INDICANDO A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, A FREQÜÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSO, POSSUIR ONDA PLESTIMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. POSSUIR MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR. A FREQUÊNCIA CARDÍACA DEVE ESTAR NA FAIXA DE 30 – 250 BATIMENTOS POR MINUTOS E A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NA FAIXA DE MEDIÇÃO DE 70 A 100%. POSSUIR SOFTWARE QUE PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS. POSSUIR ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. APLICÁVEL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. O MONITOR DEVE SER PORTÁTIL, COM PESO APROXIMADO DE 260G. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS RECARREGÁVEIS PARA MAIOR DURAÇÃO. POSSUIR INCLUSÃO DE DADOS DO PACIENTE. TEMPO MÍNIMO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO 20 HORAS. ALARMES DE ÁUDIO E TOM DE PULSO AUDÍVEL. ALARMES CONFIGURÁVEIS DOS VALORES LIMITES DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DOS DADOS E COMUNICAÇÃO COM PC ATRAVÉS DA PORTA USB. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS E PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO,1 SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZÁVEL ADULTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA. (CIM4108)
42	10	UNIDADE	OXÍMETRO DE PÚLSO DÉ MESA. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MONITORAÇÃO CONSTANTE DE PACIENTES NEONATOS ATÉ ADULTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE MOSTRAR VALORES MEDIDOS DE SPO2 E PULSO EM DISPLAY DE LED, CONTER ALARMES SONOROS E VISUAIS, FAIXA DE LEITURA DE SPO2: 0-100%, FAIXA DE LEITURA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 A 250BPM. ALIMENTAÇÃO: 220V. DEVE ACOMPANHAR



			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
			SENSOR DE DEDO ADULTO E INFANTIL REUTILIZÁVEL, CABO DE FORÇA E MANUAL DE INSTRUÇÃO. (CIM6923)				
43	11	UNIDADE	POLTRONA PARA SOROTERAPIA, MODELO PARA COLETA DE SANGUE E MEDICAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 4 POSIÇÕES, COM MOVIMENTOS RECLINÁVEIS SIMULTÂNEOS, ACIONADOS POR MANIVELA LATERAL; ESTRUTURA EM AÇO; PINTURA EPÓXI; ENCOSTO, ASSENTO E APOIO PARA OS PÉS ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM; DENSIDADE MÍNIMA PARA O ASSENTO, ENCOSTO E APOIO PARA PÉS: D23. SUPORTE PARA BRAÇO EM CONCHA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO, APROXIMADAMENTE 1" X 1,50 MM, RECLINÁVEL E COM NO MÍNIMO 4 POSIÇÕES; DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO 01 CONCHA PARA BRAÇO REMOVÍVEL E AJUSTÁVEL NA ALTURA E INCLINAÇÃO ,QUE PODE SER COLOCADA EM AMBOS OS LADOS. (CIM5620)				
44	3	UNIDADE	PURIFICADOR DE ÁGUA OSMOSE REVERSA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DESMINERALIZADOR, FILTRO ABSOLUTO DE NO MÍNIMO 3 ESTÁGIOS; SISTEMA DE ALTA PRESSÃO E OUTRO DE BAIXA PRESSÃO COM A MEMBRANA DE OSMOSE SEMI PERMEÁVEL PARA RETER PARTÍCULAS DE ATÉ 0,001 MICRON; PRODUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 20 LITROS POR HORA, DESCARTE DO REJEITO DE APROXIMADAMENTE 40 LITROS POR HORA; DEVE CONTER CONDUTIVÍMETRO DIGITAL COM DISPLAY LCD; FILTRO EM CARTUCHO COM ELEMENTO FILTRANTE PARA TRIPLA FILTRAÇÃO EM POLIPROPILENO, CARVÃO ATIVADO E POLIPROPILENO PARA DECLORAÇÃO; CARCAÇA DE POLIPROPILENO BRANCO COM MEMBRANA PARA REJEIÇÃO DE SAIS DISSOLVIDOS ENTRE 95 A 98%, APROXIMADAMENTE 20 LITROS POR HORA; FILTRO EM CARTUCHO COM ELEMENTO FILTRANTE DE RESINAS DE TROCA IÔNICA DISPOSTAS EM LEITO MISTO PARA POLIMENTO DA ÁGUA OSMOLIZADO; BOMBA DIAFRAGMA PARA PRESSURIZAÇÃO; ALIMENTAÇÃO : 220V; DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIM6921)				
45	63	UNIDADE	SELADORA MANUAL DE BANCADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE REALIZAR SELAGEM DE PLÁSTICO COM PAPEL, NÃO UTILIZAR TEFLON/ARMALON SOBRE A				



#### **ANEXO VI**

# PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO "PAL" Nº 0013/2018 - CIMCATARINA PREGÃO ELETRÔNICO № 0012/2018 - CIMCATARINA REGISTRO DE PREÇOS № 0012/2018 - CIMCATARINA

#### MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT18CIM....

Aos dias do mês de do ano de dois mil e, presentes de um lado, o CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, Consórcio Público multifinalitário, constituído na forma de
Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito
no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32 e com sede na Rua General Liberato Bittencourt, nº 1885, 12º andar, Sala
1205, Centro Executivo Imperatriz, Bairro Canto, CEP: 88.070-800, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Elói Rönnau, doravante denominado ORGÃO
GERENCIADOR, e o (a) pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua
,, inscrito no CNPJ sob nºneste ato representado pelo (a) doravante
denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar os Preços da empresa: pessoa jurídica de
direito privado, situada na, nº, na cidade de, inscrita no CNPJ sob o nº, neste
ato representada pelo, Sr, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado
dos itens, constantes do objeto seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Resolução nº. 11 de 01 de
março de 2017, Resolução nº. 14 de 07 de julho de 2014, Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e pela Lei nº.
8.666/93 e alterações posteriores nos casos omissos.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO CADASTRO DE RESERVA/ESTIMATIVA DE CONSUMO/REMANEJAMENTO

- 2.1 Os itens que compõem o Cadastro de Reserva, estimados pelo Órgão gerenciador quando verificada a vantagem serão utilizados por qualquer Órgão participante do certame licitatório, mediante anuência do Órgão gerenciador.
  - 2.1.1- O procedimento de Cadastro de Reserva de Itens será operacionalizado pelo CIMCATARINA.
- 2.1.2 As quantidades previstas para os itens no Cadastro de Reserva serão remanejadas pelo Órgão gerenciador entre os Órgãos participantes.
- 2.2 Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo será de acordo com a tabela da clausula décima quinta.
- 2.3 As alterações dos quantitativos dos itens serão realizadas através do remanejamento entre os Órgãos participantes e/ou Cadastro de Reserva.
- 2.3.1 Cabe ao Órgão gerenciador controlar, autorizar e operar a realização do remanejamento dos quantitativos dos itens.
  - 2.3.2 O Fornecedor deverá aceitar o remanejamento dos quantitativos dos itens.
- 2.4 Nos casos de remanejamento entre os Órgãos Participantes ou entre o Cadastro de Reserva de Itens, fica o Fornecedor ciente da área territorial de atuação do consórcio CIMCATARINA.

# CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO

- 3.1 O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 3.1.1 A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.
- 3.1.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
- 3.1.3 Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de **15 (quinze)** dias, a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.



- 3.1.4 O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo Órgão participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.
- 3.2 Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão participante correrão por conta do Fornecedor.
- 3.2.1 Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
- 3.3 A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega dos mesmos.

#### CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS

- 4.1 O pagamento pela aquisição do objeto da presente ATA, será feito pelo Órgão Participante em favor do FORNECEDOR, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.
- 4.1.1 O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento dos itens, objeto desta ATA, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e Arquivo XML, emitida em nome/CNPJ do Órgão Participante.
- 4.2 O número do CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação do processo licitatório que está vinculado esta ATA.
- 4.3 Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.
- 4.4 Os preços não serão reajustados durante a validade desta Ata.

#### CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

- 5.1 Será de responsabilidade do FORNECEDOR:
  - a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas.
  - b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
  - c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência;
  - d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas bem como de suas eventuais e trocas durante a garantia;
  - e) enviar por *e-mail* o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos <u>de</u> <u>cada Órgão Participante;</u>
  - f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no Sistema de Controle de Execução de Licitação Compartilhada do CIMCATARINA(L-CIM), "on line", disponibilizado pelo CIMCATARINA;
  - g) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto ao Órgão Gerenciador através do Sistema (L-CIM);
  - h) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviadas por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

# CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 6.1 Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contratações do Órgão Participante as seguintes sanções:
  - a) advertencia
  - b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense CIMCATARINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
  - c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias:
  - d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato;
  - e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.



# CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1 – O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

#### CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 8.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993.
- 8.1.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
- 8.1.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:
  - a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado:
  - b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade; e
  - c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
- 8.1.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
  - a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
  - b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 8.1.4 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

# CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

- 9.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
  - a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não retirar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento de compra no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
  - d) tiver presentes razões de interesse público;
- e) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense CIMCATARINA ou com qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
- f) for impedido de licitar e contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense CIMCATARINA ou qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
- g) não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio na operacionalização e automatização dos procedimentos de controle da execução do objeto contratual.
- 9.2 O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
- 9.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
  - a) por razão de interesse público; ou
  - b) a pedido do fornecedor.

# CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 10.1 As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2018 e seguintes.
- 10.2 O Órgão Participante quando da contratação/empenhamento especificará a classificação orçamentária.



# CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

11.1 – A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo Licitatório nº 0013/2018 - CIMCATARINA, Pregão Eletrônico nº 0012/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS nº 0012/2018 - CIMCATARINA, realizado pelo Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA, Órgão Gerenciador.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA

- 12.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 01 de julho de 2018 a 15 de janeiro de 2019.
- 12.2 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado.
- 12.2.1 O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a um ano, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.3 A vigência para a execução dos contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços observará ao disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

# CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 13.1 O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao (Órgão Gerenciador (CIMCATARINA) ou para os Órgãos Participantes a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente da sua estimativa de consumo).
- 13.2 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital e o preço registrado, o Órgão Participante poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Órgão Participante.
- 13.3 A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 13.4 O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Órgão Gerenciador (Consórcio Intermunicipal Catarinense CIMCATARINA) e os Órgãos Participantes, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata de Registro de Preços e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TABELA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1 – Tabela de itens e preços registrados:

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR UNIT. R\$

# CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

15.1 – Estimativa de consumo de cada item:

Item-Quant.:				- • -	· · -	<u>.</u>					ž.
ittiii Qualitii	•••, ••••••	,	,	,	,	,	,	,	,	,,,	į

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 – É competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços.

Florianópolis (SC), ..../2018.



ELOI RONNAU Diretor Executivo do CIMCATARINA Órgão Gerenciador	
Fornecedor	
Órgão Participante	
Testemunhas:	

1"-

2ª **–** 

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001