

EDITAL Nº 0005/2019-CIMCATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2019
CHAMADA PÚBLICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS

O **Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA**, Consórcio Público multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32, com sede na Rua General Liberato Bittencourt, nº 1885, 13º andar, Sala 1305, Centro Executivo Imperatriz, Bairro Canto, CEP: 88.070-800, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, através do 1º Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Elói Rönnau, no uso de suas atribuições, torna público que realizará **CHAMADA PÚBLICA para PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS**, com base na Resolução nº 005, de 16 de março de 2015, conforme condições e especificações deste edital.

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente chamada pública tem por objeto a pré-qualificação de bens para formação de um cadastro para futuras aquisições de Fraldas Geriátricas e Infantis, conforme itens relacionados no “Projeto Básico”, constante do Anexo I e Folha de Dados (Especificações Técnicas dos Bens) constante do Anexo II, ambos integrantes do presente Edital.

1.2. Os bens aprovados serão incluídos no “Cadastro de Bens Pré-Qualificados do CIMCATARINA”, contendo a marca e modelo, pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser atualizado pelo mesmo período a qualquer tempo.

1.3 - As futuras aquisições dos bens pré-qualificados serão realizadas pelo CIMCATARINA ou seus Municípios Consorciados, mediante licitação prévia.

1.3.1 - As futuras licitações poderão ficar restritas aos bens, marcas e modelos constantes do “Cadastro de Bens Pré-Qualificados do CIMCATARINA”.

2 - DA PARTICIPAÇÃO E OBTENÇÃO DO EDITAL

2.1 - Qualquer pessoa jurídica (fabricante, fornecedor ou representante comercial) poderá participar desta chamada pública para pré-qualificação de bens.

2.2 - O presente Edital estará à disposição dos interessados no 1º Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA, localizado na Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000 e ou pelo site: www.cimcatarina.sc.gov.br

3 - DO PROCEDIMENTO – PROPOSTAS E AMOSTRAS

3.1 - A entrega das propostas e amostras com a indicação das especificações técnicas, (sem indicação de preço) dos bens a serem submetidos à avaliação terá início em **27/03/2019 e serão recebidas até 31/12/2019** no 1º Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

3.2 – A proposta para pré-qualificação de bens deverá ser apresentada em conformidade com o Anexo V.

3.2.1 – Todos os documentos deverão ser entregues, em envelope fechado em conformidade com o item 7 do Projeto Básico (Anexo I).

3.3 - O procedimento será conduzido pela Comissão Especial de Pré-Qualificação de Bens.

3.4 - Recebidos os documentos e amostras de bens, far-se-á a análise e avaliação dos mesmos, no prazo de até 60 (sessenta) dias consecutivos, podendo ser suspenso ou prorrogado, se necessário, a critério da Comissão Especial.

3.4.1 - A avaliação dos bens será submetida a critérios objetivos, conforme procedimentos e análises previstas nos Anexos III e IV, e feita pela Comissão Especial, ficando assegurada a transparência.

3.4.2 - É facultada, em qualquer fase do processo, a promoção de ampla diligência destinada a esclarecer ou complementar sua instrução e a aferir o bem a ser avaliado, bem como solicitar a Órgãos e Entidades competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

3.4.3 - O procedimento de avaliação poderá contar com a participação dos interessados, os quais, inclusive, poderão indicar, as suas expensas, assistente técnico.

3.4.4 - A avaliação observará a qualidade e eficiência do bem, verificando direta ou indiretamente, se os requisitos são satisfatórios, conforme critérios definidos no Projeto Básico - Anexo I, Folha de Dados - Anexo II, Procedimento de Análise – Anexo III e Ficha de Análise – Anexo IV, partes integrantes deste edital.

3.5 - Os interessados poderão apresentar mais de uma marca e/ou modelo para um mesmo item de bem a ser pré-qualificado, que poderão ser aprovados desde que todos os requisitos do edital sejam observados para cada um deles.

3.6 - Após avaliação, a Comissão Especial, expedirá decisão contendo o resultado com as devidas justificativas e fundamentos de sua conclusão, e dará a publicidade através do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

3.7 - Os bens reprovados poderão ser submetidos à nova análise e avaliação, desde que o interessado comprove tecnicamente haver inconsistência técnica nos laudos em relação à utilização desejada, ou comprove alteração em sua produção e/ou formulação compatível com as causas que ensejaram sua reprovação.

3.8 - A atualização da validade da pré-qualificação de bens aprovados ocorrerá nas hipóteses previstas no Art. 21, da Resolução nº 005 de 16 de março de 2015.

3.9 - Os bens aprovados serão cancelados desta pré-qualificação nas hipóteses previstas no art. 22, da Resolução nº 005, de 16 de março de 2015.

3.9.1 - Conceder-se-á ao ato de cancelamento da aprovação de bens a mesma publicidade dada aos demais atos do processo de pré-qualificação.

3.9.2 - O cancelamento da aprovação do bem será feito sem prejuízo das sanções previstas na legislação aplicável.

3.9.3 - Caberá recurso das decisões de cancelamento da aprovação do bem.

3.9.4 - Os bens cancelados ficarão inativos no "Cadastro de Bens Pré-Qualificados do CIMCATARINA".

3.10 - É de responsabilidade do proponente a obrigação de informar quaisquer alterações que ocorram com o bem cadastrado, tais como mudança no processo de fabricação, características, formulação, descontinuidade de produção, etc.

3.11 - As amostras físicas apresentadas poderão ficar retiradas para futuras comparações com os bens a serem entregues.

4 - DOS RECURSOS

4.1 - Da decisão do procedimento caberá recurso hierárquico à autoridade superior competente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da publicação da respectiva decisão no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, exclusivamente mediante instrumento escrito e protocolizado em horário de expediente junto ao Setor de Licitações do 1º Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA, localizado na Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

4.2 - Não serão conhecidos os recursos apresentados por qualquer meio eletrônico e/ou apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

4.3 - Os recursos contra decisões da Comissão Especial não terão efeito suspensivo.

4.4 - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

5 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

5.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, tanto no que pertine às regras estabelecidas quanto no tocante à descrição do bem aquele que não o fizer até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para o início da apresentação das propostas e amostras dos bens para a realização da pré-qualificação, até as 17:30h do dia 22/03/19, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.

5.1.1 - Não será admitida a Impugnação do Edital por qualquer meio eletrônico, devendo a referida peça ser protocolada em horário de expediente no Setor de Licitações do 1º Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA, localizado na Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

5.2 - Caberá ao Diretor Executivo do CIMCATARINA decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a Impugnação interposta.

5.3 - Se procedente e acolhida a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto, quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 - O Diretor Executivo do CIMCATARINA poderá revogar a chamada pública em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

6.2 - A pré-qualificação de bens não gera direito à contratação futura e nem implica na preclusão da faculdade legal de inabilitação às licitações.

6.3 - Os bens pré-qualificados (aprovados) não serão exclusivos dos interessados que apresentaram as propostas e amostras para avaliação.

6.4 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação e amostras relativa ao presente Edital.

6.5 - Detalhes não citados referentes a apresentação dos bens para pré-qualificação, mas que a boa técnica leve a presumir a sua necessidade, não deverão ser omitidos, não sendo aceitas justificativas para sua não apresentação.

6.6 - Quaisquer situações não previstas neste edital serão analisadas e decididas pela Comissão Especial nomeada para este processo.

6.7 - As dúvidas suscitadas, poderão ser esclarecidas de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas, ou através do telefone (49) 3256-3400, ou e-mail: cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br, ou pessoalmente no Setor de Licitações do 1º Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA, localizado na Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

6.8 - Os membros da Comissão Especial serão nomeados através da Resolução, para a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos à pré-qualificação de bens.

7 - DO FORO

7.1 - Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer questões oriundas desta chamada pública para pré-qualificação de bens, renunciando todos a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

8 - DOS ANEXOS

8.1 - Fazem parte do presente edital os seguintes Anexos:

- Anexo I – Projeto Básico – relação dos produtos a serem pré-qualificados;
- Anexo II – Folha de Dados – especificações técnicas dos bens a serem pré-qualificados;
- Anexo III – Procedimentos de Análises;
- Anexo IV – Ficha de Análise;
- Anexo V – Proposta para Pré-Qualificação de Bens.

Florianópolis(SC), 13 de março de 2019.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo do CIMCATARINA

EDITAL Nº 0005/2019-CIMCATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2019
CHAMADA PÚBLICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

1 - INTRODUÇÃO:

1.1 - O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA é um Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32, com sede na Rua General Liberato Bittencourt, nº 1885, 13º Andar, Sala 1305, Centro Executivo Imperatriz, Bairro Canto, no Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei Federal nº 11.107/05 e de seu regulamento Decreto nº 6.017/07.

1.2 - O CIMCATARINA foi constituído com a possibilidade de integrar-se com todos os municípios catarinenses.

1.3 - O objetivo do CIMCATARINA é a união dos municípios do Estado de Santa Catarina para o desenvolvimento regional, através da formulação de projetos estruturantes, buscando formas de articulação intermunicipal com objetivo de integração, visando o fortalecimento de ações compartilhadas nos municípios catarinenses, captação de recursos financeiros para investimentos, ampliação de redes sociais, otimização, racionalização e transparência na aplicação dos recursos públicos, regionalização de políticas públicas e a criação de parcerias institucionais sustentáveis.

1.4 - O CIMCATARINA é multifinalitário, podendo executar várias ações em conformidade com o Artigo 3º do Protocolo de Intenções, entre as finalidades previstas está o item "XV - Realizar licitação da qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados".

1.4.1 - Para alcançar esta finalidade o CIMCATARINA pode realizar licitações compartilhadas em favor dos municípios consorciados, acompanhar a execução, bem como proceder à aquisição, administração ou gestão compartilhada de bens e serviços de interesse dos municípios consorciados, inclusive para a execução de ações ou programas Federais e Estaduais transferidos ou conveniados com os municípios.

1.5 - A Assembleia Geral do CIMCATARINA é a instância máxima do Consórcio, sendo constituída pelos prefeitos dos municípios consorciados, podendo ser ordinária ou extraordinária.

1.6 - Foi aprovado em Assembleia Geral o Programa de Licitações Compartilhadas - PROLICITA, que tem por objetivo a realização de uma só licitação envolvendo mais de um órgão ou entidade com o fim de atender necessidade comum a ambos.

1.6.1 - A previsão legal de licitação compartilhada esta contida no artigo 17, da Lei Federal n. 11.107/05, que incluiu § 1º, no artigo 112, da Lei Federal 8.666/93, estabelecendo que:

§ 1º Os consórcios públicos poderão realizar licitação da qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados.

1.6.2 - A Licitação Compartilhada ocorre quando é feita a contratação para um grupo de participantes previamente estabelecidos, na qual a responsabilidade de condução do processo licitatório e gerenciamento serão de um órgão gerenciador.

1.7 - A normatização prévia e específica para a pré-qualificação, com fulcro no art. 115 da Lei Federal nº 8.666/93, no CIMCATARINA foi instituída através da Resolução nº 005, de 16 de março de 2015, que "Institui a Possibilidade da Adoção da Pré-Qualificação de Bens e o Seu Procedimento e dá Outras Providências".

1.7.1 - Entende-se por pré-qualificação de bens, o procedimento administrativo anterior a licitação do qual resultará decisão de que determinado bem apresenta qualidade e requisitos mínimos satisfatórios para atender as necessidades administrativas.

1.7.2 - Os bens aprovados no processo de pré-qualificação serão incluídos no "Cadastro de Bens Pré-Qualificados do CIMCATARINA", contendo a marca e o modelo.

2 - DA FINALIDADE:

2.1 - A Pré-Qualificação de Bens, relacionados neste Projeto Básico.

2.2 - Para que as futuras licitações para aquisições desses bens, sejam “restritas àqueles das marcas previamente pré-qualificadas (aprovadas)” na forma e condições deste Projeto Básico e da respectiva Chamada Pública.

3 - DAS JUSTIFICATIVAS:

3.1 - O CIMCATARINA realiza licitações compartilhadas de grande vulto que amplia ganhos por meio da economia de escala e reduz os custos da contratação com a desburocratização do procedimento.

3.2 - Em vários dispositivos, a Lei Federal nº 8.666/93 aponta como vetores da atuação administrativa a possibilidade de indicar a qualidade do produto. A Administração tem o dever de indicar o objeto pretendido na licitação, inclusive com as características necessárias à qualidade satisfatória.

3.3 - A utilização do procedimento da pré-qualificação busca por um padrão mínimo de qualidade e adequação dos bens a serem adquiridos para o pleno atendimento da necessidade pública (princípio da eficiência), além de proporcionar uma maior precisão na caracterização do bem, celeridade na tramitação dos procedimentos licitatórios e redução de custo (princípio da economicidade), o que, ao final, redundará na seleção da melhor proposta (princípio da seleção da proposta mais vantajosa).

3.4 - Busca-se também com procedimento da pré-qualificação a efetiva otimização da aplicação de recursos públicos, na medida em que o ente público estará concentrando suas forças na aquisição de bens, cuja qualidade já fora anteriormente testada, atendendo plenamente suas necessidades. A pré-qualificação terá o condão de fazer com que a Administração se esquivar de procedimentos licitatórios que levam à aquisição de bens de baixa qualidade e inaptos à satisfação da necessidade pública.

3.5 - Espera-se como resultado da pré-qualificação, a adequada caracterização do bem, que se impõe, por força do art. 14, caput, da Lei Federal n.º 8.666/93, a qualquer compra feita pela Administração, haja vista que será identificado, em procedimento prévio, com maior nível de certeza, as características do bem pretendido e como ele atenderá a entidade promotora da licitação.

3.6 - A adoção desse processo, por imperativo lógico, derivará a redução de custos, a espelhar o princípio da economicidade, eis que a aquisição de produtos de comprovada qualidade evitará sua precoce deterioração, além de afastar a necessidade de contínua manutenção e/ou consertos. Tais fatores culminam na própria concretização do princípio da seleção da proposta mais vantajosa (art. 3, caput, Lei Federal n.º 8.666/93), onde se aglutinaria a adequação e qualidade do bem e preço.

3.7 - Ademais a adoção da pré-qualificação diminui as falhas de interpretação entre Administração Pública e os fornecedores, identificando materiais similares de fabricantes diferentes e garantindo o tratamento isonômico dos futuros participantes de uma licitação, pois irá distinguir os bens que são diferentes dos iguais.

4 - DOS BENS A PRÉ-QUALIFICAR:

4.1 – Relação de bens a pré-qualificar contemplados neste Projeto Básico:

ITEM	CÓDIGO DE USO INTERNO	UNID.	ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS E REQUISITOS MÍNIMOS
1	0300-9156	UNIDADE	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9156)
2	0300-9157	UNIDADE	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO MÉDIO (M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9157)
3	0300-9158	UNIDADE	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9158)
4	0300-9159	UNIDADE	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA-GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9159)
5	0300-9160	UNIDADE	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO RECÉM-NASCIDO (RN). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9160)
6	0300-9161	UNIDADE	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9161)
7	0300-9162	UNIDADE	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO MÉDIO (M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9162)
8	0300-9163	UNIDADE	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9163)
9	0300-9164	UNIDADE	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9164)
10	0300-9165	UNIDADE	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE (SEG OU XXG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9165)

5. DAS AMOSTRAS:

5.1 - As amostras para avaliação deverão ser encaminhadas através de Amostra Física, devendo ser produto original e final, idênticos aos que serão entregues em fornecimentos futuros, contendo informações do atendimento de todas as especificações básicas e requisitos mínimos do bem, e demais exigências deste projeto Básico e especificações constantes das Folhas de Dados, Anexo II, Procedimento de Análise, Anexo III e Ficha de Análise, Anexo IV, todos partes integrantes do Edital.

5.2 – As amostras deverão ser entregues no 1º Núcleo de Desenvolvimento Regional do CIMCATARINA, Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000, aos cuidados da Sra. Sandra Zonta Baron.

5.2 - Cada bem proposto deverá estar identificado com o respectivo número do item desta chamada pública, e ser apresentado com:

- a) Amostra Física em pacotes totalmente fechados, livres de rasgos ou deformações, com no máximo 20(vinte) unidades;
- b) Descrições das características que permitam a sua perfeita qualificação.

5.2.1 - Poderão ser apresentados outros documentos que contribuam para a análise e avaliação da amostra, como exemplo: catálogos, certificações, selos de qualidade, termos de garantia, tabelas comparativas, testes padrões, testes de desempenho, testes de performance, testes de resistência, ensaios, materiais gráficos diversos, etc.

5.2.2 – As amostras ficarão retidas junto ao Consórcio CIMCATARINA sob a responsabilidade da Sra. Sandra Zonta Baron, para verificação do atendimento nas entregas futuras dos produtos durante a vigência de processos licitatórios e atas de registros de preços a serem lançados.

6 - DA AVALIAÇÃO DOS BENS:

6.1 - Com o objetivo de constatar o atendimento dos requisitos mínimos esperados e exigidos para “Pré-Qualificação” (aprovação), as amostras serão avaliadas nos seguintes quesitos:

- a) as amostras apresentadas estão devidamente identificadas com os números do item desta Chamada Pública;
- b) o descritivo apresentado atende todas as especificações básicas e requisitos mínimos do bem, e as demais exigências conforme itens 4 e 5, deste projeto Básico e especificações das Folhas de Dados, Anexo II, Procedimento de Análise, Anexo III e Ficha de Análise, Anexo IV, todos partes integrantes do Edital;
- c) foram apresentados outros documentos que contribuíram para a análise e avaliação da amostra.

6.2 – A avaliação das amostras seguirá o procedimento de análise de amostras físicas, previsto no Anexo III, através de Ficha de Análise, Anexo IV, partes integrantes do Edital, da seguinte forma:

- a) Serão realizadas as Análises 1 (Dimensões da Camada Filtrante) e 2 (Determinação do Retorno do Líquido), das fraldas geriátricas e infantins, com o objetivo de determinar as dimensões da camada filtrante de cada tamanho de fralda e verificar a qualidade de absorção da camada filtrante de cada tamanho de fralda e a capacidade do não tecido de revestimento em evitar o refluxo de água à pele do usuário, conforme procedimento previsto no Anexo III;
- b) O resultado da avaliação será especificado na Ficha de Análise, prevista no Anexo IV, parte integrante do Edital.

7 - DA ENTREGA DAS PROPOSTAS E AMOSTRAS:

7.1 - As propostas deverão ser emitidas e devidamente datadas e assinadas pela proponente, conforme modelo do Anexo V, e apresentada dentro de envelope fechado, contendo do lado externo as informações a seguir:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE – CIMCATARINA

1º NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

EDITAL Nº 0005/2019-CIMCATARINA

CHAMADA PÚBLICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS

PROONENTE.: _____

ENDEREÇO.....: _____

FONE/FAX.....: _____

E-MAIL.....: _____

7.2 - Dentro desse mesmo envelope deverá conter:

- a) Os documentos das amostras conforme itens 5 e 6 deste projeto básico;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (de acordo com as exigências do Novo Código Civil), a alteração contratual referente à mudança de razão social, na hipótese de haver a referida mudança, bem como a última alteração, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;
- c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.



www.cimcatarina.sc.gov.br E-mail: cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br
CNPJ: 12.075.748/0001-32 Fone: (49) 3256-3400
O Coletivo Inovando a Gestão Pública

Florianópolis(SC), 13 de março de 2019.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo do CIMCATARINA

**EDITAL Nº 0005/2019-CIMCATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2019
CHAMADA PÚBLICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS**

ANEXO II

**FOLHA DE DADOS
(CIMCATARINA)
PRODUTO CIM9156**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO PEQUENO (P)

Características: unissex, com formato anatômico, barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas (2 de cada lado) largas e reposicionáveis, camada interna com cobertura filtrante suave de não tecido, que se prolonga em toda a sua extensão. Camada absorvente macia, distribuída uniformemente e livre de empelotamento. Revestimento externo com toque suave e indicador de umidade.

Embalagem: totalmente fechada, livre de rasgos ou deformações.

Informações no Rótulo: conter marca do produto, nome do estabelecimento produtor ou fracionador, número do lote, data de fabricação, data de validade, indicação de intensidade de incontinência intensa ou severa, indicação de tamanho, peso e cintura.

Quantidade por Pacote: considerando que as fraldas descartáveis serão fornecidas para uso domiciliar, o pacote deverá conter no máximo 20 unidades.


Especificações Mínimas e ou Máximas da Camada Filtrante:

Comprimento Total: Mínimo de 50cm e Máximo de 60cm (desenho 1);

Região Posterior: Largura mínima de 17cm e largura máxima de 30cm (desenho 2);

Região Central: Largura mínima de 14cm e largura máxima de 20cm (desenho 2);

Região Anterior: Largura mínima de 19cm e largura máxima de 25cm (desenho 2).



**FOLHA DE DADOS
(CIMCATARINA)
PRODUTO CIM9157**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO MÉDIO (M)

Características: unissex, com formato anatômico, barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas (2 de cada lado) largas e reposicionáveis, camada interna com cobertura filtrante suave de não tecido, que se prolonga em toda a sua extensão. Camada absorvente macia, distribuída uniformemente e livre de empelotamento. Revestimento externo com toque suave e indicador de umidade.

Embalagem: totalmente fechada, livre de rasgos ou deformações.

Informações no Rótulo: conter marca do produto, nome do estabelecimento produtor ou fracionador, número do lote, data de fabricação, data de validade, indicação de intensidade de incontinência intensa ou severa, indicação de tamanho, peso e cintura.

Quantidade por Pacote: considerando que as fraldas descartáveis serão fornecidas para uso domiciliar, o pacote deverá conter no máximo 20 unidades.


Especificações Mínimas e ou Máximas da Camada Filtrante:

Comprimento Total: Mínimo de 60cm e Máximo de 70cm (desenho 1);

Região Posterior: Largura mínima de 25cm e largura máxima de 30cm (desenho 2);

Região Central: Largura mínima de 15cm e largura máxima de 20cm (desenho 2);

Região Anterior: Largura mínima de 20cm e largura máxima de 30cm (desenho 2).



**FOLHA DE DADOS
(CIMCATARINA)
PRODUTO CIM9158**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G)

Características: unissex, com formato anatômico, barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas (2 de cada lado) largas e reposicionáveis, camada interna com cobertura filtrante suave de não tecido, que se prolonga em toda a sua extensão. Camada absorvente macia, distribuída uniformemente e livre de empelotamento. Revestimento externo com toque suave e indicador de umidade.

Embalagem: totalmente fechada, livre de rasgos ou deformações.

Informações no Rótulo: conter marca do produto, nome do estabelecimento produtor ou fracionador, número do lote, data de fabricação, data de validade, indicação de intensidade de incontinência intensa ou severa, indicação de tamanho, peso e cintura.

Quantidade por Pacote: considerando que as fraldas descartáveis serão fornecidas para uso domiciliar, o pacote deverá conter no máximo 20 unidades.


Especificações Mínimas e ou Máximas da Camada Filtrante:

Comprimento Total: Mínimo de 60cm e Máximo de 85cm (desenho 1);

Região Posterior: Largura mínima de 28cm e largura máxima de 38cm (desenho 2);

Região Central: Largura mínima de 15cm e largura máxima de 20cm (desenho 2);

Região Anterior: Largura mínima de 22cm e largura máxima de 37cm (desenho 2).



**FOLHA DE DADOS
(CIMCATARINA)
PRODUTO CIM9159**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA-GRANDE (EG ou XG)

Características: unissex, com formato anatômico, barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas (2 de cada lado) largas e reposicionáveis, camada interna com cobertura filtrante suave de não tecido, que se prolonga em toda a sua extensão. Camada absorvente macia, distribuída uniformemente e livre de empelotamento. Revestimento externo com toque suave e indicador de umidade.

Embalagem: totalmente fechada, livre de rasgos ou deformações.

Informações no Rótulo: conter marca do produto, nome do estabelecimento produtor ou fracionador, número do lote, data de fabricação, data de validade, indicação de intensidade de incontinência intensa ou severa, indicação de tamanho, peso e cintura.

Quantidade por Pacote: considerando que as fraldas descartáveis serão fornecidas para uso domiciliar, o pacote deverá conter no máximo 20 unidades.


Especificações Mínimas e ou Máximas da Camada Filtrante:

Comprimento Total: Mínimo de 62cm e Máximo de 85cm (desenho 1);

Região Posterior: Largura mínima de 28cm e largura máxima de 38cm (desenho 2);

Região Central: Largura mínima de 15cm e largura máxima de 20cm (desenho 2);

Região Anterior: Largura mínima de 22cm e largura máxima de 37cm (desenho 2).



**FOLHA DE DADOS
(CIMCATARINA)
PRODUTO CIM9160**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO RECÉM-NASCIDO (RN)

Características: Fralda leve, sem resistência na sua abertura, com formato anatômico, barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, revestimento interno com cobertura filtrante suave de não tecido, perfeitamente aderido, e que se prolonga em toda a sua extensão. Camada absorvente macia, distribuída uniformemente e livre de empelotamento. Abas elásticas ajustáveis ou fita com elástico ajustável. Fita reposicionável com sistema abre e fecha em velcro, possibilitando abrir várias vezes sem estragar a fralda. Faixa frontal de ajuste. Extrato natural hidratante. Revestimento externo com toque suave e aparência de tecido.

Embalagem: totalmente fechada, livre de rasgos ou deformações.

Informações no Rótulo: conter marca do produto, nome do estabelecimento produtor ou fracionador, número do lote, data de fabricação, data de validade, indicação de tamanho e peso.

Quantidade por Pacote: considerando que as fraldas descartáveis serão fornecidas para uso domiciliar, o pacote deverá conter no máximo 50 unidades.


Especificações Mínimas e ou Máximas da Camada Filtrante:

Comprimento Total: Mínimo de 20cm e Máximo de 30cm (desenho 1);
Região Posterior: Largura mínima de 7cm e largura máxima de 10cm (desenho 2);
Região Central: Largura mínima de 6 cm e largura máxima de 10 cm (desenho 2);
Região Anterior: Largura mínima de 7 cm e largura máxima de 10cm (desenho 2).

Especificações Mínimas e Máximas de Peso de cada fralda:

Peso Mínimo: 12g

Peso Máximo: 22g



**FOLHA DE DADOS
(CIMCATARINA)
PRODUTO CIM9161**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P)

Características: Fralda leve, sem resistência na sua abertura, com formato anatômico, barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, revestimento interno com cobertura filtrante suave de não tecido, perfeitamente aderido, e que se prolonga em toda a sua extensão. Camada absorvente macia, distribuída uniformemente e livre de empelotamento. Abas elásticas ajustáveis ou fita com elástico ajustável. Fita reposicionável com sistema abre e fecha em velcro, possibilitando abrir várias vezes sem estragar a fralda. Faixa frontal de ajuste. Com extrato natural hidratante. Revestimento externo com toque suave e aparência de tecido. Proteção mínima de 8 horas

Embalagem: totalmente fechada, livre de rasgos ou deformações.

Informações no Rótulo: conter marca do produto, nome do estabelecimento produtor ou fracionador, número do lote, data de fabricação, data de validade, indicação de tamanho e peso.

Quantidade por Pacote: considerando que as fraldas descartáveis serão fornecidas para uso domiciliar, o pacote deverá conter no máximo 50 unidades.

Especificações Mínimas e ou Máximas da Camada Filtrante:

Comprimento Total: Mínimo de 23cm e Máximo de 28cm (desenho 1);

Região Posterior: Largura mínima de 7cm e largura máxima de 12cm (desenho 2);


Região Central: Largura mínima de 6 cm e largura máxima de 10 cm (desenho 2);

Região Anterior: Largura mínima de 7 cm e largura máxima de 12cm (desenho 2).

Especificações Mínimas e Máximas de Peso de cada fralda:

Peso Mínimo: 17g

Peso Máximo: 26g



**FOLHA DE DADOS
(CIMCATARINA)
PRODUTO CIM9162**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO MÉDIO (M)

Características: Fralda leve, sem resistência na sua abertura, com formato anatômico, barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, revestimento interno com cobertura filtrante suave de não tecido, perfeitamente aderido, e que se prolonga em toda a sua extensão. Camada absorvente macia, distribuída uniformemente e livre de empelotamento. Abas elásticas ajustáveis ou fita com elástico ajustável. Fita reposicionável com sistema abre e fecha em velcro, possibilitando abrir várias vezes sem estragar a fralda. Faixa frontal de ajuste. Extrato natural hidratante. Revestimento externo com toque suave e aparência de tecido. Proteção mínima de 8 horas.

Embalagem: totalmente fechada, livre de rasgos ou deformações.

Informações no Rótulo: conter marca do produto, nome do estabelecimento produtor ou fracionador, número do lote, data de fabricação, data de validade, indicação de tamanho e peso.

Quantidade por Pacote: considerando que as fraldas descartáveis serão fornecidas para uso domiciliar, o pacote deverá conter no máximo 50 unidades.

Especificações Mínimas e ou Máximas da Camada Filtrante:

Comprimento Total: Mínimo de 26cm e Máximo de 34cm (desenho 1);

Região Posterior: Largura mínima de 7cm e largura máxima de 12cm (desenho 2);


Região Central: Largura mínima de 6 cm e largura máxima de 10 cm (desenho 2);

Região Anterior: Largura mínima de 7 cm e largura máxima de 12cm (desenho 2).

Especificações Mínimas e Máximas de Peso de cada fralda:

Peso Mínimo: 18g

Peso Máximo: 30g



**FOLHA DE DADOS
(CIMCATARINA)
PRODUTO CIM9163**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G)

Características: Fralda leve, sem resistência na sua abertura, com formato anatômico, barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, revestimento interno com cobertura filtrante suave de não tecido, perfeitamente aderido, e que se prolonga em toda a sua extensão. Camada absorvente macia, distribuída uniformemente e livre de empelotamento. Abas elásticas ajustáveis ou fita com elástico ajustável. Fita reposicionável com sistema abre e fecha em velcro, possibilitando abrir várias vezes sem estragar a fralda. Faixa frontal de ajuste. Extrato natural hidratante. Revestimento externo com toque suave e aparência de tecido. Proteção mínima de 8 horas.

Embalagem: totalmente fechada, livre de rasgos ou deformações.

Informações no Rótulo: conter marca do produto, nome do estabelecimento produtor ou fracionador, número do lote, data de fabricação, data de validade, indicação de tamanho e peso.

Quantidade por Pacote: considerando que as fraldas descartáveis serão fornecidas para uso domiciliar, o pacote deverá conter no máximo 50 unidades.

Especificações Mínimas e ou Máximas da Camada Filtrante:

Comprimento Total: Mínimo de 28cm e Máximo de 38cm (desenho 1);

Região Posterior: Largura mínima de 7cm e largura máxima de 12cm (desenho 2);


Região Central: Largura mínima de 6 cm e largura máxima de 10 cm (desenho 2);

Região Anterior: Largura mínima de 7 cm e largura máxima de 12cm (desenho 2).

Especificações Mínimas e Máximas de Peso de cada fralda:

Peso Mínimo: 20g

Peso Máximo: 35g



**FOLHA DE DADOS
(CIMCATARINA)
PRODUTO CIM9164**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG)

Características: Fralda leve, sem resistência na sua abertura, com formato anatômico, barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, revestimento interno com cobertura filtrante suave de não tecido, perfeitamente aderido, e que se prolonga em toda a sua extensão. Camada absorvente macia, distribuída uniformemente e livre de empelotamento. Abas elásticas ajustáveis ou fita com elástico ajustável. Fita reposicionável com sistema abre e fecha em velcro, possibilitando abrir várias vezes sem estragar a fralda. Faixa frontal de ajuste. Extrato natural hidratante. Revestimento externo com toque suave e aparência de tecido. Proteção mínima de 8 horas.

Embalagem: totalmente fechada, livre de rasgos ou deformações.

Informações no Rótulo: conter marca do produto, nome do estabelecimento produtor ou fracionador, número do lote, data de fabricação, data de validade, indicação de tamanho e peso.

Quantidade por Pacote: considerando que as fraldas descartáveis serão fornecidas para uso domiciliar, o pacote deverá conter no máximo 50 unidades.

Especificações Mínimas e ou Máximas da Camada Filtrante:

Comprimento Total: Mínimo de 29cm e Máximo de 44cm (desenho 1);

Região Posterior: Largura mínima de 7cm e largura máxima de 12cm (desenho 2);


Região Central: Largura mínima de 6 cm e largura máxima de 10 cm (desenho 2);

Região Anterior: Largura mínima de 7 cm e largura máxima de 12cm (desenho 2).

Especificações Mínimas e Máximas de Peso de cada fralda:

Peso Mínimo: 25g

Peso Máximo: 42g



**FOLHA DE DADOS
(CIMCATARINA)
PRODUTO CIM9165**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE (SEG OU XXG)

Características: Fralda leve, sem resistência na sua abertura, com formato anatômico, barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, revestimento interno com cobertura filtrante suave de não tecido, perfeitamente aderido, e que se prolonga em toda a sua extensão. Camada absorvente macia, distribuída uniformemente e livre de empelotamento. Abas elásticas ajustáveis ou fita com elástico ajustável. Fita reposicionável com sistema abre e fecha em velcro, possibilitando abrir várias vezes sem estragar a fralda. Faixa frontal de ajuste. Extrato natural hidratante. Revestimento externo com toque suave e aparência de tecido. Proteção mínima de 8 horas.

Embalagem: totalmente fechada, livre de rasgos ou deformações.

Informações no Rótulo: conter marca do produto, nome do estabelecimento produtor ou fracionador, número do lote, data de fabricação, data de validade, indicação de tamanho e peso.

Quantidade por Pacote: considerando que as fraldas descartáveis serão fornecidas para uso domiciliar, o pacote deverá conter no máximo 50 unidades.

Especificações Mínimas e ou Máximas da Camada Filtrante:

Comprimento Total: Mínimo de 29cm e Máximo de 46cm (desenho 1);

Região Posterior: Largura mínima de 7cm e largura máxima de 12cm (desenho 2);


Região Central: Largura mínima de 6 cm e largura máxima de 10 cm (desenho 2);

Região Anterior: Largura mínima de 7 cm e largura máxima de 12cm (desenho 2).

Especificações Máximas de Peso de cada fralda:

Peso Mínimo: 28g

Peso Máximo: 45g



EDITAL Nº 0005/2019-CIMCATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2019
CHAMADA PÚBLICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS

ANEXO III

ANÁLISE 1
DIMENSÕES DA CAMADA FILTRANTE
FRALDA GERIÁTRICA

A análise tem como objetivo determinar as dimensões da camada filtrante de cada tamanho de fralda.

Procedimento:

Para a realização da análise 1 serão retiradas 02 (duas) unidades de fraldas aleatórias por pacote de cada tamanho. O resultado final será a média das dimensões das 02 (duas) unidades de fraldas. Para que a amostra seja aprovada a média das dimensões deverá estar dentro do resultado aceitável*.


Dimensões analisadas:

- 1 - Comprimento da camada filtrante (conforme desenho 1)
- 2 - Largura da camada filtrada em 3 regiões: posterior, central e anterior (conforme desenho 2)

Desenho 1 – Comprimento da Camada Filtrante



Desenho 2 – Largura da Camada Filtrante nas regiões: Posterior, Central e Anterior



QUADROS DE RESULTADOS ACEITÁVEIS

FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9156)

TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*
P	Região posterior	de 17cm a 30cm
P	Região central	de 14cm a 20cm
P	Região anterior	de 19cm a 25cm
P	Comprimento Total	de 50cm a 60 cm

FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO MÉDIO (M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9157)

TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*
M	Região posterior	de 25cm a 30cm
M	Região central	de 15cm a 20cm
M	Região anterior	de 20cm a 30cm
M	Comprimento Total	de 60 cm a 70cm

FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9158)

TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*
G	Região posterior	de 28cm a 38cm
G	Região central	de 15cm a 20cm
G	Região anterior	de 22cm a 37cm
G	Comprimento Total	de 60 cm a 85cm

FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA-GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9159)

TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*
XG ou EG	Região posterior	de 28cm a 38cm
XG ou EG	Região central	de 15cm a 20cm
XG ou EG	Região anterior	de 22cm a 37cm
XG ou EG	Comprimento Total	de 62cm a 85cm

*O resultado aceitável foi baseado nas dimensões das camadas filtrantes de 03 (três) fraldas de marcas distintas, de absorção máxima, que serviram de referência para análise. As medidas foram feitas nas larguras máximas de cada região.

EDITAL Nº 0005/2019-CIMCATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2019
CHAMADA PÚBLICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS

ANEXO III

ANÁLISE 1
DIMENSÕES DA CAMADA FILTRANTE
FRALDA INFANTIL

A análise tem como objetivo determinar as dimensões da camada filtrante de cada tamanho de fralda.


Procedimento:

Para a realização da análise serão retiradas 02 (duas) unidades de fraldas aleatórias por pacote de cada tamanho. O resultado final será a média das dimensões das 02 (duas) unidades de fraldas. Para que a amostra seja aprovada a média das dimensões deverá estar dentro do resultado aceitável*.


Dimensões analisadas:

- 1 -Comprimento da camada filtrante (conforme desenho 1)
- 2 -Largura da camada filtrada em 3 regiões: posterior, central e anterior (conforme desenho 2)

Desenho 1 – Comprimento da Camada Filtrante



Desenho 2 – Largura da Camada Filtrante nas regiões: Posterior, Central e Anterior



QUADROS DE RESULTADOS ACEITÁVEIS

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO RECÉM-NASCIDO (RN). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9160)

TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*
RN	Região posterior	de 7 cm a 10 cm
RN	Região central	de 6 cm a 10 cm
RN	Região anterior	de 7 cm a 10 cm
RN	Comprimento Total	de 20 cm a 30 cm

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9161)

TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*
P	Região posterior	de 7 cm a 12 cm
P	Região central	de 6 cm a 10 cm
P	Região anterior	de 7 cm a 12 cm
P	Comprimento Total	de 20 cm a 30 cm

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO MÉDIO (M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9162)

TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*
M	Região posterior	de 7 cm a 12 cm
M	Região central	de 6 cm a 10 cm
M	Região anterior	de 7 cm a 12 cm
M	Comprimento Total	de 26 cm a 34 cm

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9163)

TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*
G	Região posterior	de 7 cm a 12 cm
G	Região central	de 6 cm a 10 cm
G	Região anterior	de 7 cm a 12 cm
G	Comprimento Total	de 28 cm a 38 cm

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9164)

TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*
EG OU XG	Região posterior	de 7 cm a 12 cm
EG OU XG	Região central	de 6 cm a 10 cm
EG OU XG	Região anterior	de 7 cm a 12 cm
EG OU XG	Comprimento Total	de 29 cm a 44 cm

**FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE (SEG OU XXG).
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9165)**

TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*
SEG OU XXG	Região posterior	de 7 cm a 12 cm
SEG OU XXG	Região central	de 6 cm a 10 cm
SEG OU XXG	Região anterior	de 7 cm a 12 cm
SEG OU XXG	Comprimento Total	de 29 cm a 46 cm

*O resultado aceitável foi baseado nas dimensões das camadas filtrantes de 03 (três) fraldas de marcas distintas, de absorção semelhante, que serviram de referência para a análise. As medidas foram feitas nas larguras máximas de cada região.

**EDITAL Nº 0005/2019-CIMCATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2019
CHAMADA PÚBLICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS**

ANEXO III

**ANÁLISE 2
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DE LÍQUIDO
FRALDA GERIÁTRICA**

O objetivo da análise é verificar a qualidade de absorção da camada filtrante de cada tamanho de fralda e a capacidade do não tecido de revestimento em evitar o refluxo de água à pele do usuário.

Procedimento:

Para a realização da análise serão retiradas 02 (duas) unidades de fraldas aleatórias por pacote de cada tamanho. Após a escolha das fraldas, será aplicado em sua camada filtrante 200ml de água com corante. Deve se aguardar por um período de 10 minutos para que o gel absorva a água. Passados os 10 minutos a amostra de fralda molhada será pressionada com papel de filtro durante 2 minutos, aplicando sobre o papel de filtro um peso de 4kg. Serão colocadas 4 camadas de papel de filtro para melhor visualização do retorno de líquido. A fralda mais eficiente não deverá deixar a água retornar para o papel filtro e assim manchá-lo. Para que a amostra seja aprovada o retorno de líquido deverá estar dentro do resultado aceitável* e camada filtrante perfeitamente íntegra, sem vazamento de gel através do não tecido de revestimento e fissuras no mesmo.

Obs: Considera-se a amostra reprovada se o papel de filtro ficar completamente úmido e manchado pelo corante.

TAMANHO	RETORNO ACEITÁVEL**
P	Até duas camadas de Papel Filtro
M	Até duas camadas de Papel Filtro
G	Até duas camadas de Papel Filtro
XG ou EG	Até duas camadas de Papel Filtro

*O resultado aceitável foi baseado nos resultados de retorno de líquido de 03 (três) fraldas de marcas distintas, de absorção máxima, que serviram de referência para análise.

**EDITAL Nº 0005/2019-CIMCATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2019
CHAMADA PÚBLICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS**

ANEXO III

**ANÁLISE 2
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DE LÍQUIDO
FRALDA INFANTIL**

O objetivo da análise é verificar a qualidade de absorção da camada filtrante de cada tamanho de fralda e a capacidade do não tecido de revestimento em evitar o refluxo de água à pele do usuário.

Procedimento:

Para a realização da análise serão retiradas 02 (duas) unidades de fraldas aleatórias por pacote de cada tamanho. Após a escolha das fraldas, será aplicado em sua camada filtrante 200ml de água com corante. Deve se aguardar por um período de 10 minutos para que o gel absorva a água. Passados os 10 minutos a amostra de fralda molhada será pressionada com papel de filtro durante 2 minutos, aplicando sobre o papel de filtro um peso de 2kg. Serão colocadas 4 camadas de papel de filtro para melhor visualização do retorno de líquido. A fralda mais eficiente não deverá deixar a água retornar para o papel filtro e assim manchá-lo. Para que a amostra seja aprovada o retorno de líquido deverá estar dentro do resultado aceitável* e camada filtrante perfeitamente íntegra, sem vazamento de gel através do não tecido de revestimento e fissuras no mesmo.

Obs: Considera-se a amostra reprovada se o papel de filtro ficar completamente úmido e manchado pelo corante.

QUADRO DE RESULTADO ACEITÁVEL

TAMANHO	RETORNO ACEITÁVEL**
RN	Nenhuma camada de Papel Filtro
P	Nenhuma camada de Papel Filtro
M	Nenhuma camada de Papel Filtro
G	Nenhuma camada de Papel Filtro
EG OU XG	Nenhuma camada de Papel Filtro
SEG OU XXG	Nenhuma camada de Papel Filtro

*O resultado aceitável foi baseado nos resultados de retorno de líquido de 03 (três) fraldas de marcas distintas, de absorção semelhante, que serviram de referência para análise.

EDITAL Nº 0005/2019-CIMCATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2019
CHAMADA PÚBLICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS

ANEXO IV

FICHA DE ANÁLISE
FRALDA GERIÁTRICA

MARCA: _____

FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9156)

DIMENSOES DA CAMADA FILTRANTE			
TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*	DIMENSOES DA AMOSTRA
P	Região posterior	de 17cm a 30cm	
P	Região central	de 14cm a 20cm	
P	Região anterior	de 19cm a 25cm	
P	Comprimento Total	de 50cm a 60 cm	

FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO MÉDIO (M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9157)

DIMENSOES DA CAMADA FILTRANTE			
TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*	DIMENSOES DA AMOSTRA
M	Região posterior	de 25cm a 30cm	
M	Região central	de 15cm a 20cm	
M	Região anterior	de 20cm a 30cm	
M	Comprimento Total	de 60 cm a 70cm	

FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9158)

DIMENSOES DA CAMADA FILTRANTE			
TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*	DIMENSOES DA AMOSTRA
G	Região posterior	de 28cm a 38cm	
G	Região central	de 15cm a 20cm	
G	Região anterior	de 22cm a 37cm	
G	Comprimento Total	de 60 cm a 85cm	

FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA-GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9159)

DIMENSOES DA CAMADA FILTRANTE			
TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*	DIMENSOES DA AMOSTRA
XG ou EG	Região posterior	de 28cm a 38cm	
XG ou EG	Região central	de 15cm a 20cm	
XG ou EG	Região anterior	de 22cm a 37cm	
XG ou EG	Comprimento Total	de 62cm a 85cm	

RETORNO DE LÍQUIDO		
TAMANHO	RETORNO ACEITÁVEL**	RETORNO DA AMOSTRA
P	Até duas camadas de Papel Filtro	
M	Até duas camadas de Papel Filtro	
G	Até duas camadas de Papel Filtro	
XG ou EG	Até duas camadas de Papel Filtro	

*O resultado aceitável foi baseado nas dimensões das camadas filtrantes de 03 (três) fraldas de marcas distintas, de absorção máxima, que serviram de referência para análise. As medidas foram feitas nas larguras máximas de cada região.

**O resultado aceitável foi baseado nos resultados de retorno de líquido de 03 (três) fraldas de marcas distintas, de absorção máxima, que serviram de referência para análise.

**EDITAL Nº 0005/2019-CIMCATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2019
CHAMADA PÚBLICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS**

ANEXO IV

**FICHA DE ANÁLISE
FRALDA INFANTIL**

MARCA: _____

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO RECÉM-NASCIDO (RN). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9160)

DIMENSOES DA CAMADA FILTRANTE			
TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*	DIMENSOES DA AMOSTRA
RN	Região posterior	de 7 cm a 10 cm	
RN	Região central	de 6 cm a 10 cm	
RN	Região anterior	de 7 cm a 10 cm	
RN	Comprimento Total	de 20 cm a 30 cm	

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9161)

DIMENSOES DA CAMADA FILTRANTE			
TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*	DIMENSOES DA AMOSTRA
P	Região posterior	de 7 cm a 12 cm	
P	Região central	de 6 cm a 10 cm	
P	Região anterior	de 7 cm a 12 cm	
P	Comprimento Total	de 20 cm a 30 cm	

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO MÉDIO (M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9162)

DIMENSOES DA CAMADA FILTRANTE			
TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*	DIMENSOES DA AMOSTRA
M	Região posterior	de 7 cm a 12 cm	
M	Região central	de 6 cm a 10 cm	
M	Região anterior	de 7 cm a 12 cm	
M	Comprimento Total	de 26 cm a 34 cm	

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9163)

DIMENSOES DA CAMADA FILTRANTE			
TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*	DIMENSOES DA AMOSTRA
G	Região posterior	de 7 cm a 12 cm	
G	Região central	de 6 cm a 10 cm	
G	Região anterior	de 7 cm a 12 cm	
G	Comprimento Total	de 28 cm a 38 cm	

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9164)

DIMENSOES DA CAMADA FILTRANTE			
TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*	DIMENSOES DA AMOSTRA
EG OU XG	Região posterior	de 7 cm a 12 cm	
EG OU XG	Região central	de 6 cm a 10 cm	
EG OU XG	Região anterior	de 7 cm a 12 cm	
EG OU XG	Comprimento Total	de 29 cm a 44 cm	

**FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE (SEG OU XXG).
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9165)**

DIMENSOES DA CAMADA FILTRANTE			
TAMANHO	DIMENSOES	DIMENSOES ACEITÁVEIS*	DIMENSOES DA AMOSTRA
SEG OU XXG	Região posterior	de 7 cm a 12 cm	
SEG OU XXG	Região central	de 6 cm a 10 cm	
SEG OU XXG	Região anterior	de 7 cm a 12 cm	
SEG OU XXG	Comprimento Total	de 29 cm a 46 cm	

RETORNO DE LÍQUIDO		
TAMANHO	RETORNO ACEITÁVEL**	RETORNO DA AMOSTRA
RN	Nenhuma camada de Papel Filtro	
P	Nenhuma camada de Papel Filtro	
M	Nenhuma camada de Papel Filtro	
G	Nenhuma camada de Papel Filtro	
EG OU XG	Nenhuma camada de Papel Filtro	
SEG OU XXG	Nenhuma camada de Papel Filtro	

*O resultado aceitável foi baseado nas dimensões das camadas filtrantes de 03 (três) fraldas de marcas distintas, de absorção semelhante, que serviram de referência para análise. As medidas foram feitas nas larguras máximas de cada região.

**O resultado aceitável foi baseado nos resultados de retorno de líquido de 03 (três) fraldas de marcas distintas, de absorção semelhante, que serviram de referência para análise.

**EDITAL Nº 0005/2019-CIMCATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2019
CHAMADA PÚBLICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS**

ANEXO V

PROPOSTA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS

EDITAL Nº 0005/2019-CIMCATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0173/2019
CHAMADA PÚBLICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS

Vimos através desta propor a “Pré-Qualificação” dos bens abaixo relacionados, aceitando e concordando com todos os termos e condições estabelecidos no Edital de Chamada Pública e seus anexos.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA

Empresa (razão social):
CNPJ/MF:
Endereço:
Fone/fax:
E-mail:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome Completo:
Cargo ou Função:
Identidade Nº :
CPF/MF Nº:
Telefone para Contato:
E-mail:

RELAÇÃO DOS BENS PROPOSTOS À “PRÉ-QUALIFICAÇÃO”

Item (*)	Descrição do Bem Proposto(**)	Marca	Modelo

(*) Preencher com o mesmo número correspondente ao item do bem do Projeto Básico do Edital.

(**) Preencher com a descrição das características do bem proposto que permitam a sua perfeita qualificação.

Local e data:

Assinatura do representante legal