

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O DIRETOR EXECUTIVO do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, Sr. ELÓI RONNAU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 10.520/02 e 8.666/93 e alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o objeto da licitação acima mencionada, nos seguintes termos:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

Processo N°: 0055/2019 - CINCATARINA
 Licitação N°: 0043/2019 - CINCATARINA
 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
 Data de Homologação: 25/10/2019
 Objeto da Licitação: ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS

MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA ME

Item	Descrição	Unid.	Marca/Modelo	Qtde	Valor Unit.	Total Item
12	MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO COM LEITE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAFETEIRA ESPRESSA COM BOTÕES TOUCH PARA PREPARO DE CAFÉ COM CÁPSULA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 0,9 L, RECIPIENTE DE LEITE REMOVÍVEL DE 0,35 L, PREPARO DE CAFÉ COM 3 MEDIDAS, 110 ML, 40 ML E 25 ML, POTÊNCIA DE 1350W E PRESSÃO 19 BAR. DEVE POSSUIR BOTÃO REGULADOR DE ESPUMA DE LEITE, ALERTAS INTELIGENTES DE LIMPEZA E DESCALCIFICAÇÃO, FUNÇÃO DE ENXÁGUE AUTOMÁTICO DO RECIPIENTE DE LEITE, CONTROLE AUTOMÁTICO DO VOLUME DE CAFÉ E VOLUME DE LEITE, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 9 OU 30 MIN PARA ECONOMIA DE ENERGIA, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS REMOVÍVEL, COR PRETA OU BRANCA, ALIMENTAÇÃO POR ENERGIA ELÉTRICA 220V OU BIVOLT, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM10928)	UNIDADE	NESPRESSO LATTISSIMA TOUCH F521 220V	13,00	850,00	11.050,00
20	FOGÃO COOKTOP DE MESA, 5 BOCAS, PRETO, A GÁS DE COZINHA (GLP). DEVE CONTER: TAMPO EM VIDRO TEMPERADO, TREMPES INDIVIDUAIS E ESMALTADAS, ACENDIMENTO SUPER AUTOMÁTICO EM TODAS AS BOCAS, NO MÍNIMO 1 QUEIMADOR DE CHAMA TRIPLA OU QUÁDRUPLA COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 3300W, NO MÍNIMO 1 QUEIMADOR RÁPIDO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 2700W E DEMAIS QUEIMADORES SEMI-RÁPIDOS COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1700W. DIMENSÕES: LARGURA DE NO MÍNIMO 68CM E NO MÁXIMO 80CM E PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 44CM E NO MÁXIMO 60CM. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. (CIM8336)	UNIDADE	ATLAS COOKTOP 5 BOCAS TRIPLA CHAMA BIVOLT	42,00	454,50	19.089,00
26	FORNO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM VOLUME MÍNIMO DE 85 LITROS E MÁXIMO DE 115 LITROS. DEVE ACOMPANHAR CAVALETE COM ALTURA MÍNIMA DE 70CM E MÁXIMA DE 90CM. A PARTE FRONTAL DO FORNO DEVE SER DE VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM NO MÍNIMO 5MM DE ESPESSURA. TIPO DE GÁS: GLP. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. (CIM7126)	UNIDADE	KENOK FORNO BRILHO COM CAVALETE FC85B.908	39,00	538,00	20.982,00
45	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO. DEVE FORNECER ÁGUA NATURAL E GELADA, COM DUAS TORNEIRAS. SISTEMA INTERNO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 90W. COMPORTA GALÕES DE 10 E 20L DE ÁGUA. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM10939)	UNIDADE	LIBELL BEBEDOURO MASTER CGA 220V	70,00	420,00	29.400,00

Inovação e Modernização na Gestão Pública

55	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS. CAPACIDADE DE PESAGEM MÍNIMA DE 15KG E MÁXIMA DE 30KG. RESOLUÇÃO (DIVISÃO) MÁXIMA DE 5G. DEVE CONTER PRATO DE PESAGEM DE MATERIAL METÁLICO, TECLADO, BATERIA RECARREGÁVEL, MOSTRADOR DO OPERADOR E DO CONSUMIDOR (DISPLAY DUPLO) DE LED OU LCD COM BACKLIGHT E SELO DO INMETRO. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM10926)	UNIDADE	BALMAK ONE ELCO 15KG BIVOLT	98,00	549,00	53.802,00
57	AQUECEDOR A ÓLEO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1500W. DEVE CONTER: RODAS PARA TRANSPORTE, NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE AQUECIMENTO, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO E PORTA FIO. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM10925)	UNIDADE	VENTISOL A0-02 220V	106,00	209,00	22.154,00
61	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200W. PRODUTO DEVE CONTER TANQUE (RESERVATÓRIO) EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, 4 RODAS E ALÇA PARA TRANSPORTE, SAÍDA PARA OS LÍQUIDOS ASPIRADOS, MANGUEIRA DE SUÇÃO, BOCAL PARA LÍQUIDOS, BICO PARA LIMPEZA DE CANTOS E TUBOS PROLONGADORES. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7119)	UNIDADE	WAP GTW INOX 50 220V	123,00	460,00	56.580,00
64	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 1500 PSI. VAZÃO MÍNIMA DE 420 LITROS POR HORA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1500W. DEVE CONTER PISTOLA DE ALTA PRESSÃO, RODAS PARA FACILITAR TRANSPORTE (CARRINHO), MANGUEIRA DE SAÍDA COM NO MÍNIMO 7,5 METROS E ALÇA DE TRANSPORTE. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7114)	UNIDADE	KARCHER K5 POWER PLUS 220V	224,00	1.180,00	264.320,00

Total do Fornecedor: 477.377,00

GIGA1.COM EIRELI

Item	Descrição	Unid.	Marca/Modelo	Qtde	Valor Unit.	Total Item
8	EXTRATOR DE SUCOS ELÉTRICO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180W. CORPO DO APARELHO EM AÇO INOX. INDICADO PARA FRUTAS COMO LIMÃO E LARANJA. DEVE CONTER COPO INCLUSO OU ACOPLADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,5 LITROS, DUAS CARAMBOLAS DE TAMANHOS DIFERENTES E PENEIRA/COADOR. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. (CIM10927)	UNIDADE	AGRATTO ES-03 220V	92,00	157,00	14.444,00
9	EXTRATOR DE SUCOS ELÉTRICO INDUSTRIAL COM CORPO EM AÇO INOX E CAÇAMBA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 350W E ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1.700 RPM. INDICADO PARA FRUTAS COMO LIMÃO E LARANJA. DEVE CONTER COPO INCLUSO OU ACOPLADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 LITRO, DUAS CARAMBOLAS DE TAMANHOS DIFERENTES E PENEIRA/COADOR. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. (CIM10931)	UNIDADE	VISALUX ESPREMEDOR LUXO INOX BIVOLT	33,00	250,00	8.250,00
52	TORNEIRA DE PAREDE COM ACIONAMENTO POR SENSOR, EM METAL CROMADO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E A PILHA (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA). A TORNEIRA DEVE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE APÓS UM TEMPO. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM8345)	UNIDADE	CERTIVA BICA RETA 00674 BIVOLT	39,00	464,00	18.096,00

Total do Fornecedor: 40.790,00

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME

Item	Descrição	Unid.	Marca/Modelo	Qtde	Valor Unit.	Total Item
------	-----------	-------	--------------	------	-------------	------------

Inovação e Modernização na Gestão Pública

📍 CNPJ: 12.075.748/0001-32

🌐 www.cincatarina.sc.gov.br

✉ cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

📍 **Sede do CINCATARINA**

Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, Sala 1305, Bairro Canto Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380-1620

📍 **Central Executiva do CINCATARINA**

Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000
Telefone: (48) 3380-1621

25	FORNO ELÉTRICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LITROS E POTÊNCIA MÍNIMA DE 1700W. DEVE CONTER CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPRATURA QUE DEVE ATINGIR NO MÍNIMO 300°C, TIMER DE NO MÍNIMO 60 MINUTOS COM AVISO SONORO, GRILL, CONTROLES INDEPENDENTES DE RESISTÊNCIA SUPERIOR E INFERIOR (FUNÇÃO DOURAR), GRADE INTERNA REMOVÍVEL, PORTA NA PARTE FRONTAL DO FORNO, BANDEJA PARA RESÍDUOS E ILUMINAÇÃO INTERNA. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7121)	UNIDADE	SAFANELLI DU CHEF PLUS 45L 220V	193,00	416,00	80.288,00
----	--	---------	---------------------------------	--------	--------	-----------

Total do Fornecedor: 80.288,00

DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA

Item	Descrição	Unid.	Marca/Modelo	Qtde	Valor Unit.	Total Item
6	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE TOTAL DE 8 LITROS, COM COPO EM AÇO INOX, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 35000 RPM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 850W . ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. (CIM7111)	UNIDADE	JL COLOMBO LQ 08L BR BIVOLT	57,00	578,99	33.002,43
44	PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO COM DUAS TORNEIRAS (NATURAL E GELADA), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE RESERVATÓRIO INTERNO DE 2 LITROS. DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO NO INMETRO. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7073)	UNIDADE	LIBELL ACQUA FLEX HERMÉTICO 220V	230,00	400,00	92.000,00
59	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 55W. DISPOR DOS MODOS DE OSCILAÇÃO HORIZONTAL: FIXO E OSCILANTE. DEVE CONTER HÉLICE COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 30CM, REGULADOR PARA INCLINAÇÃO VERTICAL, COLUNA TELESCÓPICA COM ALTURA AJUSTÁVEL E GRADE REMOVÍVEL. SELO PROCCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7115)	UNIDADE	VENTISOL VOC TURBO 6P 40CM 220V	294,00	105,00	30.870,00
60	VENTILADOR DE PAREDE COM NO MÍNIMO 50CM DE DIÂMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 150W. ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1400RPM. MODOS DE OSCILAÇÃO HORIZONTAL: OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA E FIXO. DEVE CONTER: GRADE EM MATERIAL METÁLICO, HÉLICE DE 6 PÁS, REGULAGEM DE INTENSIDADE DE VENTILAÇÃO E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. (CIM8337)	UNIDADE	VENTISOL VOP STEEL 6P 50CM BIVOLT	391,00	126,00	49.266,00

Total do Fornecedor: 205.138,43

BIMG BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDA

Item	Descrição	Unid.	Marca/Modelo	Qtde	Valor Unit.	Total Item
27	FORNO INDUSTRIAL DE LASTRO A GÁS ACOMPANHADO DE CAVALETE. MEDIDAS INTERNAS MÍNIMAS DO FORNO: 25CMX90XCMX90CM. ESPECIFICAÇÕES: ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, PORTA COM ABERTURA TIPO GUILHOTINA, ISOLAMENTO TÉRMICO, PARTE FRONTAL EM VIDRO, LASTRO COM PEDRA REFRAATÁRIA, TERMÔMETRO EXTERNO E CAVALETE DE AÇO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. (CIM7135)	UNIDADE	METVISA FLGG90	16,00	1.232,00	19.712,00

Total do Fornecedor: 19.712,00

ÍTACA EIRELI

Item	Descrição	Unid.	Marca/Modelo	Qtde	Valor Unit.	Total Item
21	FOGÃO COOKTOP ELÉTRICO POR INDUÇÃO, 4 ZONAS, COM MESA EM VITROCERÂMICA NA COR PRETA. PAINEL DE CONTROLE TOUCH SENSÍVEL AO TOQUE, NO MÍNIMO 9 NÍVEIS DE POTÊNCIA, TRAVA DE SEGURANÇA E TIMER. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. (CIM10941)	UNIDADE	SAFANELLI COOKTOP VITROCERÂMICA TOUCH 4 BOCAS 220V	16,00	1.415,00	22.640,00

Total do Fornecedor: 22.640,00

R.S COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS

Inovação e Modernização na Gestão Pública

Item	Descrição	Unid.	Marca/Modelo	Qtde	Valor Unit.	Total Item
1	BATEDEIRA COM NO MÍNIMO 300W DE POTÊNCIA E NO MÍNIMO 4 VELOCIDADES. DEVE CONTER TIGELA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 2,5 LITROS E 2 PARES DE BATEDORES. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7117)	UNIDADE	BRITÂNIA BELLAGIO MAXX NEVE 220V	157,00	100,00	15.700,00
2	BATEDEIRA PLANETÁRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DA TIGELA DE 3 LITROS E NO MÁXIMO 4 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 400W. DEVE POSSUIR 3 BATEDORES E 8 VELOCIDADES. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7072)	UNIDADE	CADENCE BATEDEIRA ORBITAL BAT508 220V	181,00	312,50	56.562,50
10	CAFETEIRA ELÉTRICA COM JARRA EM INOX. POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W. DEVE CONTER RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM INDICADOR DE QUANTIDADE E COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 0,95 LITRO E NO MÁXIMO 1,5 LITROS. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7140)	UNIDADE	CADENCE URBAN STEEL CAF801 220V	115,00	105,33	12.112,95
14	FERRO DE PASSAR A VAPOR E A SECO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W. DEVE CONTER BASE ANTIADERENTE COM REVESTIMENTO CERAMICO, SPRAY DE ÁGUA, AJUSTE DA INTENSIDADE DE VAPOR, SELETOR DE TEMPERATURA, RESERVATÓRIO TRANSLÚCIDO DO NÍVEL DE ÁGUA E CABO GIRATÓRIO. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7123)	UNIDADE	OSTER GCSTB5956 220V	89,00	72,74	6.473,86
15	JARRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5 LITROS E MÁXIMA DE 2 LITROS. POTÊNCIA DE 1500W, DEVE POSSUIR BOTÃO PARA ABERTURA AUTOMÁTICA DA TAMPA, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS FERVURA. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.(CIM7133)	UNIDADE	AGRATTO CE02 220V	619,00	43,04	26.641,76
16	SANDUICHEIRA MINIGRIL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 750W E CAPACIDADE PARA DOIS SANDUÍCHES TRADICIONAIS SIMULTANEAMENTE. DEVE CONTER ALÇA FRIA, CHAPAS INFERIOR E SUPERIOR COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE E COM AQUECIMENTO EM AMBAS, PORTA-FIO, PÉS ANTIDERRAPANTES, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO E TRAVA DE SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7120)	UNIDADE	FAMA FGR01 220V	91,00	49,00	4.459,00
18	FOGÃO A GÁS BRANCO, DE PISO, COM QUATRO BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, BOTÕES REMOVÍVEIS, PUXADOR E PÉS. CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO DE 50 LITROS E MÁXIMA DE 60 LITROS. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO E GRADE INTERNA NO FORNO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7066)	UNIDADE	BRASLAR SIRIUS PLUS 4 BOCAS 220V	112,00	409,70	45.886,40
19	FOGÃO A GÁS BRANCO, DE PISO, COM SEIS BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, PUXADOR, PÉS, TAMPAS DO FOGÃO E PARTE FRONTAL DO FORNO TRANSPARENTES E GRADE INTERNA NO FORNO. CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO DE 80 LITROS E MÁXIMA DE 100 LITROS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7136)	UNIDADE	BRASLAR SIRIUS PLUS 6 BOCAS 220V	82,00	555,00	45.510,00
22	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO COM VOLUME MÍNIMO DE 87 LITROS. DEVE CONTER BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS ABAIXO DOS QUEIMADORES, 4 QUEIMADORES SENDO NO MÍNIMO DOIS DELES COM DUPLA CHAMA E GRADES DE FERRO FUNDIDO MEDINDO NO MÍNIMO 30MM X 30MM. A PARTE FRONTAL DO FORNO DEVE SER DE VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO. TIPO DE GÁS GLP. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. (CIM7130)	UNIDADE	JL COLOMBO 4B BP 2QS 2QD COM FORNO 90L	74,00	1.091,80	80.793,20

Inovação e Modernização na Gestão Pública

📍 CNPJ: 12.075.748/0001-32

🌐 www.cincatarina.sc.gov.br

✉ cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

📍 **Sede do CINCATARINA**

Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, Sala 1305, Bairro Canto Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380-1620

📍 **Central Executiva do CINCATARINA**

Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000
Telefone: (48) 3380-1621

23	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO COM VOLUME MÍNIMO DE 87 LITROS. DEVE CONTER BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS ABAIXO DOS QUEIMADORES, 6 QUEIMADORES SENDO NO MÍNIMO TRÊS DELES COM DUPLA CHAMA E GRADES DE FERRO FUNDIDO MEDINDO NO MÍNIMO 30MM X 30MM. A PARTE FRONTAL DO FORNO DEVE SER DE VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO. TIPO DE GÁS GLP. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. (CIM7131)	UNIDADE	JL COLOMBO 6BC BP 3QS 3QD COM FORNO 90L	94,00	1.360,65	127.901,10
24	FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO COM 6 BOCAS E COM FORNO DE NO MÍNIMO 78 LITROS DE VOLUME. ESTRUTURA DO FOGÃO DEVE SER EM AÇO OU FERRO FUNDIDO. DIÂMETRO MÍNIMO DAS GRELHAS DOS QUEIMADORES: 30MM X 30MM. DEVE CONTER BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS ABAIXO DOS QUEIMADORES. TIPO DE GÁS: GLP. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. (CIM7127)	UNIDADE	JL COLOMBO 6B AP 30X30 6QS COM FORNO 90L	77,00	1.335,00	102.795,00
29	FORNO MICRO-ONDAS BRANCO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS E MÁXIMA DE 32 LITROS. DEVE CONTER UMA POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W, TIMER, DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, LUZ INTERNA, TECLAS PRÉ PROGRAMADAS, TRAVA DE SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, PRATO GIRATÓRIO E SUPORTE PARA O PRATO GIRATÓRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7064)	UNIDADE	ELECTROLUX MEF41 220V	270,00	401,50	108.405,00
31	FREEZER VERTICAL BRANCO DE UMA PORTA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 218 LITROS E MÁXIMA DE 250 LITROS. DEVE CONTER PÉS REGULÁVEIS E GAVETAS E/OU PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E TRANSPARENTES. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE C OU SUPERIOR. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7113)	UNIDADE	CONSUL CVU26 220V	69,00	1.836,00	126.684,00
32	FRIGOBAR BRANCO UMA PORTA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS E MÁXIMA DE 125 LITROS. DEVE CONTER PRATELEIRA(S) ARAMADA(S), GAVETA TRANSPARENTE PARA VERDURAS, PRATELEIRAS NA PORTA E BOTÃO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA (COM OU SEM ESCALA). EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7137)	UNIDADE	ELECTROLUX RE120 220V	49,00	808,00	39.592,00
33	REFRIGERADOR BRANCO UMA PORTA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 239 LITROS E MÁXIMA DE 261 LITROS. DEVE CONTER ILUMINAÇÃO INTERNA, PRATELEIRAS ARAMADAS AJUSTÁVEIS, PRATELEIRA PORTA-LATAS, GAVETÃO PARA VERDURAS, PORTA OVOS, PRATELEIRAS NA PORTA, BOTÃO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA (COM OU SEM ESCALA) E DEGELAMENTO SECO/PRÁTICO OU CYCLE DEFROST OU FROST FREE. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7138)	UNIDADE	ELECTROLUX RE31 220V	86,00	1.135,00	97.610,00
34	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX BRANCO COM DUAS PORTAS: REFRIGERADOR E FREEZER. CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 440 LITROS E MÁXIMA DE 500 LITROS. SISTEMA DE DEGELAMENTO FROST FREE. ILUMINAÇÃO INTERNA. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7112)	UNIDADE	CONSUL CRM54 220V	126,00	2.418,00	304.668,00
35	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX BRANCO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 285 LITROS E MÁXIMA DE 300 LITROS NO REFRIGERADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS E MÁXIMA DE 95 LITROS NO FREEZER. DEVE CONTER UM CONSUMO MÍNIMO DE 45KWH E MÁXIMO DE 56KWH, GAVETA MULTIUSO TRANSPARENTE NA PARTE INFERIOR, NO MÍNIMO TRÊS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS NA PORTA DO REFRIGERADOR E DO FREEZER, ILUMINAÇÃO INTERNA, CONTROLE DE TEMPERATURA E PÉS NIVELADORES. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO E DUAS FORMAS PARA FAZER GELO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7065)	UNIDADE	ELECTROLUX DF42 220V	93,00	1.980,00	184.140,00

Inovação e Modernização na Gestão Pública

📍 CNPJ: 12.075.748/0001-32

🌐 www.cincatarina.sc.gov.br

✉ cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

📍 **Sede do CINCATARINA**

Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, Sala 1305, Bairro Canto Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380-1620

📍 **Central Executiva do CINCATARINA**

Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000
Telefone: (48) 3380-1621

37	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 10KG E NO MÁXIMO 12KG, COM ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR, DISPENSER INDIVIDUAL PARA SABÃO E AMACIANTE, QUATRO NÍVEIS DE ÁGUA, FILTRO DE FIAPOS, ENXÁGUE DUPLO, TECLA PARA AVANÇAR ETAPAS E NO MÍNIMO 7 PROGRAMAS DE LAVAGEM. VELOCIDADE DA CENTRIFUGAÇÃO MÍNIMA DE 750 RPM. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7132)	UNIDADE	CONSUL CWS12 220V	99,00	1.425,00	141.075,00
38	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG E NO MÁXIMO 16KG, COM ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR, DISPENSER INDIVIDUAL PARA SABÃO, ALVEJANTE E AMACIANTE, QUATRO NÍVEIS DE ÁGUA, FILTRO DE FIAPOS, ENXÁGUE DUPLO, TECLA PARA AVANÇAR ETAPAS, NO MÍNIMO 7 PROGRAMAS DE LAVAGEM E TRAVA DE SEGURANÇA. VELOCIDADE DA CENTRIFUGAÇÃO MÍNIMA DE 750 RPM. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7069)	UNIDADE	ELECTROLUX LTD15 220V	163,00	1.823,00	297.149,00
39	LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 5KG E NO MÁXIMO 6KG, COM ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR, DISPENSER PARA SABÃO, FILTRO DE FIAPOS, SISTEMA DE LAVAGEM TURBILHONAMENTO. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7068)	UNIDADE	SUGGAR LV50 220V	84,00	376,00	31.584,00
40	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 11KG E NO MÁXIMO 12KG, COM ABERTURA SUPERIOR, CESTO EM AÇO INOX, DISPENSER INDIVIDUAL PARA PRODUTOS DE LIMPEZA COM TRÊS ESPAÇOS, QUATRO NÍVEIS DE ÁGUA, FILTRO DE FIAPOS, ENXÁGUE DUPLO, TECLA PARA AVANÇAR ETAPAS, NO MÍNIMO 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS OU BIVOLT. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM10944)	UNIDADE	BRASTEMP BWJ11A 220V	12,00	1.445,00	17.340,00
41	CENTRÍFUGA DE ROUPAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4KG E NO MÁXIMO 5KG DE ROUPAS SECAS, COM ALÇAS OU PEGADORES LATERAIS QUE FACILITAM NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO, ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR, GRADE DE PROTEÇÃO, SAÍDA DE ÁGUA AUTOMÁTICA, TEMPO DE SECAGEM DE NO MÍNIMO 3 MINUTOS E NO MÁXIMO 5 MINUTOS. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7067)	UNIDADE	MUELLER MEGADRY 220V	127,00	405,89	51.548,03
42	SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10KG DE ROUPA MOLHADA E POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200W. DEVE CONTER FILTRO PEGA FIAPOS, NO MÍNIMO 6 PROGRAMAS DE SECAGEM E PORTA COM ABERTURA FRONTAL. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7118)	UNIDADE	MIDEA SM112 220V	92,00	1.405,00	129.260,00
43	VARAL DE CHÃO BRANCO COM ABAS. DEVE CONTER PROTEÇÃO PLÁSTICA NOS PÉS PARA NÃO DANIFICAR O PISO E ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA DE 80CM E MÁXIMA DE 110CM, LARGURA MÍNIMA DE 130CM E MÁXIMA DE 190CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM E MÁXIMO DE 80CM. (CIM7144)	UNIDADE	MOR ABAS MAXI	234,00	68,25	15.970,50
46	BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÃO. DEVE FORNECER ÁGUA NATURAL E GELADA, COM DUAS TORNEIRAS. SISTEMA INTERNO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR OU ELETRÔNICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 65W. COMPORTA GALÕES DE 10 E 20L DE ÁGUA. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM10942)	UNIDADE	CADENCE PURE VITÁ ELEGANT BEB101 220V	82,00	210,00	17.220,00
47	BEBEDOURO DE COLUNA COM ALTURA MÍNIMA DE 1,00 METRO E MÁXIMA DE 1,15 METROS. DEVE FORNECER ÁGUA GELADA, CONTER DUAS TORNEIRAS, RALO, SISTEMA INTERNO DE FILTRAGEM, RESERVATÓRIO E TAMPO EM AÇO INOX. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7124)	UNIDADE	LIBELL PRESS 220V	228,00	506,99	115.593,72

Inovação e Modernização na Gestão Pública

📍 CNPJ: 12.075.748/0001-32

🌐 www.cincatarina.sc.gov.br

✉ cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

📍 **Sede do CINCATARINA**

Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, Sala 1305, Bairro Canto Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380-1620

📍 **Central Executiva do CINCATARINA**

Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000
Telefone: (48) 3380-1621

48	BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE PRESSÃO PARA INSTALAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS. PRODUTO COM DESIGN SUSPENSO, INDICADO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. CERTIFICADO PELO INMETRO. DEVE FORNECER ÁGUA NATURAL, GELADA E MISTA. DEVE CONTER UMA TORNEIRA COM PROTETOR BUCAL FLEXÍVEL, BOTÕES COM INDICAÇÃO EM BRAILLE, RALO E DUPLO SISTEMA DE FILTRAGEM. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7139)	UNIDADE	IBBL PDF 100 220V	159,00	1.238,99	196.999,41
49	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO POR SENSOR, BICA ALTA E MÓVEL, EM METAL CROMADO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E A PILHA (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA). A TORNEIRA DEVE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE APÓS UM TEMPO. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM8344)	UNIDADE	SOLUCENTER 74.006 BIVOLT	96,00	448,00	43.008,00
51	TORNEIRA DE MESA COM TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO (TORNEIRA DE PRESSÃO), BICA BAIXA E FIXA, EM METAL CROMADO. A TORNEIRA DEVE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE APÓS UM TEMPO. COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 9CM. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM8346)	UNIDADE	METROXMATIC MESA	403,00	101,00	40.703,00
53	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, CROMADA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 4500W. DEVE CONTER BICA ALTA E MÓVEL, AREJADOR ARTICULÁVEL E NO MÍNIMO 3 TEMPERATURAS. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7143)	UNIDADE	LORENZETTI VERSÁTIL BRANCO COM CROMADO 220V	315,00	226,00	71.190,00
56	BALANÇA ELETRÔNICA PESADORA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 100 KG E DIVISÕES DE NO MÁXIMO 20G. DIMENSÕES DOS DOIS LADOS DA PLATAFORMA MEDINDO ENTRE 34 E 45 CM CADA. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO OU AÇO INOX. PÉS REGULÁVEIS E EMBORRACHADOS. DISPLAY DE LED OU DE LCD. SAÍDA DE DADOS RS232. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7116)	UNIDADE	WELMY W100 SEM COLUNA BIVOLT	24,00	919,29	22.062,96
Total do Fornecedor:					2.576.638,39	

MASTER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Item	Descrição	Unid.	Marca/Modelo	Qtde	Valor Unit.	Total Item
3	LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DE 3 LITROS E NO MÁXIMO 4 LITROS, COPO FABRICADO EM ACRÍLICO OU SAN CRISTAL, LÂMINAS EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 12 VELOCIDADES MAIS A FUNÇÃO PULSAR E TRITURAR GELO, AUTOLIMPANTE, COM PORTA FIO E POTÊNCIA DE 1000W/H. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7070)	UNIDADE	PHILCO PH900 1200W 220V	198,00	115,00	22.770,00
4	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO COM CAPACIDADE DE 6 LITROS, COM CORPO E COPO EM AÇO INOX, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3500RPM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 900W. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. (CIM7128)	UNIDADE	JL COLOMBO 6L BIVOLT	91,00	470,25	42.792,75
7	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W. DEVE POSSUIR JARRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,2 LITROS, COPO DO LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5 LITROS, LÂMINA DE CORTE, ESPREMEDOR DE FRUTAS E DISCO ADAPTADOR. ATENDER AS FUNÇÕES: PROCESSAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, PICAR E LIQUIDIFICAR OS ALIMENTOS, COM NO MÍNIMO DUAS VELOCIDADES MAIS A FUNÇÃO PULSAR. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7074)	UNIDADE	PHILCO ALL IN ONE CITRUS 220V	173,00	195,89	33.888,97
28	FORNO MICRO-ONDAS BRANCO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS E MÁXIMA DE 25 LITROS. DEVE CONTER UMA POTÊNCIA MÍNIMA DE 620W, TIMER, DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, LUZ INTERNA, TECLAS PRÉ PROGRAMADAS, TRAVA DE SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, PRATO GIRATÓRIO E SUPORTE PARA O PRAO GIRATÓRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7129)	UNIDADE	ELECTROLUX MTD30 20L 220V	73,00	319,55	23.327,15

Inovação e Modernização na Gestão Pública

Total do Fornecedor: 122.778,87

D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unid.	Marca/Modelo	Qtde	Valor Unit.	Total Item
5	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE TOTAL DE 4 LITROS, COM COPO EM AÇO INOX, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1800 RPM, POTÊNCIA DE 1200W. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. (CIM7071)	UNIDADE	USIFAZ ALTA ROTAÇÃO 4L 220V	72,00	445,89	32.104,08
11	CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL EM INOX COM CAPACIDADE DE 4 LITROS. DEVE CONTER PÉS INCLINADOS COM SAPATAS, NO MÍNIMO DUAS TORNEIRAS E TERMOSTATO. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. (CIM7141)	UNIDADE	CONSER-CAF CAFETEIRA TRADICIONAL C42 220V	41,00	599,99	24.599,59
13	CILINDRO ELÉTRICO EM INOX E POTÊNCIA MÍNIMA DE MOTOR DE 1/4 CV. MESA DE APOIO. ROLOS LAMINADORES COM COMPRIMENTO MÍNIMO 25CM E MÁXIMO 40CM. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. (CIM8156).	UNIDADE	ANODILAR LAMINADOR DE MASSAS PRO 316 220V	81,00	489,99	39.689,19
17	GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.8L. DEVE POSSUIR ACIONAMENTO POR PRESSÃO, AMPOLA DE VIDRO E ALÇA RETRÁTIL PARA TRANSPORTE FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. (CIM10940)	UNIDADE	INVICTA AIR POT INOX SLIM 1,8L	430,00	69,99	30.095,70
58	AQUECEDOR HALÓGENO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200W. DEVE DISPOR DE: GRADE PROTETORA, NO MÍNIMO DOIS NÍVEIS DE AQUECIMENTO E FUSÍVEL TÉRMICO PARA SEGURANÇA EM CASO DE QUEDA. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7125)	UNIDADE	MONDIAL COMFORT AIR 4370 220V	366,00	122,69	44.904,54
62	ENCERADEIRA INDUSTRIAL PARA LAVAR E LUSTRAR PISOS. DIÂMETRO DE ESCOVA DE NO MÍNIMO 500MM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1HP. DEVE CONTER: CABO METÁLICO COM SUPORTE PARA ENROLAR O FIO, DOIS PEGADORES PLÁSTICOS OU EMBORRACHADOS, ALAVANCA LOGO ABAIXO DO PEGADOR PARA LIGAR E DESLIGAR O EQUIPAMENTO, CABO ELÉTRICO COM NO MÍNIMO 12M DE COMPRIMENTO, ESCOVA PARA LUSTRAR, ESCOVA PARA LAVAR E SUPORTE COM VELCRO OU FLANGE. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM8177)	UNIDADE	CLEANER 500 PLUS SALES 220V	49,00	1.713,99	83.985,51
63	ESFREGÃO ELÉTRICO COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 300RPM. DEVE CONTER: BATERIA RECARREGÁVEL, NO MÍNIMO 3 ESCOVAS DE DIFERENTES FORMATOS, CABO PARA MANUSEIO COM BOTÃO DE LIGAMENTO, FIO ELÉTRICO PARA RECARREGAR E CABO EXTENSOR PERMITINDO COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 1M. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM8338)	UNIDADE	SPIN MOP RECARREGÁVEL SCRUBBER PORTÁTIL BIVOLT	64,00	139,99	8.959,36

Total do Fornecedor: 264.337,97

REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA

Item	Descrição	Unid.	Marca/Modelo	Qtde	Valor Unit.	Total Item
30	FREEZER HORIZONTAL BRANCO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS E MÁXIMA DE 550 LITROS. DRENO PARA GELO E 2 PORTAS (TAMPAS). DISPOR DE MODO REFRIGERADOR (DUPLA AÇÃO). ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7075)	UNIDADE	REFRIMATE FHR500 220V	117,00	1.663,90	194.676,30
36	GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 900 LITROS E MÁXIMA DE 1200 LITROS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO. DEVE CONTER CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL DE TEMPERATURA, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX E REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO OU AÇO INOX. DEVE ATINGIR EM SEU LIMITE INFERIOR DE TEMPERATURA DE TRABALHO A TEMPERATURA DE NO MÁXIMO 2 GRAUS CELSIUS. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. (CIM7134)	UNIDADE	REFRIMATE GC4P1000 220V	49,00	3.780,00	185.220,00

Total do Fornecedor: 379.896,30

Inovação e Modernização na Gestão Pública

Total Geral: 4.189.596,96

ELÓI RONNAU
DIRETOR EXECUTIVO

Inovação e Modernização na Gestão Pública

📍 CNPJ: 12.075.748/0001-32

📍 www.cincatarina.sc.gov.br

✉ cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

📍 **Sede do CINCATARINA**

Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800

Telefone: (48) 3380-1620

📍 **Central Executiva do CINCATARINA**

Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000

Telefone: (48) 3380-1621