

**EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015 - CIMCATARINA**  
**REGISTRO DE PREÇOS Nº 0006/2015 - CIMCATARINA**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO “PAL” Nº 0007/2015 - CIMCATARINA

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA**, Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32, com sede na Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, no Município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. ELÓI RÖNNAU, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, visando à aquisição do objeto abaixo indicado. A **Entrega, Protocolo** dos envelopes de **“PROPOSTA DE PREÇOS”** e **“DOCUMENTAÇÃO”** bem como o **Credenciamento**, deverão ser feitos junto ao Setor de Licitações, localizado na sede deste Consórcio – Rua Nereu Ramos, 761, Centro, Fraiburgo, SC, **até às 09:00 horas** do dia **12 de março de 2015**, ou do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data. Abertura da sessão no mesmo dia **às 09:15 horas**. A presente licitação será do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, consoante as condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Resolução nº 013, de 07 de julho de 2014, bem como pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos.

**1 – DO OBJETO**

1.1 – O presente pregão tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para eventual aquisição em contratações futuras, com pedidos parcelados, de móveis para escritório, condicionadores de ar e lavadora, para uso dos Órgãos Participantes do Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA: **Municípios de Arroio Trinta, Brunópolis, Caçador, Fraiburgo, Frei Rogério, Ibiã, Iomerê, Irani, Lebon Regis, Macieira, Monte Carlo e Pinheiro**, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, conforme descrições abaixo:

**LOTE 01:**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
1	1,00	UNIDADE	<p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS (MODELO 1): ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 A 50KG/M³.</p> <p>ENCOSTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, COM 35MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 A 50KG/M³.</p> <p>ESTRUTURA: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA DE AÇO DE CINCO HASTES APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERA DE AÇO QUE FACILITA O GIRO. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO DE REGULAGEM DE ALTURA À GÁS. NA COR PRETA.</p> <p>REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM COSTURAS DECORATIVAS NO SENTIDO VERTICAL.</p> <p>DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p> <p>OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA.</p> <p>OPÇÕES DE CORES: VERMELHA, BEGE, AZUL, PRETA, CINZA E/OU VERDE.</p>
2	1,00	UNIDADE	<p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS (MODELO 2):</p> <p>ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM DE ESPESSURA MÉDIA E ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 26KG/M³.</p> <p>ENCOSTO: ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM ESPESSURA MÉDIA DE 35MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 23KG/M³. SUPORTE DO ENCONTO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 16X30MM, PAREDE 1,90M</p> <p>ESTRUTURA: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA DE AÇO DE CINCO HASTES APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERA DE AÇO QUE FACILITA O GIRO. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO DE REGULAGEM DE ALTURA À GÁS. NA COR PRETA.</p> <p>REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.</p> <p>DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p> <p>OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA.</p> <p>OPÇÕES DE CORES: VERMELHA, BEGE, AZUL, PRETA, CINZA E/OU VERDE.</p> <p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS (MODELO 2):</p> <p>ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM DE ESPESSURA MÉDIA E</p>

			<p>ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 26KG/M³.</p> <p>ENCOSTO: ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM ESPESSURA MÉDIA DE 35MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 23KG/M³. SUPORTE DO ENCONSTO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 16X30MM, PAREDE 1,90M</p> <p>ESTRUTURA: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA DE AÇO DE CINCO HASTES APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERA DE AÇO QUE FACILITA O GIRO. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO DE REGULAGEM DE ALTURA À GÁS. NA COR PRETA.</p> <p>REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.</p> <p>DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p> <p>OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA.</p> <p>OPÇÕES DE CORES: VERMELHA, BEGE, AZUL, PRETA, CINZA E/OU VERDE.</p>
3	1,00	UNIDADE	<p>CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO) SECRETÁRIA SEM BRAÇOS (MODELO 01):</p> <p>ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 A 50KG/M³.</p> <p>ENCOSTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, COM 35MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 A 50KG/M³.</p> <p>ESTRUTURA: BASE TIPO "A". NA COR PRETA.</p> <p>REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM COSTURAS DECORATIVAS NO SENTIDO VERTICAL, NA COR PRETA.</p> <p>DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p> <p>OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA.</p> <p>OPÇÕES DE CORES: VERMELHA, BEGE, AZUL, PRETA, CINZA E/OU VERDE.</p>
4	1,00	UNIDADE	<p>CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO) SECRETÁRIA SEM BRAÇOS (MODELO 02):</p> <p>ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM DE ESPESSURA MÉDIA E ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 26KG/M³.</p> <p>ENCOSTO: ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM ESPESSURA MÉDIA DE 35MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 23KG/M³. SUPORTE DO ENCONSTO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 16X30MM, PAREDE 1,90M</p> <p>ESTRUTURA: BASE TIPO "A". NA COR PRETA.</p> <p>REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.</p> <p>DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p> <p>OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA.</p> <p>OPÇÕES DE CORES: VERMELHA, BEGE, AZUL, PRETA, CINZA E/OU VERDE.</p>
5	1,00	UNIDADE	<p>LONGARINA COM 03 CADEIRAS DE PLÁSTICO SEM BRAÇOS:</p> <p>ASSENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO, ANATOMICAMENTE MOLDADO, COM FURAÇÕES DECORATIVAS.</p> <p>ENCOSTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO, ANATOMICAMENTE MOLDADO, COM FURAÇÕES DECORATIVAS.</p> <p>ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 30X50MM, SEM SOLDAS OU PARAFUSOS APARENTES. SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO. COMPONENTES METÁLICOS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO E PINTURA A PÓ TIPO HÍBRIDA, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS E CURA EM ESTUFA, ESTRUTURA NA COR PRATA.</p> <p>DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 140CM; ALTURA: 80CM E PROFUNDIDADE: 50CM. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: O ÓRGÃO SOLICITANTE ESCOLHERÁ COR DO ASSENTO E DO ENCOSTO NO MOMENTO DA COMPRA.</p>
6	1,00	UNIDADE	<p>POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS:</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS: CADEIRA: LARGURA 730MMXPROFUNDIDADE 730MMXALTURA 940MM - ENCONSTO: ALTURA 455MMXLARGURA 455MM - ASSENTO: PROFUNDIDADE 480MMXLARGURA 490MM.</p> <p>ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM DE ESPESSURA MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 70MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 A 50KG/M³.</p> <p>ENCOSTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 14MM MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, COM 70MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 A 50KG/M³. MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM.</p> <p>BRAÇOS: ESTILO DIGITADOR</p> <p>ESTRUTURA: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA DE AÇO DE CINCO HASTES APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERA DE AÇO QUE FACILITA O GIRO. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO,</p>

			<p>COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA COM MOLA À GÁS. MECANISMO DO TIPO RELAX COM TRAVA E AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA. NA COR PRETA.</p> <p>REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM COSTURAS DECORATIVAS NO SENTIDO VERTICAL.</p> <p>DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p> <p>OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA.</p> <p>OPÇÕES DE CORES: VERMELHA, BEGE, AZUL, PRETA, CINZA E/OU VERDE.</p>
7	1,00	UNIDADE	<p>LONGARINA COM 03 CADEIRAS DE ESPUMA INJETADA.</p> <p>ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12M DE ESPESSURA MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 26KG/M³.</p> <p>ENCOSTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, COM 35MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 23KG/M³.</p> <p>ESTRUTURA: AÇO INDUSTRIAL SENDO: PÉ TUBO RETANGULAR 30X50MM PAREDE 1,06MM; ESTRUTURA LATERAL RETANGULAR 30X70MM PAREDE 1,20MM; TUBO QUADRADO 50X50MM PAREDE 1,20MM; SUPORTE DO ENCOSTO TUBO OBLONGO 16X30MM PAREDE 1,90MM REVESTIDO COM SANFONA PP.</p> <p>REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.</p> <p>DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 140CM; ALTURA: 80CM E PROFUNDIDADE: 50CM.</p> <p>DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p> <p>OBS.: O SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA.</p>

**LOTE 02:**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
8	1,00	UNIDADE	<p>ARMÁRIO DUAS PORTAS COM CHAVE: DIMENSÕES MÍNIMAS: 160CM DE ALTURA X 90CM DE LARGURA X 41CM DE PROFUNDIDADE TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DE ALTA DENSIDADE. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PORTAS: MDF 15MM EM LAMINADO DE ALTA DENSIDADE. BORDAS POST FORMADAS 90°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. DOBRADIÇAS DE INOX 35MM, TIPO CANECO, DUAS EM CADA PORTA, FECHADURA INDIVIDUAL COM CHAVE, UMA EM CADA PORTA. CORPO: MDF 15MM EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. DIVISÓRIAS: MDF 15MM EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. UMA DIVISÓRIA CENTRAL VERTICAL E TRÊS PRATELEIRAS DE CADA LADO, FIXADAS POR COMPONENTES PLÁSTICOS, PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA. PUXADORES: DOIS DE PVC, DA MESMA COR, COM FURAÇÃO 128MM. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAMPA FUIROS DE PVC, DA MESMA COR. NA BASE DEVERÃO SER COLOCADOS ESPAÇADORES DE PVC A 2MM DO PISO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.</p>
9	1,00	UNIDADE	<p>ARMÁRIO DUAS PORTAS COM CHAVE: MODELO ARQUIVO</p> <p>DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: 170CM DE ALTURA X 92CM DE LARGURA X 40CM DE PROFUNDIDADE</p> <p>TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DE ALTA DENSIDADE. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL.</p> <p>PORTAS: MDF 15MM EM LAMINADO DE ALTA DENSIDADE. BORDAS POST FORMADAS 90°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. DOBRADIÇAS DE INOX 35MM, TIPO CANECO, DUAS EM CADA PORTA, FECHADURA INDIVIDUAL COM CHAVE, UMA EM CADA PORTA.</p> <p>CORPO: MDF 15MM EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR.</p> <p>DIVISÓRIAS: MDF 15MM EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. UMA DIVISÓRIA CENTRAL VERTICAL E CINCO PRATELEIRAS DE CADA LADO, FIXADAS POR COMPONENTES PLÁSTICOS, PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA, (ESPAÇO MÍNIMO LIVRE EM CADA PRATELEIRA (27CM DE ALTURA X 45CM</p>

			<p>DE LARGURA X 40 CM DE PROFUNDIDADE). PUXADORES: DOIS DE PVC, DA MESMA COR, COM FURAÇÃO 128MM. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAMPAS FUROS DE PVC, DA MESMA COR. NA BASE DEVERÃO SER COLOCADOS ESPAÇADORES DE PVC A 2MM DO PISO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.</p>
10	1,00	UNIDADE	<p>BALÇÃO BAIXO DUAS PORTAS: DIMENSÕES MÍNIMAS: 70CM DE ALTURA X 90CM DE LARGURA X 41CM DE PROFUNDIDADE TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PORTAS: MDF 15MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 90°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. DOBRADIÇAS DE INOX 35MM, TIPO CANECO, DUAS EM CADA PORTA, FECHADURA INDIVIDUAL COM CHAVE, UMA EM CADA PORTA. CORPO: MDF 15MM EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. DIVISÓRIAS: MDF 15MM EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. UMA PRATELEIRA FIXADA POR COMPONENTES PLÁSTICOS, PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA. PUXADORES: DOIS DE PVC, DA MESMA COR, COM FURAÇÃO 128MM. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAMPAS FUROS DE PVC, DA MESMA COR. NA BASE DEVERÃO SER COLOCADOS ESPAÇADORES DE PVC A 2MM DO PISO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.</p>
11	1,00	UNIDADE	<p>ESCRAVANINHA 170CM: DIMENSÕES MÍNIMAS: 74CM DE ALTURA X 170CM DE LARGURA X 68CM DE PROFUNDIDADE. TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PÉS: ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA EM TUBO METÁLICO DE 30X30MM NA BASE SUPERIOR E OBLONGO DE 29X58MM NA BASE INFERIOR, CALHA PASSA FIOS NA VERTICAL DE 30X200MM. PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, COR CINZA. PINTURA EPÓXI A PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180°. SAIA: MDF 15MM EM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAMPAS FUROS DE PVC, DA MESMA COR. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.</p>
12	1,00	UNIDADE	<p>ESCRAVANINHA 150CM: DIMENSÕES MÍNIMAS: 74CM DE ALTURA X 150CM DE LARGURA X 68CM DE PROFUNDIDADE. TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PÉS: ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA EM TUBO METÁLICO DE 30X30MM NA BASE SUPERIOR E OBLONGO DE 29X58MM NA BASE INFERIOR, CALHA PASSA FIOS NA VERTICAL DE 30X200MM. PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, COR CINZA. PINTURA EPÓXI A PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180°. SAIA: MDF 15MM EM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAMPAS FUROS DE PVC, DA MESMA COR. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.</p>
13	1,00	UNIDADE	<p>ESCRAVANINHA 125CM: DIMENSÕES MÍNIMAS: 74CM DE ALTURA X 125CM DE LARGURA X 68CM DE PROFUNDIDADE. TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PÉS: ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA EM TUBO METÁLICO DE 30X30MM NA BASE SUPERIOR E OBLONGO DE 29X58MM NA BASE INFERIOR, CALHA PASSA FIOS NA VERTICAL DE 30X200MM. PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, COR CINZA. PINTURA EPÓXI A PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180°. SAIA: MDF 15MM EM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAMPAS FUROS DE PVC, DA MESMA COR. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12</p>

			(DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL
14	1,00	UNIDADE	ESCRAVANINHA 100CM: DIMENSÕES MÍNIMAS: 74CM DE ALTURA X 100CM DE LARGURA X 68CM DE PROFUNDIDADE. TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PÉS: ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA EM TUBO METÁLICO DE 30X30MM NA BASE SUPERIOR E OBLONGO DE 29X58MM NA BASE INFERIOR, CALHA PASSA FIOS NA VERTICAL DE 30X200MM. PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, COR CINZA. PINTURA EPÓXI A PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180°. SAIA: MDF 15MM EM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAPA FUROS DE PVC, DA MESMA COR. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.
15	1,00	UNIDADE	GAVETEIRO FIXO 03G: DIMENSÕES MÍNIMAS: 39CM DE ALTURA X 40CM DE LARGURA X 44CM DE PROFUNDIDADE. GAVETAS: FRENTE EM MDF 15MM, EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 90°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO LONGITUDINAL. LATERAIS MDF 15MM, EM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. CORREDIÇAS METÁLICAS E FECHADURA METÁLICA SIMULTÂNEA COM CHAVE. CORPO: MDF 15MM, EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. PUXADORES: TRÊS DE PVC, DA MESMA COR, COM FURAÇÃO 125MM. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAPA FUROS DE PVC, DA MESMA COR. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.
16	1,00	UNIDADE	CONEXÃO: DIMENSÕES MÍNIMAS: 74CM DE ALTURA X 68CM X 68CM. TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.
17	1,00	UNIDADE	MESA DE REUNIÃO REDONDA: DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,20X0,75X120. TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PÉS: ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA EM TUBO METÁLICO DE 30X30MM NA BASE SUPERIOR E OBLONGO DE 29X58MM NA BASE INFERIOR, CALHA PASSA FIOS NA VERTICAL DE 30X200MM. PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, COR CINZA. PINTURA EPÓXI A PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180°. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAPA FUROS DE PVC, DA MESMA COR. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.
18	1,00	UNIDADE	GAVETEIRO AUXILIAR COM RODÍZIOS: DIMENSÕES MÍNIMAS: 60CM DE ALTURA X 50CM DE LARGURA X 40CM DE PROFUNDIDADE. TAMPO: AGLOMERADO 25MM, REVESTIDO COM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO, BORDAS POSTFORMADAS 180°, NO SENTIDO TRANSVERSAL E FITA ABS NO SENTIDO LONGITUDINAL. GAVETAS (03 GAVETAS - 01 PARA PASTA SUSPENSIVA E 02 SIMPLES): FRENTE EM AGLOMERADO 15MM, REVESTIDO COM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO, BORDAS POSTFORMADAS 90°, NO SENTIDO TRANSVERSAL E FITA ABS NO SENTIDO LONGITUDINAL. LATERAIS EM AGLOMERADO 15MM, REVESTIDO COM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO. CORREDIÇAS METÁLICAS E FECHADURA METÁLICA SIMULTÂNEA COM CHAVE, UMA GAVETA COM FERRAGENS PARA PASTA SUSPENSIVA TAMANHO PADRÃO. CORPO: AGLOMERADO 15MM, REVESTIDO COM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. PUXADORES: METÁLICOS TIPO HASTE, COM FURAÇÃO 96MM E CANTOS ARRENDONDADOS. RODÍZIOS: DE NYLON. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAPA FUROS DE PVC. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: O ÓRGÃO SOLICITANTE ESCOLHERÁ COR DO ASSENTO E DO ENCOSTO NO MOMENTO DA COMPRA.

**LOTE 03:**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
19	1,00	UNIDADE	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: 04 GAVETAS, FEITO EM CHAPA 24, COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA DIMENSÕES MÍNIMAS: 133CM ALTURA X 43CM LARGURA X 71CM PROFUNDIDADE
20	1,00	UNIDADE	ESTANTE DE AÇO: COM 6 DIVISÓRIAS DIMENSÕES 1980 X 920 X 400 MM (AXLXP) ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO 24 COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA. COLUNAS LATERAIS, (4) DUPLAS, DOBRADAS, COM FURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA. BANDEJAS (6) COM BORDAS DOBRADAS, PERFURADAS E REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS.

**LOTE 04:**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
21	1,00	UNIDADE	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT. UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA; CICLO: QUENTE / FRIO; OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E AQUECIMENTO. SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE FILTRAGEM; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; TEMPERATURA: DE 17 A 30°C; CONTROLE REMOTO; PAINEL: DIGITAL, COM LEDS INDICATIVOS DE FUNÇÃO E RECEPTOR INFRAVERMELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; SAÍDA DE AR: FRONTAL HORIZONTAL, COM AJUSTE DE DIREÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 790 WATTS; CAPACIDADE: 9.000 BTU/H; TENSÃO 220V/1F/60HZ; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
22	1,00	UNIDADE	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H, QUENTE E FRIO MODELO INVERTER CICLO: QUENTE / FRIO; SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO E AUTOMÁTICO CONTROLE REMOTO; CONDENSADOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; CAPACIDADE: 9.000 BTU/H; VAZÃO DE AR: 480 M³/H; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (A) UTILIZA GÁS REFRIGERANTE HFC R-410 A
23	1,00	UNIDADE	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU/H TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT. UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA; CICLO: QUENTE / FRIO; OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E AQUECIMENTO. SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE FILTRAGEM; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; TEMPERATURA: DE 17 A 30°C; CONTROLE REMOTO; PAINEL: DIGITAL, COM LEDS INDICATIVOS DE FUNÇÃO E RECEPTOR INFRAVERMELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; SAÍDA DE AR: FRONTAL HORIZONTAL, COM AJUSTE DE DIREÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 1130 WATTS; CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; TENSÃO 220V/1F/60HZ; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
24	1,00	UNIDADE	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU/H, QUENTE E FRIO MODELO INVERTER CICLO: QUENTE / FRIO; SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO E AUTOMÁTICO CONTROLE REMOTO; CONDENSADOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS;

			<p>CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; VAZÃO DE AR: 630 M³/H; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (A) UTILIZA GÁS REFRIGERANTE HFC R-410 A</p>
25	1,00	UNIDADE	<p>CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTU/H TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT. UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA; CICLO: QUENTE / FRIO; OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E AQUECIMENTO. SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE FILTRAGEM; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; TEMPERATURA: DE 17 A 30°C; CONTROLE REMOTO; PAINEL: DIGITAL, COM LEDS INDICATIVOS DE FUNÇÃO E RECEPTOR INFRAVERMELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; SAÍDA DE AR: FRONTAL HORIZONTAL, COM AJUSTE DE DIREÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 1500 WATTS; CAPACIDADE: 18.000 BTU/H; TENSÃO 220V/1F/60HZ; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p>
26	1,00	UNIDADE	<p>CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTU/H, QUENTE E FRIO MODELO INVERTER CICLO: QUENTE / FRIO; SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE DUPLA FILTRAGEM COM O USO DE NANOPARTICULAS DE PRATA. VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO E AUTOMATICO CONTROLE REMOTO; CONDENSADOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; CAPACIDADE: 22.000 BTU/H; VAZÃO DE AR: 1150 M³/H; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (A) UTILIZA GÁS REFRIGERANTE HFC R-410 A</p>
27	1,00	UNIDADE	<p>CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTU/H TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT. UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA; CICLO: QUENTE / FRIO; OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E AQUECIMENTO. SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE FILTRAGEM; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; TEMPERATURA: DE 17 A 30°C; CONTROLE REMOTO; PAINEL: DIGITAL, COM LEDS INDICATIVOS DE FUNÇÃO E RECEPTOR INFRAVERMELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; SAÍDA DE AR: FRONTAL HORIZONTAL, COM AJUSTE DE DIREÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 2400 WATTS; CAPACIDADE: 24.000 BTU/H; TENSÃO 220V/1F/60HZ; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p>
28	1,00	UNIDADE	<p>CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU/H TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT. UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA;CICLO: QUENTE / FRIO;OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E AQUECIMENTO.SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR;SISTEMA DE FILTRAGEM; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; TEMPERATURA: DE 17 A 30°C; CONTROLE REMOTO; PAINEL: DIGITAL, COM LEDS INDICATIVOS DE FUNÇÃO E RECEPTOR INFRAVERMELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; SAÍDA DE AR: FRONTAL HORIZONTAL, COM AJUSTE DE DIREÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 3193 WATTS; CAPACIDADE: 30.000 BTU/H; TENSÃO 220V/1F/60HZ; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p>

**LOTE 05:**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
29	1,00	UNIDADE	LAVADORA DE ROUPAS 15KG, AUTOMÁTICA COM TURBO SECAGEM, CENTRIFUGAÇÃO 770 RPM, DUPLO ENXÁGUE, TECLA ECONOMICA, TECLA AVANÇA ETAPAS, PROGRAMA TÊNIS, DILUIÇÃO INTELIGENTE, FILTRO PEGA FIAPOS, PÉS NIVELADORES, PROGRAMA RÁPIDO 25 MINUTOS, COM 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, DISPENSER INTELIGENTE, CONSUMO DE ÁGUA 12L/CICLO/KG, CONSUMO DE ENERGIA 0,46 KWH/CICLO, NÍVEIS DE ÁGUA 05, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, VOLTAGEM 220V. COR BRANCA. GARANTIA DE 12 MESES.

1.2 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **23/03/2015 à 30/09/2015**.

1.3 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado.

1.3.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a um ano, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/1993.

1.4 – A vigência para a execução dos contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços observará ao disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

**2 – DAS AMOSTRAS, ENTREGAS/EXECUÇÃO**

2.1 – As proponentes classificadas, depois de declaradas vencedoras, anteriormente a adjudicação do Processo Licitatório, deverão apresentar Amostras devidamente identificadas (com razão social, CNPJ e respectivo número de item) **PARA TODOS OS ITENS**, através de Prospecto/Ficha Técnica original do Fabricante ou física, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado em até **03 (TRÊS)** dias após o encerramento da disputa dos lances para o endereço **Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, Fraiburgo/SC (CEP: 89580-000)**.

2.1.1 – Após análise das amostras os responsáveis emitirão o **LAUDO DE ACEITABILIDADE**.

2.1.2 – Não havendo a apresentação das amostras no prazo estabelecido, bem como não sendo estas aprovadas, a licitante vencedora será desclassificada do certame, sendo então solicitadas e examinadas as amostras das licitantes subseqüentes observada rigorosamente a ordem de classificação.

**2.1.3 – Atentem-se os licitantes que somente serão obrigados a apresentar amostras os VENCEDORES DOS ITENS.**

2.2 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.

2.2.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade de cada Órgão Participante.

2.2.2 - A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.

2.2.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de **15 (quinze)** dias, a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.

2.2.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo órgão participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.

2.3 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada órgão participante, correrão por conta do Fornecedor.

2.3.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.

2.4 – Cada Órgão Participante deverá contratar a instalação dos seus condicionadores de ar, podendo ser com a proponente vencedora ou qualquer fornecedor credenciado, assegurando a garantia dos condicionadores.

### **3 – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO**

3.1 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, as estimativas de consumo dos Órgãos Participantes estão quantificadas no ANEXO VII.

3.1.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estimados pelos Órgãos Participantes (Anexo VI) e fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

### **4 – DO CREDENCIAMENTO E DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

4.1 – Quando a interessada for representada por pessoa que **estatutariamente tenha poder para tal**, esta deverá apresentar o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (de acordo com as exigências do Novo Código Civil), a alteração contratual referente à mudança de razão social, na hipótese de haver a referida mudança, bem como a última alteração, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores.

4.2 – Caso seja representada por procurador, este deverá apresentar procuração (podendo utilizar o **ANEXO I** como modelo) ou documento equivalente, com firma reconhecida do Outorgante, cópia do respectivo RG - Registro Geral e CPF/MF – Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda, **DEVENDO APRESENTAR, TAMBÉM, A MESMA DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DO ITEM 4.1. DESTE CAPÍTULO**, a fim de comprovar os poderes do outorgante.

4.3 – Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo (**ANEXO IV**). Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação, fazer constar tal ressalva.

4.4 – Os documentos de credenciamento de que tratam os itens 4.1, 4.2 e 4.3, deverão vir **FORA DOS ENVELOPES** de documentação e proposta e ficarão retidos nos autos.

4.5 – Havendo remessa via postal dos envelopes ou defeito no credenciamento pela ausência de algum dos documentos tratados nos itens 4.1 e 4.2, a licitante não poderá participar da fase de lances, permanecendo com sua proposta fixa, bem como não poderá se manifestar acerca da interposição de recurso quando declarado o vencedor.

4.5.1 – A proponente que enviar os envelopes via postal sem a remessa da Declaração referida no item 4.3, ficará automaticamente excluída do certame pela ausência de documento essencial.

4.6 – Os documentos devem apresentar prazo de validade, conforme o caso, e poderão ser entregues em original, por processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pelo Pregoeiro(a)/Equipe de Apoio.

**4.7 – A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito de tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:**

#### **4.7.1 – Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação:**

a) Comprovação de opção pelo Simples obtido através do *site* da Secretaria da Receita Federal, <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm>;

b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa ou seu procurador, de não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/06, conforme modelo (ANEXO V).

4.8 – Os documentos relacionados nos subitens 4.7.1, para efeito de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela Certidão

expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no D.O. do dia 22/05/2007.

4.8.1 – Esta Certidão terá validade até o prazo de 120 (cento e vinte) dias após o encerramento do exercício em que foi emitida para os casos em que a emissão tenha sido a partir de 1º de maio de 2012.

4.9 – Não poderão participar deste certame:

4.9.1 – Empresas em recuperação judicial, extrajudicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

4.9.2 – Consórcio de empresas;

4.9.3 – Empresas suspensas pelo Consórcio, (Prefeitura, Fundos, Fundações e Autarquias) ou que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

## 5 – DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 – A proposta deverá ser entregue em envelope fechado, contendo a seguinte indicação:

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015 - CIMCATARINA  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0006/2015 - CIMCATARINA  
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)  
ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS”**

5.2 – A proposta necessariamente deverá preencher os seguintes requisitos:

a) ser apresentada no formulário **ANEXO II** ou segundo seu modelo, com prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias, contendo especificação detalhada dos itens segundo às exigências mínimas apresentadas no Capítulo 1 deste Edital. Não serão permitidas alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. **Recomenda-se aos senhores licitantes que, dentro do possível, utilizem o formulário anexo ao edital, pois agiliza a análise das propostas e reduz os erros de elaboração das mesmas;**

b) conter o nome do proponente, endereço, identificação (individual ou social), o nº do CNPJ e da Inscrição Estadual ou Municipal;

c) suas folhas devem estar assinadas e rubricadas pelo seu representante legal;

d) conter declaração de que os preços apresentados compreendem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes e seguros;

e) conter discriminados em moeda corrente nacional os **preços dos itens** limitados a 02 (duas) casas decimais para os centavos;

f) conter discriminado o prazo de validade da Ata **de 23/03/2015 a 30/09/2015;**

g) conter discriminado o prazo de entrega **de até 15 (quinze) dias** do recebimento da Autorização de Fornecimento;

5.3 – Anexar à proposta, os dados bancários: nome do banco, nº da conta corrente, indicando a agência bancária para recebimento dos créditos (conforme modelo no **ANEXO III**).

5.4 – Anexar à proposta os dados do representante legal da empresa (aquele que assina a proposta): nome completo, cargo ou função, número de identidade e número do CPF/MF (conforme modelo no **ANEXO III**).

5.5 – Caso ocorra erro formal na apresentação dos valores na Proposta (**ANEXO II**) será considerado o valor apresentado na coluna do Valor Total.

## 6 – DA HABILITAÇÃO

6.1 – Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado, contendo a seguinte indicação:

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015 - CIMCATARINA**

**REGISTRO DE PREÇOS Nº 0006/2015 - CIMCATARINA  
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)  
ENVELOPE Nº 02 – “DOCUMENTAÇÃO”**

6.2 – Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes documentos:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;  
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;  
e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF);  
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos da Lei federal nº 12.440/2011.

6.3 – **As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também deverão apresentar no envelope de Habilitação os documentos referentes à regularidade fiscal.** Todavia, apresentada a documentação constante do item 4.7.1 ou alternativamente do 4.8 acima, eventual restrição poderá ser sanada no prazo de 5 **(cinco) dias úteis**, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração, após a lavratura da Ata, como condição para a assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014.

6.3.1 – A não regularização da documentação no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado ao Órgão Gerenciador convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.

6.4 – Os documentos devem apresentar prazo de validade, e poderão ser entregues em original, por processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio. **Não serão aceitas cópias de documentos obtidas por meio de aparelho fac-símile (FAX). Não serão aceitas cópias de documentos ilegíveis.**

6.5 – Em todas as hipótese referidas neste Edital, não serão aceitos documentos com prazo de validade vencido, bem como não serão aceitos, em nenhuma hipótese, “**protocolo**” de documento necessário à habilitação.

6.7 – Os documentos apresentados sem prazo de validade serão considerados válidos por **4 (quatro) meses** após a sua expedição.

## **7 – DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA**

7.1 – Será de responsabilidade da licitante vencedora:

- a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas.  
b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;  
c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência.  
d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas bem como de suas eventuais e trocas durante a garantia;  
e) enviar por *e-mail* o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos **de cada Órgão Participante**;  
f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no sistema informatizado de controle de execução das atas de registro de preços, “on line”, disponibilizado pelo CIMCATARINA.  
g) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviadas por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

## **8 – DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

8.1 – No dia, hora e local designados no Edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro(a), juntamente com a Equipe de Apoio, executará a rotina de credenciamento, conforme disposto no Capítulo 4.

8.2 – Verificadas as credenciais e declarada aberta a sessão, o Pregoeiro(a) solicitará e receberá, em envelopes devidamente lacrados, a proposta e os documentos exigidos para habilitação.

8.3 – Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes contendo proposta e os documentos de habilitação fora do prazo estabelecido neste Edital.

8.4 – Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em que será procedida à verificação da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos neste instrumento, com exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis. **Quem não cotar algum item do LOTE será desclassificado.**

8.5 – No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem às exigências constantes do Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes.

8.6 – Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecerem lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

8.7 – Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.7.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

8.8 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

8.8.1 – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.8.2 – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 8.8.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.8.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

8.8.3 – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.8.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.9 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 8.8, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.10 – O disposto no item 8.9 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.11 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

8.12 – A oferta dos lances deverá ser efetuada, por **LOTE**, no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços.

8.13 – Dos lances ofertados não caberá retratação.

8.14 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

8.15 – Poderão ser ofertados lances intermediários, na hipótese da licitante declarar impossibilidade de cobrir o menor preço, que ficarão registrados em Ata, inclusive, para definir a ordenação das propostas, depois de concluída a etapa de lances.

8.16 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro(a), os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

8.17 – Finalizada a fase de lances e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro(a) verificará a compatibilidade dos preços ofertados com os praticados no mercado, desclassificando as propostas dos licitantes que apresentarem preço excessivo, assim considerados aqueles acima do preço de mercado.

8.18 – O Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com o proponente que apresentou o menor preço para que seja obtido preço ainda melhor.

8.19 – Será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que tiver formulado a proposta de menor preço, para confirmação das suas condições habilitatórias.

8.20 – No caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante da proposta de segundo menor preço, e assim sucessivamente, até que um licitante atenda às condições fixadas neste instrumento convocatório.

8.21 – Verificado o atendimento das exigências habilitatórias, será declarada a ordem de classificação dos licitantes, por **LOTE**.

8.22 – Será declarado vencedor o licitante que ocupar o primeiro lugar no **LOTE**. Serão registrados os fornecedores na ordem de sua classificação, para fins de convocação remanescente na forma do art. 64, § 2º, da Lei nº 8.666/93.

8.23 – O Pregoeiro(a) somente manterá em seu poder os envelopes com a documentação dos licitantes perdedores quando houver manifestação de recurso previsto no item 12.1 deste Edital;

8.24 – Da sessão pública será lavrada Ata circunstanciada, devendo esta ser assinada pelo Pregoeiro(a), pela Equipe de Apoio e por todos os licitantes presentes.

8.25 – Todos os documentos e as propostas deverão ser rubricados pelo Pregoeiro(a), pela Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes que estiverem presentes.

## 9 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

9.1 – A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de **MENOR PREÇO, JULGAMENTO POR LOTE**, desde que atendidas as exigências deste Edital e independentemente se houver divergência no valor unitário com o valor total cotado nos itens.

## 10 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

10.1 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que não o fizer até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.

*10.1.1 – Não será admitida a Impugnação do Edital por intermédio de fac-símile ou via e-mail, devendo a referida peça ser protocolada junto ao Departamento de Licitações do CIMCATARINA.*

10.2 – Caberá o Pregoeiro(a) decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a Impugnação interposta.

10.3 – Se procedente e acolhida a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto, quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

## 11 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO DE FORNECIMENTO

11.1 – As obrigações decorrentes das aquisições do objeto, constantes no Registro de Preços a serem firmadas entre o Órgão Gerenciador (Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA), os

Órgãos Participantes (Municípios Consorciados), e o Fornecedor serão formalizadas através da Ata de Registro de Preços, sendo que o prazo de validade do Registro de Preços será de **23/03/2015 a 30/09/2015**.

11.1.1 – Serão formalizadas atas entre o Órgão Gerenciador/Órgão Participante(1) e Fornecedor; Órgão Gerenciador/Órgão Participante(2) e Fornecedor; Órgão Gerenciador/Órgão Participante(3) e Fornecedor, até o total de órgãos participantes.

11.2 – O fornecedor classificado em 1º (primeiro) lugar nos preços registrados, será convocado a firmar as Atas de Registro de Preços (Órgão Gerenciador e cada Órgão Participante conforme estimativa de consumo, previsto no item 3 deste Edital) no prazo de **3 (três) dias úteis** após a homologação, devendo o proponente manter-se nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal.

11.3 – O licitante que, convocado para assinar as Atas de Registro de Preços, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído.

11.4 – Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não retirar as Atas de Registro de Preços de Fornecimento, no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação.

11.5 – Observados os critérios e condições estabelecidas neste Edital e o preço registrado, os Órgãos Participantes poderão comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado.

11.6 – A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes, a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

11.7 – A ata de registro de preços deverá ser assinada digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas Brasileira – ICP- Brasil.

## **12 – DO REAJUSTE DOS PREÇOS**

12.1 – Os preços não serão reajustados durante a vigência desta Ata.

## **13 – DOS RECURSOS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS**

13.1 – Declarado(s) o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.1.1 – Não será admitido que as Razões do Recurso sejam apresentadas por intermédio de fac-símile ou via e-mail, devendo a referida peça ser protocolada junto a Departamento de Licitações do Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA.

13.2 – Não sendo interpostos recursos, o Pregoeiro(a) adjudicará o objeto do certame à(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s), No **LOTE** sendo submetido este resultado ao Diretor Executivo do CIMCATARINA para homologação.

13.3 – O(s) recurso(s), porventura interposto(s), não terá(ão) efeito suspensivo e será(ão) dirigido(s) ao Diretor Executivo do CIMCATARINA, por intermédio do Pregoeiro(a), o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias ou, nesse período, encaminhá-lo(s) ao Diretor Executivo do CIMCATARINA, devidamente informado(s), para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

13.4 – Decididos os recursos eventualmente interpostos, será o resultado da licitação submetido ao Diretor Executivo do CIMCATARINA para o procedimento de homologação com a devida adjudicação, do objeto desta licitação à(s) vencedora(s).

13.5 – A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da convocação, caracteriza o

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas.

13.6 – De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, constituindo, também, motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.

13.6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
- c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6º (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;
- d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato;
- e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.

13.7 – Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, o licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o CIMCATARINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

#### **14 – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

14.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993.

14.1.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

14.1.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

- I – convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- II – frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
- III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

14.1.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

- I – liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
- II – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

14.1.4 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

#### **15 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR**

15.1 – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

- I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- II - recusar-se a celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato de Fornecimento ou não retirar o instrumento, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- IV - tiver presentes razões de interesse público;
- V - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA ou com qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
- VI - for impedido de licitar e contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA ou qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.

15.2 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

15.3 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

## **16 – DA DOTAÇÃO**

16.1 – As despesas decorrentes das aquisições, objeto do presente certame correrão a conta de dotação específica dos orçamentos de cada Órgão Participante (município consorciado), referente o exercício de 2015.

16.1.1 – O Órgão Participante (município consorciado) quando da contratação/empenhamento especificará a classificação orçamentária.

## **17 – DO PAGAMENTO**

17.1 – O pagamento pelas aquisições, objeto da presente licitação, será feito em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal

17.1.1 – O Órgão Participante efetuará o pagamento em até **30 (trinta) dias**, após a data de recebimento dos itens, objeto desta ATA, acompanhado da respectiva **Nota Fiscal Eletrônica e Arquivo XML, emitida em nome/CNPJ do Órgão Participante**.

17.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.

17.3 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

## **18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

18.1 – A existência de preços registrados não obriga o CIMCATARINA ou os Municípios Consorciados a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

18.2 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer município consorciado que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

18.2.1 – Os municípios consorciados que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão

Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

18.2.2 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

18.2.3 – As contratações adicionais a que se refere este artigo, não poderão exceder por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens conforme estimativa de consumo (Item 3, Anexo VII).

18.2.4 – Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item (Item 3, Anexo VII) registrado na ata de registro de preços para os órgãos participantes, independente do número de órgãos que aderirem..

18.3 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital.

18.4 – O resultado desta licitação estará à disposição dos interessados, no Departamento de Licitações do Consórcio, logo após sua homologação.

18.5 – Detalhes não citados referente o fornecimento de bens ou serviços, mas que a boa técnica leve a presumir a sua necessidade, não deverão ser omitidos, não sendo aceitas justificativas para sua não apresentação.

18.6 – O Diretor Executivo do CIMCATARINA poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

18.7 – O Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio prestarão os esclarecimentos necessários, bem como irão dirimir as dúvidas suscitadas, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:30 hs. e das 13:30 às 17:00 hs., através do **telefone (49) 3246 1206**, ou pessoalmente (Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, Fraiburgo, SC).

18.7.1 – O Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio foram nomeados através da Resolução nº 16 de 07 de julho de 2014 e Resolução nº 27 de 27 de outubro de 2014

18.8 – São partes integrantes deste Edital os seguintes ANEXOS:

- a) ANEXO I – Procuração;
- b) ANEXO II – Proposta de Preços;
- c) ANEXO III – Dados Bancários e Dados do Representante Legal;
- d) ANEXO IV – Declaração de Cumprimento Pleno aos Requisitos de Habilitação;
- e) ANEXO V – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
- f) ANEXO VI – Relação dos Órgãos (Gerenciador e Participantes);
- g) ANEXO VII – Estimativa de Consumo dos Órgãos Participantes;
- h) ANEXO VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços;

Fraiburgo (SC), 26 de fevereiro de 2015.

**ELÓI RÖNNAU**  
Diretor Executivo do CIMCATARINA



**ANEXO I**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015-CIMCATARINA**

**REGISTRO DE PREÇOS Nº 0006/2015-CIMCATARINA**

**PROCURAÇÃO**

\_\_\_\_<RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO COMPLETO>\_\_\_\_, por meio de \_\_\_\_<NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL, RG, CPF E QUALIFICAÇÃO NA EMPRESA>\_\_\_\_, constitui como suficiente PROCURADOR o Sr. \_\_\_\_<NOME COMPLETO, RG, CPF>\_\_\_\_, outorgando-lhe poderes gerais para representar a referida empresa na Licitação \_\_\_\_<MODALIDADE, NÚMERO/ANO>\_\_\_\_, outorgando ainda poderes específicos para efetuar lances, interpor recursos, assinar contratos e praticar todos os demais atos necessários a este procedimento licitatório.

\_\_\_\_<Cidade/Estado>\_\_\_\_, \_\_\_\_<data>\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
<nome completo do representante legal  
e qualificação na empresa>

**OBS: Com assinatura do Outorgante  
reconhecida em Cartório.**

**ANEXO II**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015-CIMCATARINA**

**REGISTRO DE PREÇOS Nº 0006/2015-CIMCATARINA**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:**

Razão Social: _____
Nome de Fantasia: _____
Endereço: _____
Bairro: _____ Município: _____
Estado: _____ CEP: _____
Fone/Fax: _____
CNPJ: _____
Inscrição Estadual: _____
Inscrição Municipal: _____

**2. CONDIÇÕES DA PROPOSTA:**

Prazo de validade da proposta: \_\_\_\_\_ dias.  
(verificar Edital – item 5.2, letra a).

Prazo de validade da Ata: de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 2015.  
(verificar Edital – item 5.2, letra f).

Prazo de entrega: em até \_\_\_\_\_ dias após a Autorização de Fornecimento.  
(verificar Edital – item 5.2, letra g).

**3. DECLARAÇÃO:**

Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante  
Carimbo da empresa

Carimbo do CNPJ:

--

**1.1 – OBJETO DA PROPOSTA:**

**LOTE 01:**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VLR UNIT. R\$	VLR TOTAL R\$
1	70	UNIDADE	<p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS (MODELO 1): ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 A 50KG/M³.</p> <p>ENCOSTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, COM 35MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 A 50KG/M³.</p> <p>ESTRUTURA: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA DE AÇO DE CINCO HASTES APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERA DE AÇO QUE FACILITA O GIRO. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO DE REGULAGEM DE ALTURA À GÁS. NA COR PRETA.</p> <p>REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM COSTURAS DECORATIVAS NO SENTIDO VERTICAL. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p> <p>OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA.</p> <p>OPÇÕES DE CORES: VERMELHA, BEGE, AZUL, PRETA, CINZA E/OU VERDE.</p>			
2	18	UNIDADE	<p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS (MODELO 2):</p> <p>ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM DE ESPESSURA MÉDIA E ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 26KG/M³.</p> <p>ENCOSTO: ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM ESPESSURA MÉDIA DE 35MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 23KG/M³. SUPORTE DO ENCONSTO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 16X30MM, PAREDE 1,90M</p> <p>ESTRUTURA: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA DE AÇO DE CINCO HASTES APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERA DE AÇO QUE FACILITA O GIRO. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO DE REGULAGEM DE ALTURA À GÁS. NA COR PRETA.</p> <p>REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.</p> <p>DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p> <p>OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA.</p> <p>OPÇÕES DE CORES: VERMELHA, BEGE, AZUL, PRETA, CINZA E/OU VERDE.</p> <p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS (MODELO 2):</p> <p>ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM DE ESPESSURA MÉDIA E ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 26KG/M³.</p> <p>ENCOSTO: ESTRUTURA INJETADA EM</p>			

			<p>POLIPROPILENO. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM ESPESURA MÉDIA DE 35MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 23KG/M³. SUPORTE DO ENCONSTO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 16X30MM, PAREDE 1,90M</p> <p>ESTRUTURA: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA DE AÇO DE CINCO HASTES APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERA DE AÇO QUE FACILITA O GIRO. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO DE REGULAGEM DE ALTURA À GÁS. NA COR PRETA.</p> <p>REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.</p> <p>DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p> <p>OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA.</p> <p>OPÇÕES DE CORES: VERMELHA, BEGE, AZUL, PRETA, CINZA E/OU VERDE.</p>			
3	57	UNIDADE	<p>CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO) SECRETÁRIA SEM BRAÇOS (MODELO 01):</p> <p>ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 A 50KG/M³.</p> <p>ENCOSTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, COM 35MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 A 50KG/M³.</p> <p>ESTRUTURA: BASE TIPO "A". NA COR PRETA.</p> <p>REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM COSTURAS DECORATIVAS NO SENTIDO VERTICAL, NA COR PRETA.</p> <p>DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p> <p>OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA.</p> <p>OPÇÕES DE CORES: VERMELHA, BEGE, AZUL, PRETA, CINZA E/OU VERDE.</p>			
4	34	UNIDADE	<p>CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO) SECRETÁRIA SEM BRAÇOS (MODELO 02):</p> <p>ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM DE ESPESSURA MÉDIA E ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 26KG/M³.</p> <p>ENCOSTO: ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM ESPESURA MÉDIA DE 35MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 23KG/M³. SUPORTE DO ENCONSTO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 16X30MM, PAREDE 1,90M</p> <p>ESTRUTURA: BASE TIPO "A". NA COR PRETA.</p> <p>REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.</p> <p>DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p> <p>OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA.</p> <p>OPÇÕES DE CORES: VERMELHA, BEGE, AZUL, PRETA, CINZA E/OU VERDE.</p>			
5	57	UNIDADE	LONGARINA COM 03 CADEIRAS DE			

			<p>PLÁSTICO SEM BRAÇOS: ASSENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO, ANATOMICAMENTE MOLDADO, COM FURAÇÕES DECORATIVAS. ENCOSTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO, ANATOMICAMENTE MOLDADO, COM FURAÇÕES DECORATIVAS. ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 30X50MM, SEM SOLDAS OU PARAFUSOS APARENTES. SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO. COMPONENTES METÁLICOS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO E PINTURA A PÓ TIPO HÍBRIDA, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS E CURA EM ESTUFA, ESTRUTURA NA COR PRATA. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 140CM; ALTURA: 80CM E PROFUNDIDADE: 50CM.DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.OBS.: O ÓRGÃO SOLICITANTE ESCOLHERÁ COR DO ASSENTO E DO ENCOSTO NO MOMENTO DA COMPRA.</p>			
6	24	UNIDADE	<p>POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS: DIMENSÕES APROXIMADAS: CADEIRA: LARGURA 730MMXPROFUNDIDADE 730MMXALTURA 940MM - ENCONSTO: ALTURA 455MMXLARGURA 455MM - ASSENTO: PROFUNDIDADE 480MMXLARGURA 490MM. ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM DE ESPESSURA MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 70MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 A 50KG/M³. ENCOSTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 14MM MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, COM 70MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 A 50KG/M³. MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM. BRAÇOS: ESTILO DIGITADOR ESTRUTURA: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA DE AÇO DE CINCO HASTES APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERA DE AÇO QUE FACILITA O GIRO. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA COM MOLA À GÁS. MECANISMO DO TIPO RELAX COM TRAVA E AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA. NA COR PRETA. REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM COSTURAS DECORATIVAS NO SENTIDO VERTICAL. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: VERMELHA, BEGE, AZUL, PRETA, CINZA E/OU VERDE.</p>			
7	23	UNIDADE	<p>LONGARINA COM 03 CADEIRAS DE ESPUMA INJETADA. ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12M DE ESPESSURA</p>			

			<p>MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 26KG/M³. ENCOSTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, COM 35MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 23KG/M³. ESTRUTURA: AÇO INDUSTRIAL SENDO: PÉ TUBO RETANGULAR 30X50MM PAREDE 1,06MM; ESTRUTURA LATERAL RETANGULAR 30X70MM PAREDE 1,20MM; TUBO QUADRADO 50X50MM PAREDE 1,20MM; SUPORTE DO ENCOSTO TUBO OBLONGO 16X30MM PAREDE 1,90MM REVESTIDO COM SANFONA PP. REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 140CM; ALTURA: 80CM E PROFUNDIDADE: 50CM. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: O SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA.</p>			
<b>TOTAL LOTE 01 – R\$</b>						

**LOTE 02:**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VLR UNIT. R\$	VLR TOTAL R\$
8	50	UNIDADE	<p>ARMÁRIO DUAS PORTAS COM CHAVE: DIMENSÕES MÍNIMAS: 160CM DE ALTURA X 90CM DE LARGURA X 41CM DE PROFUNDIDADE TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DE ALTA DENSIDADE. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PORTAS: MDF 15MM EM LAMINADO DE ALTA DENSIDADE. BORDAS POST FORMADAS 90°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. DOBRADIÇAS DE INOX 35MM, TIPO CANECO, DUAS EM CADA PORTA, FECHADURA INDIVIDUAL COM CHAVE, UMA EM CADA PORTA. CORPO: MDF 15MM EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. DIVISÓRIAS: MDF 15MM EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. UMA DIVISÓRIA CENTRAL VERTICAL E TRÊS PRATELEIRAS DE CADA LADO, FIXADAS POR COMPONENTES PLÁSTICOS, PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA. PUXADORES: DOIS DE PVC, DA MESMA COR, COM FURAÇÃO 128MM. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAMPA FUROS DE PVC, DA MESMA COR. NA BASE DEVERÃO SER COLOCADOS ESPAÇADORES DE PVC A 2MM DO PISO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.</p>			
9	27	UNIDADE	<p>ARMÁRIO DUAS PORTAS COM CHAVE: MODELO ARQUIVO DIMENSÕES INTERNAS MINIMAS: 170CM DE</p>			

			<p>ALTURA X 92CM DE LARGURA X 40CM DE PROFUNDIDADE</p> <p>TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DE ALTA DENSIDADE. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL.</p> <p>PORTAS: MDF 15MM EM LAMINADO DE ALTA DENSIDADE. BORDAS POST FORMADAS 90°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. DOBRADIÇAS DE INOX 35MM, TIPO CANECO, DUAS EM CADA PORTA, FECHADURA INDIVIDUAL COM CHAVE, UMA EM CADA PORTA.</p> <p>CORPO: MDF 15MM EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR.</p> <p>DIVISÓRIAS: MDF 15MM EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. UMA DIVISÓRIA CENTRAL VERTICAL E CINCO PRATELEIRAS DE CADA LADO, FIXADAS POR COMPONENTES PLÁSTICOS, PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA, (ESPAÇO MÍNIMO LIVRE EM CADA PRATELEIRA (27CM DE ALTURA X 45CM DE LARGURA X 40 CM DE PROFUNDIDADE)).</p> <p>PUXADORES: DOIS DE PVC, DA MESMA COR, COM FURAÇÃO 128MM.</p> <p>ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAMPA FUROS DE PVC, DA MESMA COR. NA BASE DEVERÃO SER COLOCADOS ESPAÇADORES DE PVC A 2MM DO PISO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p> <p>OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA.</p> <p>OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.</p>			
10	30	UNIDADE	<p>BALCÃO BAIXO DUAS PORTAS: DIMENSÕES MÍNIMAS: 70CM DE ALTURA X 90CM DE LARGURA X 41CM DE PROFUNDIDADE</p> <p>TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL.</p> <p>PORTAS: MDF 15MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 90°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. DOBRADIÇAS DE INOX 35MM, TIPO CANECO, DUAS EM CADA PORTA, FECHADURA INDIVIDUAL COM CHAVE, UMA EM CADA PORTA.</p> <p>CORPO: MDF 15MM EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR.</p> <p>DIVISÓRIAS: MDF 15MM EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. UMA PRATELEIRA FIXADA POR COMPONENTES PLÁSTICOS, PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA.</p> <p>PUXADORES: DOIS DE PVC, DA MESMA COR, COM FURAÇÃO 128MM.</p> <p>ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAMPA FUROS DE PVC, DA MESMA COR. NA BASE DEVERÃO SER COLOCADOS ESPAÇADORES DE PVC A 2MM DO PISO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12</p>			

			(DOZE) MESES.OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA.OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.			
11	19	UNIDADE	<p>ESCRAVANINHA 170CM:DIMENSÕES MÍNIMAS: 74CM DE ALTURA X 170CM DE LARGURA X 68CM DE PROFUNDIDADE.TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL.PÉS: ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA EM TUBO METÁLICO DE 30X30MM NA BASE SUPERIOR E OBLONGO DE 29X58MM NA BASE INFERIOR, CALHA PASSA FIOS NA VERTICAL DE 30X200MM. PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, COR CINZA. PINTURA EPÓXI A PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180°. SAIA: MDF 15MM EM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAPA FUROS DE PVC, DA MESMA COR. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA.OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.</p>			
12	29	UNIDADE	<p>ESCRAVANINHA 150CM:DIMENSÕES MÍNIMAS: 74CM DE ALTURA X 150CM DE LARGURA X 68CM DE PROFUNDIDADE. TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PÉS: ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA EM TUBO METÁLICO DE 30X30MM NA BASE SUPERIOR E OBLONGO DE 29X58MM NA BASE INFERIOR, CALHA PASSA FIOS NA VERTICAL DE 30X200MM. PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, COR CINZA. PINTURA EPÓXI A PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180°. SAIA: MDF 15MM EM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAPA FUROS DE PVC, DA MESMA COR. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.</p>			
13	8	UNIDADE	<p>ESCRAVANINHA 125CM: DIMENSÕES MÍNIMAS: 74CM DE ALTURA X 125CM DE LARGURA X 68CM DE PROFUNDIDADE. TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PÉS: ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA EM TUBO METÁLICO DE 30X30MM NA BASE SUPERIOR E OBLONGO DE 29X58MM NA BASE INFERIOR, CALHA PASSA FIOS NA</p>			

			<p>VERTICAL DE 30X200MM. PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, COR CINZA. PINTURA EPÓXI A PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180°. SAIA: MDF 15MM EM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR.</p> <p>ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAPA FUROS DE PVC, DA MESMA COR. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p> <p>OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL</p>			
14	14	UNIDADE	<p>ESCRAVANINHA 100CM: DIMENSÕES MÍNIMAS: 74CM DE ALTURA X 100CM DE LARGURA X 68CM DE PROFUNDIDADE. TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PÉS: ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA EM TUBO METÁLICO DE 30X30MM NA BASE SUPERIOR E OBLONGO DE 29X58MM NA BASE INFERIOR, CALHA PASSA FIOS NA VERTICAL DE 30X200MM. PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, COR CINZA. PINTURA EPÓXI A PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180°. SAIA: MDF 15MM EM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR.</p> <p>ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAPA FUROS DE PVC, DA MESMA COR. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p> <p>OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.</p>			
15	27	UNIDADE	<p>GAVETEIRO FIXO 03G: DIMENSÕES MÍNIMAS: 39CM DE ALTURA X 40CM DE LARGURA X 44CM DE PROFUNDIDADE. GAVETAS: FRENTE EM MDF 15MM, EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 90°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO LONGITUDINAL. LATERAIS MDF 15MM, EM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. CORREDIÇAS METÁLICAS E FECHADURA METÁLICA SIMULTÂNEA COM CHAVE. CORPO: MDF 15MM, EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. PUXADORES: TRÊS DE PVC, DA MESMA COR, COM FURAÇÃO 125MM.</p> <p>ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAPA FUROS DE PVC, DA MESMA COR. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p> <p>OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.</p>			
16	14	UNIDADE	<p>CONEXÃO: DIMENSÕES MÍNIMAS: 74CM DE ALTURA X 68CM X 68CM. TAMPO: MDF</p>			

			25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.			
17	12	UNIDADE	MESA DE REUNIÃO REDONDA: DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,20X0,75X120. TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PÉS: ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA EM TUBO METÁLICO DE 30X30MM NA BASE SUPERIOR E OBLONGO DE 29X58MM NA BASE INFERIOR, CALHA PASSA FIOS NA VERTICAL DE 30X200MM. PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, COR CINZA. PINTURA EPÓXI A PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180°. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAPA FUROS DE PVC, DA MESMA COR. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.			
18	16	UNIDADE	GAVETEIRO AUXILIAR COM RODÍZIOS: DIMENSÕES MÍNIMAS: 60CM DE ALTURA X 50CM DE LARGURA X 40CM DE PROFUNDIDADE. TAMPO: AGLOMERADO 25MM, REVESTIDO COM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO, BORDAS POSTFORMADAS 180°, NO SENTIDO TRANSVERSAL E FITA ABS NO SENTIDO LONGITUDINAL. GAVETAS (03 GAVETAS - 01 PARA PASTA SUSPensa E 02 SIMPLES): FRENTE EM AGLOMERADO 15MM, REVESTIDO COM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO, BORDAS POSTFORMADAS 90°, NO SENTIDO TRANSVERSAL E FITA ABS NO SENTIDO LONGITUDINAL. LATERAIS EM AGLOMERADO 15MM, REVESTIDO COM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO. CORREDIÇAS METÁLICAS E FECHADURA METÁLICA SIMULTÂNEA COM CHAVE, UMA GAVETA COM FERRAGENS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO PADRÃO. CORPO: AGLOMERADO 15MM, REVESTIDO COM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELANÍNICA DA MESMA COR. PUXADORES: METÁLICOS TIPO HASTE, COM FURAÇÃO 96MM E CANTOS ARRENDONDADOS. RODÍZIOS: DE NYLON. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAPA FUROS DE PVC. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: O ÓRGÃO SOLICITANTE ESCOLHERÁ COR DO ASSENTO E DO ENCOSTO NO MOMENTO DA COMPRA.			
<b>TOTAL LOTE 02 – R\$</b>						

**LOTE 03:**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VLR UNIT. R\$	VLR TOTAL R\$
19	23	UNIDADE	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: 04 GAVETAS, FEITO EM CHAPA 24, COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA DIMENSÕES MÍNIMAS: 133CM ALTURA X 43CM LARGURA X 71CM PROFUNDIDADE			
20	61	UNIDADE	ESTANTE DE AÇO: COM 6 DIVISÓRIAS DIMENSÕES 1980 X 920 X 400 MM (AXLXP) ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO 24 COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA. COLUNAS LATERAIS, (4) DUPLAS, DOBRADAS, COM FURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA. BANDEJAS (6) COM BORDAS DOBRADAS, PERFURADAS E REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS.			
<b>TOTAL LOTE 03 – R\$</b>						

**LOTE 04:**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VLR UNIT. R\$	VLR TOTAL R\$
21	56	UNIDADE	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT. UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA; CICLO: QUENTE / FRIO; OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E AQUECIMENTO.SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR;SISTEMA DE FILTRAGEM;VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO;TEMPERATURA: DE 17 A 30°C; CONTROLE REMOTO; PAINEL: DIGITAL, COM LEDS INDICATIVOS DE FUNÇÃO E RECEPTOR INFRAVERMELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; SAÍDA DE AR: FRONTAL HORIZONTAL, COM AJUSTE DE DIREÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL;ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 790 WATTS; CAPACIDADE: 9.000 BTU/H; TENSÃO 220V/1F/60HZ; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.			
22	26	UNIDADE	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H, QUENTE E FRIO MODELO INVERTER CICLO: QUENTE / FRIO; SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO E AUTOMATICO CONTROLE REMOTO; CONDENSADOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; CAPACIDADE: 9.000 BTU/H; VAZÃO DE AR: 480 M³/H; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (A) UTILIZA GÁS REFRIGERANTE HFC R-410 A			
23	39	UNIDADE	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU/H TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT. UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA; CICLO: QUENTE / FRIO; OPÇÕES DE			

			<p>FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E AQUECIMENTO. SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE FILTRAGEM; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; TEMPERATURA: DE 17 A 30°C; CONTROLE REMOTO; PAINEL: DIGITAL, COM LEDS INDICATIVOS DE FUNÇÃO E RECEPTOR INFRAVERMELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; SAÍDA DE AR: FRONTAL HORIZONTAL, COM AJUSTE DE DIREÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 1130 WATTS; CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; TENSÃO 220V/1F/60HZ; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p>			
24	17	UNIDADE	<p>CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU/H, QUENTE E FRIO MODELO INVERTER CICLO: QUENTE / FRIO; SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO E AUTOMÁTICO CONTROLE REMOTO; CONDENSADOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; VAZÃO DE AR: 630 M³/H; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (A) UTILIZA GÁS REFRIGERANTE HFC R-410 A</p>			
25	27	UNIDADE	<p>CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTU/H TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT. UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA; CICLO: QUENTE / FRIO; OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E AQUECIMENTO. SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE FILTRAGEM; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; TEMPERATURA: DE 17 A 30°C; CONTROLE REMOTO; PAINEL: DIGITAL, COM LEDS INDICATIVOS DE FUNÇÃO E RECEPTOR INFRAVERMELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; SAÍDA DE AR: FRONTAL HORIZONTAL, COM AJUSTE DE DIREÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 1500 WATTS; CAPACIDADE: 18.000 BTU/H; TENSÃO 220V/1F/60HZ; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p>			
26	5	UNIDADE	<p>CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTU/H, QUENTE E FRIO MODELO INVERTER CICLO: QUENTE / FRIO; SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE DUPLA FILTRAGEM COM O USO DE NANOPARTICULAS DE PRATA. VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO E AUTOMÁTICO CONTROLE REMOTO;</p>			

			CONDENSADOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; CAPACIDADE: 22.000 BTU/H; VAZÃO DE AR: 1150 M³/H; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (A) UTILIZA GÁS REFRIGERANTE HFC R-410 A			
27	3	UNIDADE	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTU/H TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT. UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA; CICLO: QUENTE / FRIO; OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E AQUECIMENTO. SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE FILTRAGEM; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; TEMPERATURA: DE 17 A 30°C; CONTROLE REMOTO; PAINEL: DIGITAL, COM LEDS INDICATIVOS DE FUNÇÃO E RECEPTOR INFRAVERMELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; SAÍDA DE AR: FRONTAL HORIZONTAL, COM AJUSTE DE DIREÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 2400 WATTS; CAPACIDADE: 24.000 BTU/H; TENSÃO 220V/1F/60HZ; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.			
28	7	UNIDADE	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU/H TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT. UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA;CICLO: QUENTE / FRIO;OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E AQUECIMENTO.SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR;SISTEMA DE FILTRAGEM; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; TEMPERATURA: DE 17 A 30°C; CONTROLE REMOTO; PAINEL: DIGITAL, COM LEDS INDICATIVOS DE FUNÇÃO E RECEPTOR INFRAVERMELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; SAÍDA DE AR: FRONTAL HORIZONTAL, COM AJUSTE DE DIREÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 3193 WATTS; CAPACIDADE: 30.000 BTU/H; TENSÃO 220V/1F/60HZ; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.			
<b>TOTAL LOTE 04 – R\$</b>						

**LOTE 05:**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VLR UNIT. R\$	VLR TOTAL R\$
29	7	UNIDADE	LAVADORA DE ROUPAS 15KG, AUTOMÁTICA COM TURBO SECAGEM, CENTRIFUGAÇÃO 770 RPM, DUPLO ENXÁGUE, TECLA ECONOMICA, TECLA AVANÇA ETAPAS, PROGRAMA TÊNIS, DILUIÇÃO INTELIGENTE,			



Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01 – Centro – CEP 89.580-000  
www.cimcatarina.sc.gov.br E-mail: cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br  
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – Fone (49) 3246-1206

			FILTRO PEGA FIAPOS, PÉS NIVELADORES, PROGRAMA RÁPIDO 25 MINUTOS, COM 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, DISPENSER INTELIGENTE, CONSUMO DE ÁGUA 12L/CICLO/KG, CONSUMO DE ENERGIA 0,46 KWH/CICLO, NÍVEIS DE ÁGUA 05, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, VOLTAGEM 220V. COR BRANCA. GARANTIA DE 12 MESES.			
<b>TOTAL LOTE 05 – R\$</b>						

Local e Data

Assinatura do representante  
Carimbo da empresa

**ANEXO III**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015-CIMCATARINA**

**REGISTRO DE PREÇOS Nº 0006/2015-CIMCATARINA**

**1. DADOS BANCÁRIOS:**

<b>NOME DO BANCO:</b>
<b>CIDADE:</b>
<b>Nº DA AGÊNCIA:</b>
<b>Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA:</b>

**2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**

<b>NOME COMPLETO:</b>
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>
<b>IDENTIDADE Nº :</b>
<b>CPF/MF Nº:</b>
<b>TELEFONE:</b>
<b>E-MAIL:</b>



**ANEXO IV**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015-CIMCATARINA**

**REGISTRO DE PREÇOS Nº 0006/2015-CIMCATARINA**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

\_\_\_\_\_ (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) \_\_\_\_\_ CNPJ nº \_\_\_\_\_, sediada em \_\_\_\_\_ (ENDEREÇO COMERCIAL) \_\_\_\_\_, declara, sob as penas da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.

**OBS** – Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação, fazer constar tal ressalva.

\_\_\_\_ <CIDADE> \_\_\_\_\_ ( UF ), \_\_\_\_ < DATA> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante legal da empresa  
Carimbo da empresa

Carimbo do CNPJ:



**ANEXO V**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015-CIMCATARINA**

**REGISTRO DE PREÇOS Nº 0006/2015-CIMCATARINA**

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS  
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

**(Apresentar no Credenciamento fora dos envelopes)**

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou procurado \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, do CPF nº \_\_\_\_\_, DECLARA, sob as penas elencadas na Lei nº 8.666/93, que em conformidade com o previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006, ter a receita bruta equivalente a uma \_\_\_\_\_ **(microempresa ou empresa de pequeno porte)**. Declara ainda que não há nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, art. 3º da LC 123/06.

\_\_\_\_\_  
Assinatura e carimbo  
Representante da empresa

Carimbo do CNPJ:

**ANEXO VI**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015-CIMCATARINA**

**REGISTRO DE PREÇOS Nº 0006/2015-CIMCATARINA**

**RELAÇÃO DE ÓRGÃO GERENCIADOR:**

ÓRGÃO GERENCIADOR	ENDEREÇO	CNPJ	DIRETOR EXECUTIVO
Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA	Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01	12.075.748/0001-32	Elói Rönnau

**RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:**

ÓRGÃOS PARTICIPANTES	ENDEREÇO	CNPJ	RESPONSÁVEL
Município de Arroio Trinta	Rua XV de Novembro, nº 26	82.826.462/0001-27	Alcidir Felchilcher
Município de Brunópolis	Rua Armindo Leobet, nº 441	01.613.853/0001-61	Ademil Antonio Da Rosa
Município de Caçador	Av. Santa Catarina, nº 195	83.074.302/0001-31	Gilberto Amaro Comazzetto
Município de Fraiburgo	Av. Rio das Antas, nº 185	82.947.979/0001-74	Ivo Biazolo
Município de Frei Rogério	Rua Adolfo Soletti, nº 750	01.616.039/0001-09	Osny Batista Alberton
Município de Ibiam	Travessa Leoniza Carvalho Agostini, nº 20	01.612.745/0001-74	Clovis José Busatto
Município de Iomerê	Rua João Rech, nº 500	01.612.744/0001-20	Luciano Paganini
Município de Irani	Rua Elirio de Gregori, nº 67	82.939.455/0001-31	Mauri Ricardo De Lima
Município de Lebon Régis	Rua Artur Barth, nº 300	83.074.310/0001-88	Ludovino Labas
Município de Macieira	Rua José Augusto Royer, nº 133	95.992.020/0001-00	Emerson Zanella
Município de Monte Carlo	Rodovia SC 456, KM15 Esquina com Rua Vilma Gomes	95.996.104/0001-04	Marcos Nei Corrêa Siqueira
Município de Pinheiro Preto	Av. Marechal Arthur Costa e Silva, nº 111	82.827.148/0001-69	Euzebio Calisto Vieceli

## ANEXO VII

### ESTIMATIVA DE CONSUMO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

01 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.826.462/0001-27, com sede na Rua XV de Novembro, nº 26, na cidade de **Arroio Trinta, SC.**, representado por seu Prefeito Municipal, Alcidir Felchilcher:

**Item/Quantidade:** 12/2,00

02 - Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.613.853/0001-61, com sede na Rua Armindo Leobet, nº 441, na cidade de Brunópolis, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Ademil Antonio da Rosa:

**Item/Quantidade:** 1/15,00; 2/2,00; 3/16,00; 5/8,00; 6/2,00; 8/3,00; 9/8,00; 13/2,00; 14/2,00; 19/2,00; 20/2,00; 23/8,00; 25/2,00

03 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE CAÇADOR**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.074.302/0001-31, com sede na Avenida Santa Catarina, nº 195, na cidade de Caçador, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Gilberto Amaro Comazzetto:

**Item/Quantidade:** 1/10,00; 5/10,00; 6/10,00; 8/10,00; 10/10,00; 11/10,00; 12/10,00; 15/10,00; 16/10,00; 17/5,00; 18/10,00; 19/10,00; 20/10,00; 22/12,00; 24/10,00; 25/6,00; 26/5,00; 27/3,00; 28/3,00; 29/1,00

04 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE FRAIBURGO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.947.979/0001-74, com sede na Avenida Rio das Antas, nº 185, na cidade de Fraiburgo, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Ivo Biazzolo:

**Item/Quantidade:** 1/33,00; 2/2,00; 3/35,00; 5/35,00; 7/3,00; 8/20,00; 9/4,00; 10/13,00; 12/12,00; 14/4,00; 15/12,00; 17/1,00; 18/4,00; 19/5,00; 20/35,00; 21/15,00; 22/1,00; 23/3,00; 25/4,00; 28/1,00; 29/1,00

05 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.616.039/0001-09, com sede na Adolfo Soletti, nº 750, na cidade de Frei Rogério, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Osny Batista Alberton:

**Item/Quantidade:** 6/2,00; 13/2,00; 21/25,00; 23/6,00; 25/2,00; 28/1,00; 29/3,00

06 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE IBIAM**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.745/0001-74, com sede na Travessa Leoniza Carvalho Agostini, nº 20, na cidade de Ibiã, SC, representado por seu Prefeito Municipal, Clovis José Busatto:

**Item/Quantidade:** 1/6,00; 2/5,00; 3/6,00; 5/4,00; 6/4,00; 7/5,00; 8/6,00; 9/7,00; 10/5,00; 11/4,00; 12/5,00; 13/3,00; 14/4,00; 15/4,00; 16/4,00; 17/2,00; 19/2,00; 20/8,00; 21/8,00; 22/7,00; 23/6,00; 25/6,00; 28/2,00

07 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.744/0001-20, com sede na Rua João Rech, nº 500, na cidade de Iomerê, SC, representado por seu Prefeito Municipal, Luciano Paganini:

**Item/Quantidade:** 2/2,00; 4/8,00; 9/6,00; 10/1,00; 14/2,00; 18/2,00; 19/4,00; 20/2,00; 21/1,00; 24/1,00

08 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE IRANI**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.939.455/0001-31, com sede na Rua Elirio de Gregori, nº 67, na cidade de Irani, SC, representado por seu Prefeito Municipal, Mauri Ricardo de Lima:

**Item/Quantidade:** 4/6,00; 6/1,00; 8/2,00; 9/2,00; 13/1,00; 14/2,00; 15/1,00; 20/4,00

09 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.074.310/0001-88, com sede na Rua Artur Barth, nº 300, na cidade de Lebon Régis, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Ludovino Labas:

**Item/Quantidade:** 22/6,00; 24/6,00

10 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE MACIEIRA**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 95.992.020/0001-00, com sede na Rua José Augusto Royer, nº 133, na cidade de Macieira, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Emerson Zanella:

**Item/Quantidade:** 2/2,00; 4/20,00; 7/10,00; 8/4,00; 10/1,00; 17/1,00; 21/2,00; 23/1,00; 25/2,00

11 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE MONTE CARLO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 95.996.104/0001-04, com sede na Rodovia SC 456, KM 15 Esquina com Rua Vilma Gomes, na cidade de Monte Carlo, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Marcos Nei Corrêa Siqueira:

**Item/Quantidade:** 1/5,00; 2/5,00; 6/5,00; 7/5,00; 8/5,00; 11/5,00; 17/3,00; 21/5,00; 23/15,00; 25/5,00; 29/2,0

12 – Órgão Participante: **MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.827.148/0001-69, com sede na Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, nº 111, na cidade de Pinheiro Preto, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Euzébio Calisto Vieceli:

**Item/Quantidade:** 1/1,00

13 – Total estimado para consumo de todos os Órgãos Participantes:

**LOTE 01:**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
1	70	UNIDADE	<p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS (MODELO 1): ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 A 50KG/M³. ENCOSTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, COM 35MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 A 50KG/M³. ESTRUTURA: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA DE AÇO DE CINCO HASTES APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERA DE AÇO QUE FACILITA O GIRO. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO DE REGULAGEM DE ALTURA À GÁS. NA COR PRETA. REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM COSTURAS DECORATIVAS NO SENTIDO VERTICAL. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: VERMELHA, BEGE, AZUL, PRETA, CINZA E/OU VERDE.</p>
2	18	UNIDADE	<p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS (MODELO 2): ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM DE ESPESSURA MÉDIA E ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 26KG/M³. ENCOSTO: ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM ESPESSURA MÉDIA DE 35MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 23KG/M³. SUPORTE DO ENCONSTO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 16X30MM, PAREDE 1,90M ESTRUTURA: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA DE AÇO DE CINCO HASTES APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERA DE AÇO QUE FACILITA O GIRO. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO DE REGULAGEM DE ALTURA À GÁS. NA COR PRETA. REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: VERMELHA, BEGE, AZUL, PRETA, CINZA E/OU VERDE.</p> <p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS (MODELO 2): ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM DE ESPESSURA MÉDIA E ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 26KG/M³. ENCOSTO: ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM ESPESSURA MÉDIA DE 35MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 23KG/M³. SUPORTE DO ENCONSTO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 16X30MM, PAREDE 1,90M ESTRUTURA: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA DE AÇO DE CINCO HASTES APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERA DE AÇO QUE FACILITA</p>

			<p>O GIRO. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO DE REGULAGEM DE ALTURA À GÁS. NA COR PRETA. REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: VERMELHA, BEGE, AZUL, PRETA, CINZA E/OU VERDE.</p>
3	57	UNIDADE	<p>CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO) SECRETÁRIA SEM BRAÇOS (MODELO 01): ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 13MM DE ESPESSURA MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 A 50KG/M³. ENCOSTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, COM 35MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 A 50KG/M³. ESTRUTURA: BASE TIPO "A". NA COR PRETA. REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM COSTURAS DECORATIVAS NO SENTIDO VERTICAL, NA COR PRETA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: VERMELHA, BEGE, AZUL, PRETA, CINZA E/OU VERDE.</p>
4	34	UNIDADE	<p>CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO) SECRETÁRIA SEM BRAÇOS (MODELO 02): ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM DE ESPESSURA MÉDIA E ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 26KG/M³. ENCOSTO: ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM ESPESSURA MÉDIA DE 35MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 23KG/M³. SUPORTE DO ENCONSTO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 16X30MM, PAREDE 1,90MM ESTRUTURA: BASE TIPO "A". NA COR PRETA. REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: VERMELHA, BEGE, AZUL, PRETA, CINZA E/OU VERDE.</p>
5	57	UNIDADE	<p>LONGARINA COM 03 CADEIRAS DE PLÁSTICO SEM BRAÇOS: ASSENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO, ANATOMICAMENTE MOLDADO, COM FURAÇÕES DECORATIVAS. ENCOSTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO, ANATOMICAMENTE MOLDADO, COM FURAÇÕES DECORATIVAS. ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 30X50MM, SEM SOLDAS OU PARAFUSOS APARENTES. SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO. COMPONENTES METÁLICOS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO E PINTURA A PÓ TIPO HÍBRIDA, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS E CURA EM ESTUFA, ESTRUTURA NA COR PRATA. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 140CM; ALTURA: 80CM E PROFUNDIDADE: 50CM.DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.OBS.: O ÓRGÃO SOLICITANTE ESCOLHERÁ COR DO ASSENTO E DO ENCOSTO NO MOMENTO DA COMPRA.</p>
6	24	UNIDADE	<p>POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS: DIMENSÕES APROXIMADAS: CADEIRA: LARGURA 730MMXPROFUNDIDADE 730MMXALTURA 940MM - ENCONSTO: ALTURA 455MMXLARGURA 455MM - ASSENTO: PROFUNDIDADE 480MMXLARGURA 490MM. ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM DE ESPESSURA MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 70MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 A 50KG/M³. ENCOSTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 14MM MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, COM 70MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 45 A 50KG/M³. MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM. BRAÇOS: ESTILO DIGITADOR ESTRUTURA: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA DE AÇO DE CINCO HASTES APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERA DE AÇO QUE FACILITA O GIRO. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA COM MOLA À GÁS. MECANISMO DO TIPO RELAX COM TRAVA E AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA. NA COR PRETA. REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM COSTURAS DECORATIVAS NO SENTIDO VERTICAL. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p>

			OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: VERMELHA, BEGE, AZUL, PRETA, CINZA E/OU VERDE.
7	23	UNIDADE	<p>LONGARINA COM 03 CADEIRAS DE ESPUMA INJETADA. ASSENTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12M DE ESPESSURA MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 26KG/M³. ENCOSTO: COMPENSSADO MULTILAMINADO 12MM MÉDIA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, COM 35MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE MÍNIMA DE 23KG/M³. ESTRUTURA: AÇO INDUSTRIAL SENDO: PÉ TUBO RETANGULAR 30X50MM PAREDE 1,06MM; ESTRUTURA LATERAL RETANGULAR 30X70MM PAREDE 1,20MM; TUBO QUADRADO 50X50MM PAREDE 1,20MM; SUPORTE DO ENCOSTO TUBO OBLONGO 16X30MM PAREDE 1,90MM REVESTIDO COM SANFONA PP. REVESTIMENTO: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 140CM; ALTURA: 80CM E PROFUNDIDADE: 50CM. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: O SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA.</p>

**LOTE 02:**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
8	50	UNIDADE	<p>ARMÁRIO DUAS PORTAS COM CHAVE: DIMENSÕES MÍNIMAS: 160CM DE ALTURA X 90CM DE LARGURA X 41CM DE PROFUNDIDADE TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DE ALTA DENSIDADE. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PORTAS: MDF 15MM EM LAMINADO DE ALTA DENSIDADE. BORDAS POST FORMADAS 90°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. DOBRADIÇAS DE INOX 35MM, TIPO CANECO, DUAS EM CADA PORTA, FECHADURA INDIVIDUAL COM CHAVE, UMA EM CADA PORTA. CORPO: MDF 15MM EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. DIVISÓRIAS: MDF 15MM EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. UMA DIVISÓRIA CENTRAL VERTICAL E TRÊS PRATELEIRAS DE CADA LADO, FIXADAS POR COMPONENTES PLÁSTICOS, PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA. PUXADORES: DOIS DE PVC, DA MESMA COR, COM FURAÇÃO 128MM. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAMPA FUIROS DE PVC, DA MESMA COR. NA BASE DEVERÃO SER COLOCADOS ESPAÇADORES DE PVC A 2MM DO PISO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.</p>
9	27	UNIDADE	<p>ARMÁRIO DUAS PORTAS COM CHAVE: MODELO ARQUIVO DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: 170CM DE ALTURA X 92CM DE LARGURA X 40CM DE PROFUNDIDADE TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DE ALTA DENSIDADE. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PORTAS: MDF 15MM EM LAMINADO DE ALTA DENSIDADE. BORDAS POST FORMADAS 90°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. DOBRADIÇAS DE INOX 35MM, TIPO CANECO, DUAS EM CADA PORTA, FECHADURA INDIVIDUAL COM CHAVE, UMA EM CADA PORTA. CORPO: MDF 15MM EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. DIVISÓRIAS: MDF 15MM EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. UMA DIVISÓRIA CENTRAL VERTICAL E CINCO PRATELEIRAS DE CADA LADO, FIXADAS POR COMPONENTES PLÁSTICOS, PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA, (ESPAÇO MÍNIMO LIVRE EM CADA PRATELEIRA (27CM DE ALTURA X 45CM DE LARGURA X 40 CM DE PROFUNDIDADE). PUXADORES: DOIS DE PVC, DA MESMA COR, COM FURAÇÃO 128MM. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAMPA FUIROS DE PVC, DA MESMA COR. NA BASE DEVERÃO SER COLOCADOS ESPAÇADORES DE PVC A 2MM DO PISO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA.</p>

			OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.
10	30	UNIDADE	BALCÃO BAIXO DUAS PORTAS: DIMENSÕES MÍNIMAS: 70CM DE ALTURA X 90CM DE LARGURA X 41CM DE PROFUNDIDADE TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PORTAS: MDF 15MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 90°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. DOBRADIÇAS DE INOX 35MM, TIPO CANECO, DUAS EM CADA PORTA, FECHADURA INDIVIDUAL COM CHAVE, UMA EM CADA PORTA. CORPO: MDF 15MM EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. DIVISÓRIAS: MDF 15MM EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. UMA PRATELEIRA FIXADA POR COMPONENTES PLÁSTICOS, PERMITINDO REGULAGEM DE ALTURA. PUXADORES: DOIS DE PVC, DA MESMA COR, COM FURAÇÃO 128MM. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAMPA FUIROS DE PVC, DA MESMA COR. NA BASE DEVERÃO SER COLOCADOS ESPAÇADORES DE PVC A 2MM DO PISO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.
11	19	UNIDADE	ESCRAVANINHA 170CM: DIMENSÕES MÍNIMAS: 74CM DE ALTURA X 170CM DE LARGURA X 68CM DE PROFUNDIDADE. TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PÉS: ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA EM TUBO METÁLICO DE 30X30MM NA BASE SUPERIOR E OBLONGO DE 29X58MM NA BASE INFERIOR, CALHA PASSA FIOS NA VERTICAL DE 30X200MM. PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, COR CINZA. PINTURA EPÓXI A PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180°. SAIA: MDF 15MM EM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAPA FUIROS DE PVC, DA MESMA COR. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.
12	29	UNIDADE	ESCRAVANINHA 150CM: DIMENSÕES MÍNIMAS: 74CM DE ALTURA X 150CM DE LARGURA X 68CM DE PROFUNDIDADE. TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PÉS: ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA EM TUBO METÁLICO DE 30X30MM NA BASE SUPERIOR E OBLONGO DE 29X58MM NA BASE INFERIOR, CALHA PASSA FIOS NA VERTICAL DE 30X200MM. PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, COR CINZA. PINTURA EPÓXI A PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180°. SAIA: MDF 15MM EM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAPA FUIROS DE PVC, DA MESMA COR. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.
13	8	UNIDADE	ESCRAVANINHA 125CM: DIMENSÕES MÍNIMAS: 74CM DE ALTURA X 125CM DE LARGURA X 68CM DE PROFUNDIDADE. TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PÉS: ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA EM TUBO METÁLICO DE 30X30MM NA BASE SUPERIOR E OBLONGO DE 29X58MM NA BASE INFERIOR, CALHA PASSA FIOS NA VERTICAL DE 30X200MM. PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, COR CINZA. PINTURA EPÓXI A PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180°. SAIA: MDF 15MM EM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAPA FUIROS DE PVC, DA MESMA COR. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.
14	14	UNIDADE	ESCRAVANINHA 100CM: DIMENSÕES MÍNIMAS: 74CM DE ALTURA X 100CM DE LARGURA X 68CM DE PROFUNDIDADE. TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PÉS: ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA EM TUBO METÁLICO DE 30X30MM NA BASE SUPERIOR E OBLONGO DE 29X58MM NA BASE INFERIOR, CALHA

			PASSA FIOS NA VERTICAL DE 30X200MM. PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA. COM REGULAGEM DE ALTURA, COR CINZA. PINTURA EPÓXI A PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180°. SAIA: MDF 15MM EM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAPA FUROS DE PVC, DA MESMA COR. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.
15	27	UNIDADE	GAVETEIRO FIXO 03G: DIMENSÕES MÍNIMAS: 39CM DE ALTURA X 40CM DE LARGURA X 44CM DE PROFUNDIDADE.GAVETAS: FRENTE EM MDF 15MM, EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 90°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO LONGITUDINAL. LATERAIS MDF 15MM, EM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. CORREDIÇAS METÁLICAS E FECHADURA METÁLICA SIMULTÂNEA COM CHAVE. CORPO: MDF 15MM, EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR. PUXADORES: TRÊS DE PVC, DA MESMA COR, COM FURAÇÃO 125MM. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAPA FUROS DE PVC, DA MESMA COR. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.
16	14	UNIDADE	CONEXÃO: DIMENSÕES MÍNIMAS: 74CM DE ALTURA X 68CM X 68CM. TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.
17	12	UNIDADE	MESA DE REUNIÃO REDONDA: DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,20X0,75X120. TAMPO: MDF 25MM EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO. BORDAS POST FORMADAS 180°, NO SENTIDO LONGITUDINAL, E FITA ABS NO SENTIDO TRANSVERSAL. PÉS: ESTRUTURA METÁLICA, CONFECCIONADA EM TUBO METÁLICO DE 30X30MM NA BASE SUPERIOR E OBLONGO DE 29X58MM NA BASE INFERIOR, CALHA PASSA FIOS NA VERTICAL DE 30X200MM. PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, COR CINZA. PINTURA EPÓXI A PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA A 180°. ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAPA FUROS DE PVC, DA MESMA COR. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: CADA SOLICITANTE ESCOLHERÁ A COR NO MOMENTO DA COMPRA. OPÇÕES DE CORES: CINZA, BEGE E/OU AZUL.
18	16	UNIDADE	GAVETEIRO AUXILIAR COM RODÍZIOS: DIMENSÕES MÍNIMAS: 60CM DE ALTURA X 50CM DE LARGURA X 40CM DE PROFUNDIDADE.TAMPO: AGLOMERADO 25MM, REVESTIDO COM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO, BORDAS POSTFORMADAS 180°, NO SENTIDO TRANSVERSAL E FITA ABS NO SENTIDO LONGITUDINAL.GAVETAS (03 GAVETAS - 01 PARA PASTA SUSPENSAS E 02 SIMPLES): FRENTE EM AGLOMERADO 15MM, REVESTIDO COM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO, BORDAS POSTFORMADAS 90°, NO SENTIDO TRANSVERSAL E FITA ABS NO SENTIDO LONGITUDINAL. LATERAIS EM AGLOMERADO 15MM, REVESTIDO COM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO. CORREDIÇAS METÁLICAS E FECHADURA METÁLICA SIMULTÂNEA COM CHAVE, UMA GAVETA COM FERRAGENS PARA PASTA SUSPENSAS TAMANHO PADRÃO.CORPO: AGLOMERADO 15MM, REVESTIDO COM LAMINADO DECORATIVO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS REVESTIDAS POR FITA MELAMÍNICA DA MESMA COR.PUXADORES: METÁLICOS TIPO HASTE, COM FURAÇÃO 96MM E CANTOS ARRENDONDADOS.RODÍZIOS: DE NYLON.ACABAMENTOS: SOBRE OS PARAFUSOS APARENTES DEVERÃO SER APLICADOS TAPA FUROS DE PVC.DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. OBS.: O ÓRGÃO SOLICITANTE ESCOLHERÁ COR DO ASSENTO E DO ENCOSTO NO MOMENTO DA COMPRA.

**LOTE 03:**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
19	23	UNIDADE	ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: 04 GAVETAS, FEITO EM CHAPA 24, COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA DIMENSÕES MÍNIMAS: 133CM ALTURA X 43CM LARGURA X 71CM PROFUNDIDADE

20	61	UNIDADE	ESTANTE DE AÇO: COM 6 DIVISÓRIAS DIMENSÕES 1980 X 920 X 400 MM (AXLXP) ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO 24 COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA. COLUNAS LATERAIS, (4) DUPLAS, DOBRADAS, COM FURAÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA. BANDEJAS (6) COM BORDAS DOBRADAS, PERFURADAS E REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS.
----	----	---------	--

**LOTE 04:**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
21	56	UNIDADE	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT. UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA; CICLO: QUENTE / FRIO; OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E AQUECIMENTO. SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE FILTRAGEM; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; TEMPERATURA: DE 17 A 30°C; CONTROLE REMOTO; PAINEL: DIGITAL, COM LEDS INDICATIVOS DE FUNÇÃO E RECEPTOR INFRAVERMELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; SAÍDA DE AR: FRONTAL HORIZONTAL, COM AJUSTE DE DIREÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 790 WATTS; CAPACIDADE: 9.000 BTU/H; TENSÃO 220V/1F/60HZ; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
22	26	UNIDADE	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H, QUENTE E FRIO MODELO INVERTER CICLO: QUENTE / FRIO; SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO E AUTOMÁTICO CONTROLE REMOTO; CONDENSADOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; CAPACIDADE: 9.000 BTU/H; VAZÃO DE AR: 480 M³/H; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (A) UTILIZA GÁS REFRIGERANTE HFC R-410 A
23	39	UNIDADE	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU/H TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT. UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA; CICLO: QUENTE / FRIO; OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E AQUECIMENTO. SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE FILTRAGEM; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; TEMPERATURA: DE 17 A 30°C; CONTROLE REMOTO; PAINEL: DIGITAL, COM LEDS INDICATIVOS DE FUNÇÃO E RECEPTOR INFRAVERMELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; SAÍDA DE AR: FRONTAL HORIZONTAL, COM AJUSTE DE DIREÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 1130 WATTS; CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; TENSÃO 220V/1F/60HZ; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
24	17	UNIDADE	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU/H, QUENTE E FRIO MODELO INVERTER CICLO: QUENTE / FRIO; SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO E AUTOMÁTICO CONTROLE REMOTO; CONDENSADOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; VAZÃO DE AR: 630 M³/H; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (A) UTILIZA GÁS REFRIGERANTE HFC R-410 A
25	27	UNIDADE	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTU/H

			TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT. UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA; CICLO: QUENTE / FRIO; OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E AQUECIMENTO. SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE FILTRAGEM; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; TEMPERATURA: DE 17 A 30°C; CONTROLE REMOTO; PAINEL: DIGITAL, COM LEDS INDICATIVOS DE FUNÇÃO E RECEPTOR INFRAVERMELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; SAÍDA DE AR: FRONTAL HORIZONTAL, COM AJUSTE DE DIREÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 1500 WATTS; CAPACIDADE: 18.000 BTU/H; TENSÃO 220V/1F/60HZ; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
26	5	UNIDADE	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTU/H, QUENTE E FRIO MODELO INVERTER CICLO: QUENTE / FRIO; SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE DUPLA FILTRAGEM COM O USO DE NANOPARTICULAS DE PRATA. VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO E AUTOMATICO CONTROLE REMOTO; CONDENSADOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; CAPACIDADE: 22.000 BTU/H; VAZÃO DE AR: 1150 M³/H; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (A) UTILIZA GÁS REFRIGERANTE HFC R-410 A
27	3	UNIDADE	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTU/H TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT. UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA; CICLO: QUENTE / FRIO; OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E AQUECIMENTO. SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; SISTEMA DE FILTRAGEM; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; TEMPERATURA: DE 17 A 30°C; CONTROLE REMOTO; PAINEL: DIGITAL, COM LEDS INDICATIVOS DE FUNÇÃO E RECEPTOR INFRAVERMELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; SAÍDA DE AR: FRONTAL HORIZONTAL, COM AJUSTE DE DIREÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 2400 WATTS; CAPACIDADE: 24.000 BTU/H; TENSÃO 220V/1F/60HZ; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
28	7	UNIDADE	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU/H TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT. UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA;CICLO: QUENTE / FRIO;OPÇÕES DE FUNCIONAMENTO: RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO E AQUECIMENTO.SWING: AJUSTE AUTOMÁTICO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR;SISTEMA DE FILTRAGEM; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO; TEMPERATURA: DE 17 A 30°C; CONTROLE REMOTO; PAINEL: DIGITAL, COM LEDS INDICATIVOS DE FUNÇÃO E RECEPTOR INFRAVERMELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; TIMER: LIGAR E DESLIGAR AUTOMÁTICO; SAÍDA DE AR: FRONTAL HORIZONTAL, COM AJUSTE DE DIREÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS; POTÊNCIA MÍNIMA: 3193 WATTS; CAPACIDADE: 30.000 BTU/H; TENSÃO 220V/1F/60HZ; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

**LOTE 05:**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
29	7	UNIDADE	LAVADORA DE ROUPAS 15KG, AUTOMÁTICA COM TURBO SECAGEM, CENTRIFUGAÇÃO 770 RPM, DUPLO ENXÁGUE, TECLA ECONOMICA, TECLA AVANÇA ETAPAS, PROGRAMA TÊNIS, DILUIÇÃO INTELIGENTE, FILTRO PEGA FIAPOS, PÉS NIVELADORES, PROGRAMA RÁPIDO 25 MINUTOS, COM 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, DISPENSER INTELIGENTE, CONSUMO DE ÁGUA



Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01 – Centro – CEP 89.580-000  
www.cimcatarina.sc.gov.br E-mail: cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br  
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – Fone (49) 3246-1206

			12L/CICLO/KG, CONSUMO DE ENERGIA 0,46 KWH/CICLO, NÍVEIS DE ÁGUA 05, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, VOLTAGEM 220V. COR BRANCA. GARANTIA DE 12 MESES.
--	--	--	--

## ANEXO VIII

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015-CIMCATARINA

### REGISTRO DE PREÇOS Nº 0006/2015-CIMCATARINA

### PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO “PAL” Nº 0007/2015-CIMCATARINA

### MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº...../2015

Aos ... dias do mês de ..... do ano de dois mil e ....., presentes de um lado, o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA**, Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32, com sede na Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, no Município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. ELÓI RÖNNAU, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e o **MUNICÍPIO DE .....**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua ....., ....., inscrito no CNPJ sob nº ....., neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. .... doravante denominado **ÓRGÃO PARTICIPANTE**, RESOLVEM Registrar os Preços da empresa: ..... pessoa jurídica de direito privado, situada na ....., nº ....., na cidade de ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., neste ato representada pelo ....., Sr. ...., doravante denominado **FORNECEDOR**, para fornecimento dos itens, constantes do objeto seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Resolução do Consórcio, nº 13, 07 de julho de 2014, e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 – A presente Ata tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para eventual aquisição em contratações futuras, com pedidos parcelados, de móveis para escritório, condicionadores de ar e lavadora, para uso dos Órgãos Participantes do Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA: ....., durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, conforme itens da tabela da cláusula décima quarta.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

2.1 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo será de acordo com a tabela da cláusula décima quinta.

2.2 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estimados pelo Órgão Participante e fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS

3.1 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.

3.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.

3.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de **15 (Quinze)** dias, a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.

3.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo órgão participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.

3.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada órgão participante, correrão por conta do Fornecedor.

3.2.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS**

4.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente ATA, será feito pelo Órgão Participante em favor do FORNECEDOR, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.

4.1.1 – O Órgão Participante efetuará o pagamento em até **30 (trinta) dias**, após a data de recebimento dos itens, objeto desta ATA, acompanhado da respectiva **Nota Fiscal Eletrônica e Arquivo XML, emitida em nome/CNPJ do Órgão Participante**.

4.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação do processo licitatório que está vinculado esta ATA.

4.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

4.4 – Os preços não serão reajustados durante a vigência desta Ata.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR**

5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR:

- a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas.
- b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
- c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência.
- d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas bem como de suas eventuais e trocas durante a garantia;
- e) enviar por *e-mail* o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos **de cada Órgão Participante**;
- f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no sistema informatizado de controle de execução das atas de registro de preços, “on line”, disponibilizado pelo CIMCATARINA.
- g) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviadas por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contratações do Órgão Participante as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
- c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6º (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;
- d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato;
- e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

7.1 – O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

8.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993.

8.1.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

8.1.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

- a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade; e
- c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

8.1.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

8.1.4 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

#### **CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

9.1 – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não retirar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento de compra no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) tiver presentes razões de interesse público;
- e) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA ou com qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
- f) for impedido de licitar e contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA ou qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
- g) não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio na operacionalização e automatização dos procedimentos de controle da execução do objeto contratual.

9.2 – O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

9.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

10.1 – As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2015.

10.2 – O Órgão Participante quando da contratação/empenhamento especificará a classificação orçamentária.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO**

11.1 – A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo Licitatório nº 0007/2015 - CIMCATARINA, Pregão Presencial nº 0001/2015 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS nº 0006/2015 - CIMCATARINA, realizado pelo Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA, Órgão Gerenciador.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA**

12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **23/03/2015 a 30/09/2015**.

12.2 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado.

12.2.1 – O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a um ano, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.3 – A vigência para a execução dos contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços observará ao disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

13.1 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao (Órgão Gerenciador (CIMCATARINA) ou para os Órgãos Participantes (Municípios Consorciados), a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente da sua estimativa de consumo.

13.2 – Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital e o preço registrado, o Órgão Participante (Município Consorciado) poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Órgão Participante.

13.3 – A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

13.4 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA (Órgão Gerenciador) e os Municípios Consorciados (Órgãos Participantes), nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata de Registro de Preços e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

13.5 – A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer município consorciado que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem.

13.5.1 – Os municípios consorciados que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da Ata, para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

13.5.2 – Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

13.5.3 – As contratações adicionais a que se refere este artigo, não poderão exceder por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens conforme estimativa de consumo (Item 3, Anexo VII do Edital de Licitação)

13.5.4 – Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item (item 3, Anexo VII do Edital) registrado na ata de registro de preços para os órgãos participantes, independente do número de órgãos que aderirem.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TABELA DE REGISTRO DE PREÇOS**

14.1 – Tabela de itens e preços registrados:

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR UNIT. R\$
..	..	..	..	..	..

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO**

15.1 – Estimativa de consumo de cada item:

Item-Quant.: .....; .....; .....; .....; .....; .....; .....; .....; .....; .....; .....
--

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO**

16.1 – É competente o foro da Comarca de Fraiburgo, SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços. Fraiburgo (SC), ...../...../ 2015.

**ELÓI RÖNNAU**  
Diretor Executivo do CIMCATARINA



Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01 – Centro – CEP 89.580-000  
www.cimcatarina.sc.gov.br E-mail: cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br  
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – Fone (49) 3246-1206

**Órgão Gerenciador**

**Fornecedor**

**Órgão Participante**

**Testemunhas:**

**1ª –**

---

**2ª –**

---